

КАТАЛОГ



ЛЮКИ-НЕВИДИМКИ ПОД ПЛИТКУ


REVIZOR

АЛЮКЛИК-М
АЛЮКЛИК
КУПЕ
Т-34
К-3
К-3 BIG



Разработано и
произведено в России



БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НАЗАД МЫ ПРИДУМАЛИ И ЗАПАТЕНТОВАЛИ НАЖИМНЫЕ ЛЮКИ-НЕВИДИМКИ

ОНИ ЛЕГКО ОТКРЫВАЮТСЯ, НЕ ТРЕБУЮТ
ПОДГОНКИ ИЛИ ПОДРЕЗКИ ПЛИТКИ

СЕГОДНЯ У НАС САМОЕ
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЛЮКОВ И МЫ ЗНАЕМ О НИХ ВСЕ



Денис Кузнецов, CEO

**СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ** позволяют создавать абсолютно невидимые
ревизионные люки, сохраняя удобство
в эксплуатации и долговечность

Облицованные тем же материалом, что и остальная
поверхность, люки-невидимки не акцентируют на себе
внимания и дают возможность в полной мере **РЕАЛИЗОВАТЬ
ЛЮБОЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ЗАМЫСЛ**

РЕВИЗИОННЫЕ ЛЮКИ НЕВИДИМКИ

применяются для декорирования технологических
проемов, с инженерными коммуникациями, скрывая:

- сантехнические трубы,
- счетчики и фильтры,
- электрические розетки и провода,
- распределительные щиты,
- телефонию или интернет

Люки Ревизор имеют исключительно надежную
конструкцию, устойчивы к влаге и надежно удерживают
плитку, мрамор, гранит или натуральный камень

**ОТКРЫВАЮТСЯ ПРИ ЭТОМ
ПРОСТЫМ НАЖАТИЕМ**

МОДЕЛИ НЕВИДИМЫХ НАЖИМНЫХ ЛЮКОВ ПОД ПЛИТКУ:



АЛЮКЛИК REVIZOR®

нажимной люк-невидимка



АЛЮКЛИК-М REVIZOR®

люк-невидимка с усиленной
петлей и фетровым уплотнителем



T-34 REVIZOR®

люк со съемной дверцей, под
ванну



КУПЕ REVIZOR®

люк сдвижной под ванну с
трехзвенной петлей



K-3 REVIZOR®

полностью стальной корпус



K-3 BIG REVIZOR®

полностью стальной корпус +
усложненная сварная петля

Выпускаем широкий ассортимент типовых
размеров люков под все виды плитки

Также возможно изготовление ревизионных
люков на заказ по индивидуальным размерам





ФАБРИКА ЛЮКОВ - НЕВИДИМОК


ЛЮК-НЕВИДИМКА ПОД ПЛИТКУ

РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК АЛЮКЛИК-М В САНТЕХШКАФ

**МОНТИРУЕТСЯ В НИШУ,
ЗАКРЫВАЯ ТРУБЫ, СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ, САНТЕХНИЧЕСКУЮ
АРМАТУРУ И ДРУГИЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ.**

**ГАРАНТИЯ НА
ИЗДЕЛИЕ
5 ЛЕТ**

**ПРОИЗВОДИТСЯ
В РОССИИ С
2007 ГОДА**



СЕКРЕТЫ НАДЕЖНОСТИ ЛЮКОВ REVIZOR

**3D
РЕГУЛИРОВКА
ЗАЩИЩАЕТ ОТ
ПРОВИСАНИЙ**

**ИТАЛЬЯНСКИЕ
НАЖИМНЫЕ ЗАМКИ
ВЫДЕРЖИВАЮТ
20 000
ОТКРЫТИЙ
И ЗАКРЫТИЙ**

**СТАЛЬНАЯ ПЕТЬЯ
ВЫДЕРЖИВАЕТ
НАГРУЗКУ
50 КГ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**возможно использовать в помещениях с
повышенной влажностью (кухня, ванная
комната и т.д.)**

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СТЕНЫ

**из кирпича, бетона, пенобетона,
гипсокартона и т.д.**

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

**керамическая плитка, кафельная плитка,
мрамор, искусственный и натуральный
камень, гранит и т.д.**





**Незаметен
в интерьере**




АлюКлик-М



+ ФЕТРОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Шумо и звукоизоляция,
а также полное
отсутствие плесени!

**ДЛЯ ШИРОКИХ
ПРОЕМОВ
БОЛЕЕ 700мм
ЕСТЬ ВЕРСИЯ
С ДВУМЯ
ДВЕРЦАМИ!**



**ПОСЛЕ УКЛАДКИ ОБЛИЦОВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА ЛЮК СТАНОВИТСЯ
ПОЛНОСТЬЮ НЕВИДИМЫМ!**

ОТКРЫТИЕ ОДНИМ НАЖАТИЕМ

Теперь не нужны дополнительные
устройства для открывания
(присоска) - люк открывается одним
нажатием на дверцу.

**УСИЛЕННАЯ
СТАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ
ВЫДЕРЖИВАЕТ
ДО 50 КГ ВЕСА!**



АлюКлик-М



**ПЛИТКА
МОЖЕТ ВЫСТАВЛЯТЬ
СО ВСЕХ СТОРОН И ЕЕ
НЕ НУЖНО ПОДРЕЗАТЬ И
ПОДГОНЯТЬ**

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ


от 250x250, мм
до 550x850, мм

Фото и видео-
инструкций по
монтажу на сайте
WWW.KUPILUKI.RU



**ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮКОВ
НА ЗАКАЗ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ**

СХЕМА СБОРКИ И МОНТАЖА



АлюКлик-М
Люки под плитку



ЛЮК-НЕВИДИМКА ПОД ПЛИТКУ РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК АЛЮКЛИК


МОНТИРУЕТСЯ В НИШУ,
ЗАКРЫВАЯ ТРУБЫ, СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ, САНТЕХНИЧЕСКУЮ
АРМАТУРУ И ДРУГИЕ
КОММУНИКАЦИИ

**ГАРАНТИЯ НА
ИЗДЕЛИЕ
5 ЛЕТ**

ПРОИЗВОДИТСЯ
В РОССИИ С
2007 года

Надежное
примыкание
дверцы за счет
фиксирующих
роликов

Стальные
уголки в
дверце



Прочный профиль
без сварочных швов

Регулировка в
двух плоскостях
без провисаний

СЕКРЕТЫ ПРОЧНОСТИ ЛЮКОВ REVIZOR

3D
РЕГУЛИРОВКА
ЗАЩИЩАЕТ ОТ
ПРОВИСАНИЙ

ИТАЛЬЯНСКИЕ
НАЖИМНЫЕ ЗАМКИ
С РЕСУРСОМ БОЛЕЕ
20 000
ОТКРЫТИЙ
И ЗАКРЫТИЙ

СТАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ
ВЫДЕРЖИВАЕТ
НАГРУЗКУ
35 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


возможно использовать в помещениях с
повышенной влажностью (кухня, ванная
комната и т.д.)

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СТЕНЫ

из кирпича, бетона, пенобетона,
гипсокартона и т.д.

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

керамическая плитка, кафельная плитка,
мрамор, искусственный и натуральный
камень, гранит и т.д.





**ПОСЛЕ УКЛАДКИ
ОБЛИЦОВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА
ЛЮК
СТАНОВИТСЯ
ПОЛНОСТЬЮ
НЕВИДИМЫМ!**

**ДОСТУПЕН ДВУСТВОРЧАТЫЙ
ВАРИАНТ ЛЮКА
АЛЮКЛИК**

Для монтажа
в широкие
горизонтальные
проемы от 700мм

**ОТКРЫТИЕ
ОДНИМ НАЖАТИЕМ**

Люк открывается
одним нажатием на
дверцу (без присосок)


АлюКлик



**СТАНДАРТНЫЕ
РАЗМЕРЫ**


от 200x300, мм
до 600x1200, мм

Фото и видео-
инструкции по
монтажу на сайте
© www.kupiluki.ru



**СХЕМА
СБОРКИ И МОНТАЖА**

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮКОВ
НА ЗАКАЗ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ



АлюКлик
Люки под плитку



ЛЮК-НЕВИДИМКА ПОД ПЛИТКУ

РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК Т-34 СЪЕМНЫЙ ПОД ВАННУ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОД ВАННОЙ,
ВМЕСТО УСТАРЕВШИХ ЭКРАНОВ

ГАРАНТИЯ НА
ИЗДЕЛИЕ
5 ЛЕТ

ПРОИЗВОДИТСЯ
В РОССИИ С
2007 ГОДА



СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВА ЛЮКОВ REVIZOR

НАЖИМНЫЕ ЗАМКИ
С РЕСУРСОМ БОЛЕЕ
20 000
ОТКРЫТИЙ И ЗАКРЫТИЙ

ЭКОНОМНОЕ
РЕШЕНИЕ
САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ
ЛЮК ПОД ПЛИТКУ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

возможно использовать в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната и т.д.)

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СТЕНЫ

из кирпича, бетона, пенобетона, гипсокартона и т.д.

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

керамическая плитка, кафельная плитка, мрамор, искусственный и натуральный камень, гранит и т.д.





**ПОСЛЕ УКЛАДКИ
ОБЛИЦОВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА
ЛЮК
СТАНОВИТСЯ
ПОЛНОСТЬЮ
НЕВИДИМЫМ!**

**СТРАХОВОЧНЫЕ ЦЕПИ С КАРАБИНАМИ
НАДЕЖНО УДЕРЖИВАЮТ ДВЕРЦУ
ЛЮКА И НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЕЙ
ВЫПАСТЬ ИЗ ПРОЕМА
ПРИ ОТКРЫВАНИИ**



T-34

ОТКРЫТИЕ ОДНИМ НАЖАТИЕМ

**Люк открывается одним нажатием
на дверцу - БЕЗ ПРИСОСОК
А отстегнув страховочный карабин
дверцу МОЖНО СНЯТЬ полностью!**



**СТАНДАРТНЫЕ
РАЗМЕРЫ**

от 200x200, мм
до 600x600, мм

Фото и видеоЭнструкции по
монтажу на сайте
WWW.KUPILUKI.RU





СХЕМА СБОРКИ И МОНТАЖА

**ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮКОВ
НА ЗАКАЗ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ**



Люки под плитку
T-34

ЛЮК-НЕВИДИМКА ПОД ПЛИТКУ

РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК **КУПЕ** СДВИЖНОЙ ПОД ВАННУ

ОБЛАДАЕТ ТРЕХЗВЕННОЙ ПЕТЛЕЙ
И ПРИМЕНЯЕТСЯ В МЕСТАХ С
ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ,
ЗАКРЫВАЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
ПОД ВАННОЙ

ГАРАНТИЯ НА
ИЗДЕЛИЕ
5 ЛЕТ

ПРОИЗВОДИТСЯ
В РОССИИ С
2007 ГОДА



СЕКРЕТЫ УНИКАЛЬНОСТИ ЛЮКОВ REVIZOR

3D
РЕГУЛИРОВКА
ЗАЩИЩАЕТ ОТ
ПРОВИСАНИЙ

ИТАЛЬЯНСКИЕ
НАЖИМНЫЕ ЗАМКИ
С РЕСУРСОМ БОЛЕЕ
20 000
ОТКРЫТИЙ
И ЗАКРЫТИЙ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ДОСТУП ЗА СЧЕТ
РАСКРЫТИЯ ДО
240°



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Возможно использовать в помещениях с повышенной влажностью в местах с ограниченным доступом, например, под ванну

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СТЕНЫ

из кирпича, бетона, пенобетона,
гипсокартона и т.д.

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

керамическая плитка, кафельная плитка,
мрамор, искусственный и натуральный
камень, гранит и т.д.

**Незаметен
в интерьере**

КАК ШКАФ КУПЕ

**+ ОТКРЫВАЕТСЯ
ПАРАЛЛЕЛЬНО СТЕНЕ**

**Легко предоставит
доступ даже в очень
ограниченном месте**

ЗАЩИТА ОТ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- + Сборный корпус из сверх-прочного алюминия**
- + Стальные уголки в дверце**
- + Дополнительные ребра жесткости на корпусе**

ОТКРЫТИЕ ОДНИМ НАЖАТИЕМ

**Может открываться как В ПРАВУЮ,
так и В ЛЕВУЮ сторону.**

**Сначала открывается на 10 см от
себя, а потом сдвигается в сторону**

★ Купе
**ТРЕХЗВЕННАЯ
СТАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ
С 3D РЕГУЛИРОВКОЙ**


**+ ПЛИТКА
МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ
СО ВСЕХ СТОРОН И ЕЕ
НЕ НУЖНО ПОДРЕЗАТЬ
И ПОДГОНЯТЬ**

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

**от 400x400, мм
до 700x600, мм**

**Фото и видео-
инструкции по
монтажу на сайте
📍 WWW.KUPILUKI.RU**

СХЕМА СБОРКИ И МОНТАЖА



**ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮКОВ
НА ЗАКАЗ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ**



**Купе
Люки под плитку**



Полностью стальной корпус

Итальянский роликовый замок

ЛЮК-НЕВИДИМКА ПОД ПЛИТКУ

СТАЛЬНОЙ К-3

МОНТИРУЕТСЯ В НИШУ, ЗА КОТОРОЙ
РАСПОЛАГАЮТСЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ, МОЖЕТ
ПРИМЕНЯТЬСЯ В МЕСТАХ
С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ

ТОЛЩИНА ЛИСТА СТАЛИ 1,2 ММ
ГЛУБИНА ЛЮКА ВСЕГО 35 ММ

ГАРАНТИЯ НА
ИЗДЕЛИЕ
5 ЛЕТ

ПРОИЗВОДИТСЯ
В РОССИИ С
2007 ГОДА

Влагостойкое гипсоволокно


СЕКРЕТЫ ПРОЧНОСТИ ЛЮКОВ REVIZOR

3D

РЕГУЛИРОВКА
ЗАЩИЩАЕТ ОТ
ПРОВИСАНИЙ

ИТАЛЬЯНСКИЕ
НАЖИМНЫЕ ЗАМКИ
ВЫДЕРЖИВАЮТ
20 000
ОТКРЫТИЙ
И ЗАКРЫТИЙ

ГЛУБИНА ЛЮКА
ВСЕГО
35 ММ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

используется при строительстве и ремонте
любых типов помещений, в том числе с
повышенной влажностью, может
применяться в местах с ограниченным
доступом, например, под ванну

УСТАНОВКА

устанавливается в стены из кирпича,
бетона, пенобетона, гипсокартона и т.д.

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

керамическая плитка, мозаика, кафельная
плитка, искусственный и натуральный
камень, мрамор, гранит и т. д.





Незаметен
в интерьере



ДВЕРЦА
ИЗГОТОВЛЕНА
ПО ТЕХНОЛОГИИ
“СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ”

Применен листовой
металл высшей категории
толщиной всего 1,2 мм

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
И ОБЛИЦОВКИ
ПЛИТКОЙ
ИЛИ ДРУГИМИ
МАТЕРИАЛАМИ
ЛЮК СТАНОВИТСЯ
ПОЛНОСТЬЮ НЕВИДИМЫМ!

ОТКРЫТИЕ ОДНИМ НАЖАТИЕМ

Теперь не нужны дополнительные
устройства для открывания
(присоска) - люк открывается одним
нажатием на дверцу.

ЗА СЧЕТ СТАЛИ
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
ВЕС ЛЮКА ТЯЖЕЛЕЕ
СВОИХ АЛЮМИНИЕВЫХ
АНАЛОГОВ ВСЕГО
НА 10-15%

Люк устойчив к коррозии,
выдерживает высокие нагрузки,
все подвижные части,
не подвержены износу



За счет
фронтальной
петли нет
необходимости
подрезать и подгонять
облицовочный материал

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

от 200x200, мм
до 600x600, мм

Фото и видео-
инструкции по
монтажу на сайте
WWW.KUPILUKI.RU





СХЕМА СБОРКИ И МОНТАЖА

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮКОВ
НА ЗАКАЗ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ



К-3
Люки под плитку

ЛЮК-НЕВИДИМКА ПОД ПЛИТКУ

СТАЛЬНОЙ К-3 BIG

МОНТИРУЕТСЯ В НИШУ, ЗА КОТОРОЙ
РАСПОЛАГАЮТСЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ, ГЕРМЕТИЧЕН,
ИМЕЕТ УСИЛЕННУЮ ПЕТАЮ

ТОЛЩИНА ЛИСТА СТАЛИ 1,2 ММ
ГЛУБИНА ЛЮКА ВСЕГО 35 ММ

Полностью
стальной
корпус



ГАРАНТИЯ НА
ИЗДЕЛИЕ
5 ЛЕТ

ПРОИЗВОДИТСЯ
В РОССИИ С
2007 ГОДА

СЕКРЕТЫ ПРОЧНОСТИ ЛЮКОВ REVIZOR

3D

РЕГУЛИРОВКА
ЗАЩИЩАЕТ ОТ
ПРОВИСАНИЙ

ИТАЛЬЯНСКИЕ
НАЖИМНЫЕ ЗАМКИ
ВЫДЕРЖИВАЮТ
20 000
ОТКРЫТИЙ
И ЗАКРЫТИЙ

ГЛУБИНА ЛЮКА
ВСЕГО
35 ММ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

используется при строительстве и ремонте любых типов помещений, в том числе с повышенной влажностью, может применяться в местах с ограниченным доступом, например, под ванну

УСТАНОВКА

устанавливается в стены из кирпича, бетона, пенобетона, гипсокартона и т.д.

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

керамическая плитка, мозаика, кафельная плитка, искусственный и натуральный камень, мрамор, гранит и т. д.





**Незаметен
в интерьере**



K-3 BIG

**ДВЕРЦА
ИЗГОТОВЛЕНА
ПО ТЕХНОЛОГИИ
"СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ"**

Применен листовой
металл высшей категории
и усиленная сварная петля

**ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И ОБЛИЦОВКИ
ЛЮК СТАНОВИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ
НЕВИДИМЫМ!**

ОТКРЫВАЕТСЯ ОДНИМ НАЖАТИЕМ

Не нужны дополнительные
устройства для открывания

**ЗА СЧЕТ СТАЛИ
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
ВЕС ЛЮКА ТЯЖЕЛЕЕ
СВОИХ АЛЮМИНИЕВЫХ
АНАЛОГОВ ВСЕГО
НА 10-15%**

Люк устойчив к коррозии,
выдерживает высокие нагрузки,
все подвижные части,
не подвержены износу

D-ОБРАЗНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ



обеспечивая более плотное
прилегание створки к раме,
полностью исключает зазор




За счет
фронтальной
петли нет
необходимости
подрезать и подгонять
облицовочный материал

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

от 300x600, мм
до 600x1200, мм

Фото и видео-
инструкции по
монтажу на сайте
www.kupiluki.ru



ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮКОВ
НА ЗАКАЗ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

СХЕМА СБОРКИ И МОНТАЖА



K-3 BIG
Люки под плитку



REVIZOR

ФАБРИКА ЛЮКОВ - НЕВИДИМОК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ГК «Колизей Технологий»
2007-2017

Россия, г. Москва, Киевское шоссе,
стр. 1, БП "Румянцево", кор. Г,
вход 12, пав. № 156Г

Москва
+7 (495) 632-01-94
Санкт-Петербург
+7 (812) 643-33-77
Новосибирск
+7 (383) 227-84-52

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ
В РОССИИ СОВРЕМЕННОМ
ОБОРУДОВАНИИ