

www.blanco.ru

**BLANCO**  
GERMANY

5432/RUS/11-17 - HD - SAP 192 345 © BLANCO GmbH + Co KG 2017. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать свою продукцию. Возможны небольшие расхождения в цвете.

**BLANCO**

2018

Профессиональное обустройство  
кухни: мойки, смесители,  
аксессуары, мусорные системы.

www.blanco.ru

**BLANCO**  
GERMANY





Обзор моек	4 - 17	Отводная арматура InFino®	26 - 27	Обзор цветов	31
Обзор смесителей	18 - 20	нержавеющая сталь	28	Концепция AXen	34
Мусорные системы	20 - 21	SILGRANIT® PuraDur®	29	Методы установки	32 - 33
BLANCO сегодня	22 - 25	керамика	30		

#### BLANCO STEELART

Продукция STEELART	35	BLANCO JARON	39	BLANCO CLARONLINE-IF	48 - 52	BLANCO CLARONLINE-U	56 - 57
BLANCO АТТІКА	36 - 37	BLANCO ZEROXLINE-IF	40 - 44	BLANCO ZEROXLINE-U	53 - 54	Аксессуары	60
BLANCO FLOW-IF	38	BLANCO ZEROXLINE-IF Durinox	45 - 47	BLANCO ZEROXLINE-U Durinox	55		

#### SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ADON XL	80	BLANCODELTA II	106	BLANCO RONDOVAL	70 - 71
BLANCO ALAROS	78	BLANCO ELON	64, 86, 103	BLANCO SONA	69, 77, 100 - 101
BLANCO ARTAGO	89	BLANCO LEXA	104	BLANCO YOVA XL	79
BLANCO ARTAGO-IF/A	88	BLANCO METRA	65 - 66, 72, 90 - 93,	BLANCO ZENAR	63, 84 - 85
BLANCO AXIA III	82 - 83		105, 107	BLANCO ZIA	62, 68, 76, 97 - 99, 108
BLANCO DALAGO	67, 75, 96, 102	BLANCO PLEON	74, 94 - 95		

#### SILGRANIT®

BLANCO ENOS	110	BLANCO LEGRA	111, 115 - 117	BLANCO RIONA	113
BLANCO FAVOS Mini	114	BLANCO LEGRA XL	116	BLANCO TAMOS	112

#### нержавеющая сталь

BLANCO ANDANO-IF	127, 157	BLANCODANA-IF	131, 157	BLANCO FLEX Mini	125	BLANCO TIPO	124, 132 - 133,
BLANCO AXIS III	128, 157	BLANCODELTA-IF	137, 157	BLANCO LANTOS-IF	121, 138		135 - 136, 139
BLANCO CLASSIC-IF	134, 157	BLANCO ETAGON-IF	170	BLANCO LIVIT	120, 130		
BLANCO CLASSIC Pro-IF	119, 126,	BLANCO ETAGON-IF/A	169	BLANCO RONDOSOL-IF	122, 157		
	129, 157	BLANCO FLEX	125	BLANCO RONDOVAL	123		

#### керамика

BLANCO AXON II	144	BLANCO PALONA	143	BLANCO TOLON	141, 145
BLANCO IDESSA	142, 146	BLANCO PANOR	147		

#### Мойки и чаши для монтажа в один уровень со столешницей

Общая информация	148	BLANCO AXIS III-IF	157	BLANCODELTA-F	156	BLANCO METRA-F	156
Виды монтажа	154	BLANCO CLASSIC-IF	157	BLANCO ELON XL 6 S-F	156	BLANCO RONDOSOL-IF	157
BLANCO ANDANO-IF	157, 172 - 173	BLANCO CLASSIC Pro-IF	157	BLANCO ETAGON-IF	157	BLANCO SUBLINE-F*, IF SteelFrame*,	
BLANCO ANDANO-IF/A	157, 174 - 175	BLANCODANA-IF	157	BLANCO ETAGON-IF/A	157	IF/A SteelFrame*	156, 163
BLANCO AXIA III-F	156	BLANCO DALAGO-F	156	BLANCO LANTOS-IF	157	BLANCO ZENAR-F	156

#### Мойки и чаши для монтажа под столешницу

Общая информация	148	BLANCO ANDANO-U	176 - 177	BLANCO SUBLINE-U**	166 - 167	* SILGRANIT® PuraDur®	
Методы установки и рекомендации	158 - 159	BLANCO ETAGON-U	171	BLANCO SUPRA-U	179 - 180	** керамика	
		BLANCO ETAGON-U*	162	BLANCO YPSILON-U	181		
Аксессуары	182	BLANCO SUBLINE-U*	164 - 165				

#### Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Общая информация	183 - 184	BLANCO FELISA	215	BLANCO MIDA	232	BLANCO TIVO	221
BLANCO ALTA	211	BLANCO FELISA-S	214	BLANCO MIDA-S	231	BLANCO TIVO-S	220
BLANCO ALTA Compact	213	BLANCO FONTAS II	204	BLANCO MILA	234	BLANCO TRADON	218
BLANCO ALTA-S Compact	212	BLANCO JETA	227	BLANCO MILA-S	234	BLANCO TRIMA	207
BLANCO AMONA	226	BLANCO JURENA	201	BLANCO MILI	233	BLANCO VONDA	194
BLANCO AVONA	191	BLANCO JURENA-S	201	BLANCO NEA	223	BLANCO VONDA Control	194
BLANCO AVONA-S	190	BLANCO KANO	225	BLANCO NEA-S	222	BLANCO YOVIS	196
BLANCO BRAVON	228	BLANCO KANO-S	225	BLANCO NOTIS	206	BLANCO YOVIS-S	195
BLANCO BRAVON-S	228	BLANCO LEVOS-S	185	BLANCO NOTIS-S	205	BLANCOCULINA-S	189
BLANCO CARENA	203	BLANCO LINEE	187	BLANCO PANERA-S	224	BLANCOCULINA-S Mini	189
BLANCO CARENA-S	202	BLANCO LINEE-S	186, 188	BLANCO PERISCOPE-S-F II	192	BLANCOWEGA	230
BLANCO DARAS	236	BLANCO LINUS	199	BLANCO SAGA	210	BLANCOWEGA-S	229
BLANCO DARAS-F	237	BLANCO LINUS-F	200	BLANCO SEDA	209		
BLANCO DARAS-S	235	BLANCO LINUS-S	197 - 198	BLANCO SORA	208	Дозаторы	238 - 240
BLANCO DARAS-S-F	237	BLANCO LINUS-S-F	200	BLANCO SPIRIT-S	216		
BLANCO ELOSCOPE-F II	193	BLANCO LIVIA-S	217	BLANCO TERA	219		


#### Мусорные системы

Общая информация	241 - 242	BLANCO FLEXON II	246 - 248	BLANCO SELECT Orga	243	Аксессуары	251 - 252
BLANCO BOTTON Pro Automatic	249	BLANCO FLEXON II XL	248	BLANCO SINGOLO	250		
BLANCO BOTTON Pro Manuell	249	BLANCO SELECT	244 - 245	BLANCO SOLON-IF	250		

#### Аксессуары

Отводная арматура InFino® / стандартная отводная арматура	253	Доукомплектация клапаном-автоматом	254	Обзор аксессуаров для моек	255 - 271	Для заметок	280
				Средства по уходу	272	Комплекты	273 - 279

# Обзор моделей BLANCO



мойка в шкаф **40** см\*

SILGRANIT®

## BLANCO ENOS 40 S



SILGRANIT®  
680 x 500 мм

стр. 110

## BLANCO ZIA 40 S



SILGRANIT® PuraDur®  
615 x 500 мм

стр. 62


## CombiColours

Цветовая палитра

SILGRANIT® PuraDur®



керамика



нержавеющая сталь

**BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF**



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
860 x 510 мм



стр. 119

**BLANCO LIVIT 45 S**



нержавеющая сталь  
полированная  
860 x 500 мм



стр. 120

**BLANCO LIVIT 45**



нержавеющая сталь  
полированная  
480 x 500 мм



стр. 120

**BLANCO LIVIT 45 S Salto**



нержавеющая сталь  
полированная  
860 x 500 мм



стр. 120

**BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact**



нержавеющая сталь  
полированная  
768 x 488 мм



стр. 121

**BLANCO RONDOSOL**



нержавеющая сталь  
полированная  
Ø 460 мм



стр. 122

**BLANCO RONDOSOL-IF**



нержавеющая сталь  
полированная  
Ø 448 мм



стр. 122

**BLANCO RONDOVAL**



нержавеющая сталь  
Ø 535 мм



стр. 123

**BLANCO TIPO 45 S**



нержавеющая сталь  
матовая  
860 x 500 мм



стр. 124

**BLANCO TIPO 45 C**



нержавеющая сталь  
матовая  
480 x 500 мм



стр. 124

**BLANCO TIPO 45 S Compact**



нержавеющая сталь  
матовая  
780 x 500 мм



стр. 124

**BLANCO TIPO 45 S Mini**



нержавеющая сталь  
матовая  
605 x 500 мм



стр. 124

**BLANCO FLEX Mini**



нержавеющая сталь матовая  
780 x 435 мм



стр. 125

**BLANCO FLEX**



нержавеющая сталь матовая  
860 x 435 мм



стр. 125

SILGRANIT®

**BLANCO ZENAR 45 S**



SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 510 мм



стр. 63

**BLANCO ELON 45 S**



SILGRANIT® PuraDur®  
650 x 500 мм



стр. 64

**BLANCO METRA 45 S Compact**



SILGRANIT® PuraDur®  
680 x 500 мм



стр. 65

**BLANCO METRA 45 S**



SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 500 мм



стр. 66

**BLANCO DALAGO 45**



SILGRANIT® PuraDur®  
465 x 510 мм



стр. 67

**BLANCO LEGRA 45 S**



SILGRANIT®  
780 x 500 мм



стр. 111

**BLANCO TAMOS 45 S**



SILGRANIT®  
780 x 500 мм



стр. 112

**BLANCO FAVOS Mini**



SILGRANIT®  
780 x 435 мм



стр. 114

## мойка в шкаф 45 см\*

SILGRANIT®

### BLANCO ZIA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 500 мм



### BLANCO SONA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 500 мм



### BLANCO RONDOVAL 45



SILGRANIT® PuraDur®  
Ø 535 мм



### BLANCO RONDOVAL 45 S



SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 500 мм



### BLANCO RIONA 45



SILGRANIT®  
Ø 500 мм



керамика

### BLANCO TOLON 45 S



BLANCO керамика  
780 x 500 мм



### BLANCO IDESSA 45 S



BLANCO керамика  
780 x 500 мм



## мойка в шкаф 50 см\*

нержавеющая сталь

### BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
915 x 510 мм



SILGRANIT®

### BLANCO PLEON 5



SILGRANIT® PuraDur®  
515 x 510 мм



### BLANCO METRA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 500 мм



### BLANCO DALAGO 5



SILGRANIT® PuraDur®  
515 x 510 мм



### BLANCO ZIA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 500 мм



# мойка в шкаф 50 см\*

SILGRANIT®

## BLANCO SONA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 500 мм



# мойка в шкаф 60 см\*

нержавеющая сталь

## BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
860 x 500 мм



## BLANCO AXIS III 6 S-IF



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
1000 x 510 мм



## BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
1000 x 510 мм



## BLANCO LIVIT 6 S



нержавеющая сталь  
полированная  
1000 x 500 мм



## BLANCO LIVIT 6 S Compact



нержавеющая сталь  
полированная  
780 x 500 мм



## BLANCO LIVIT 6 S Centric



нержавеющая сталь  
полированная  
1000 x 500 мм



## BLANCODANA-IF



нержавеющая сталь  
полированная  
575 x 505 мм



## BLANCO TIPO XL 6 S



нержавеющая сталь  
полированная  
950 x 500 мм



## BLANCO TIPO 6 Basic



нержавеющая сталь  
полированная  
605 x 500 мм



## BLANCO TIPO 6



нержавеющая сталь  
матовая  
605 x 500 мм



## BLANCO TIPO 6 S



нержавеющая сталь  
матовая  
950 x 500 мм



## BLANCO TIPO 6 S Basic



нержавеющая сталь  
матовая  
950 x 500 мм



SILGRANIT®

## BLANCO ALAROS 6 S



SILGRANIT® PuraDur®  
1160 x 510 мм



## BLANCO YOVA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®  
1000 x 500 мм



## BLANCO ADON XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®  
980 x 480 мм



## BLANCO AXIA III 6 S



SILGRANIT® PuraDur®  
1000 x 510 мм



\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

# мойка в шкаф 60 см\*

SILGRANIT®

## BLANCO AXIA III XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®  
1000 x 510 мм



стр. 83

## BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®  
510 x 510 мм



стр. 88

## BLANCO ZENAR XL 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 510 мм



стр. 84

## BLANCO ZENAR XL 6 S




SILGRANIT® PuraDur®  
1000 x 510 мм



стр. 85

## BLANCO ARTAGO 6



SILGRANIT® PuraDur®  
510 x 510 мм



стр. 89

## BLANCO PLEON 6



SILGRANIT® PuraDur®  
615 x 510 мм



стр. 94

## BLANCO PLEON 6 Split



SILGRANIT® PuraDur®  
615 x 510 мм



стр. 95

## BLANCO ELON XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 500 мм



стр. 86

## BLANCO METRA 6



SILGRANIT® PuraDur®  
615 x 500 мм



стр. 90

## BLANCO METRA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®  
1000 x 500 мм



стр. 91

## BLANCO METRA 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 500 мм



стр. 92

## BLANCO METRA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®  
1000 x 500 мм



стр. 93

## BLANCO DALAGO 6



SILGRANIT® PuraDur®  
615 x 510 мм



стр. 96

## BLANCO LEGRA 6



SILGRANIT® PuraDur®  
585 x 500 мм



стр. 115

## BLANCO LEGRA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®  
1000 x 500 мм



стр. 116

## BLANCO LEGRA 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 500 мм



стр. 117

## BLANCO ZIA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®  
1000 x 500 мм



стр. 97

## BLANCO ZIA XL 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 500 мм



стр. 98

## BLANCO ZIA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®  
1000 x 500 мм



стр. 99

## BLANCO SONA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®  
1000 x 500 мм



стр. 100

## BLANCO SONA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®  
1000 x 500 мм



стр. 101



## мойка в шкаф 60 см\*

керамика

### BLANCO PALONA 6



керамика PuraPlus™  
615 x 510 мм



### BLANCO AXON II 6 S



керамика PuraPlus™  
1000 x 510 мм



### BLANCO TOLON 6 S



BLANCO керамика  
1000 x 500 мм



### BLANCO IDESSA 6 S



BLANCO керамика  
1000 x 500 мм



### BLANCO PANOR 60



BLANCO керамика  
600 x 630 мм



## мойка в шкаф 80 см\*

нержавеющая сталь

### BLANCO CLASSIC 8-IF



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
768 x 498 мм



### BLANCO CLASSIC 8



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
780 x 510 мм



### BLANCO TIPO 8 Compact



нержавеющая сталь матовая  
780 x 500 мм



SILGRANIT®

### BLANCO DALAGO 8



SILGRANIT® PuraDur®  
815 x 510 мм



### BLANCO ELON XL 8 S



SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 500 мм



### BLANCO LEXA 8



SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 500 мм



## мойка в шкаф 90 см\*

нержавеющая сталь

### BLANCO TIPO XL 9



нержавеющая сталь  
полированная  
950 x 500 мм



## мойка в шкаф 90 см\*

SILGRANIT®

### BLANCO METRA 9



SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 500 мм



стр. 105

## мойка в шкаф 90 x 90 см\*

нержавеющая сталь

### BLANCODELTA-IF



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
1056 x 575 мм



стр. 137

### BLANCO LANTOS 9 E-IF



нержавеющая сталь  
полированная  
930 x 510 мм



стр. 138

### BLANCO TIPO 9 E



нержавеющая сталь  
полированная  
930 x 510 мм



стр. 139

SILGRANIT®

### BLANCODELTA II



SILGRANIT® PuraDur®  
1057 x 575 мм



стр. 106

### BLANCO METRA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®  
830 x 830 мм



стр. 107

### BLANCO ZIA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®  
930 x 510 мм




стр. 108

## CombiColours


Цветовая палитра

SILGRANIT® PuraDur®




антрацит    темная скала    алюминеталлик    жемчужный    белый    жасмин    шампань    серый беж    мускат    кофе

керамика



черный    базальт    серый алюминий    глянцевый белый    матовый белый    глянцевый магнолия    жасмин

Условные  
обозначения



поверхность  
PuraPlus™

▼ нержавеющая сталь  
«декор»



доступно для монтажа  
в один уровень со  
столешницей



плоский кант IF  
монтаж под  
столешницу

# Модели для специального монтажа

нержавеющая сталь

## BLANCO ETAGON 500-IF/A

Новинка



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
540 x 500 мм



стр. 169

## BLANCO ETAGON 500

Новинка



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
540 x 440 мм  
540 x 400 мм



стр. 170 (-IF)  
стр. 171 (-U)

## BLANCO ANDANO 180



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
220 x 440 мм  
220 x 440 мм



стр. 172 (-IF)  
стр. 176 (-U)

## BLANCO ANDANO 340



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
380 x 440 мм  
380 x 440 мм



стр. 172 (-IF)  
стр. 176 (-U)

## BLANCO ANDANO 400



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
440 x 440 мм  
440 x 440 мм



стр. 172 (-IF)  
стр. 176 (-U)

## BLANCO ANDANO 450



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
490 x 440 мм  
490 x 440 мм



стр. 172 (-IF)  
стр. 176 (-U)

## BLANCO ANDANO 500



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
540 x 440 мм  
540 x 440 мм



стр. 172 (-IF)  
стр. 176 (-U)

## BLANCO ANDANO 700



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
740 x 440 мм  
740 x 440 мм



стр. 172 (-IF)  
стр. 176 (-U)

## BLANCO ANDANO 340/180



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
585 x 440 мм  
585 x 440 мм



стр. 173 (-IF)  
стр. 177 (-U)

## BLANCO ANDANO 340/340



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
745 x 440 мм  
745 x 440 мм



стр. 173 (-IF)  
стр. 177 (-U)

## BLANCO ANDANO 400/400



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
865 x 440 мм  
865 x 440 мм



стр. 173 (-IF)  
стр. 177 (-U)

## BLANCO ANDANO 500/180-U



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
745 x 440 мм



стр. 177

## BLANCO ANDANO 400-IF/A



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
440 x 500 мм



стр. 174

## BLANCO ANDANO 500-IF/A



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
540 x 500 мм



стр. 174

## BLANCO ANDANO 700-IF/A



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
740 x 500 мм



стр. 174

## BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
585 x 500 мм



стр. 175

## BLANCO ANDANO 340/340-IF/A



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
745 x 500 мм



стр. 175

## BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
865 x 500 мм



стр. 175

# Модели для специального монтажа

SILGRANIT®

## BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®  
543 x 443 мм



стр. 163

## BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®  
543 x 510 мм



стр. 163

нержавеющая сталь

## BLANCO SUPRA 180-U



нержавеющая сталь  
полированная  
201 x 361 мм



стр. 179

## BLANCO SUPRA 340-U



нержавеющая сталь  
полированная  
370 x 430 мм



стр. 179

## BLANCO SUPRA 400-U



нержавеющая сталь  
полированная  
430 x 430 мм



стр. 179

## BLANCO SUPRA 450-U



нержавеющая сталь  
полированная  
480 x 430 мм



стр. 179

## BLANCO SUPRA 500-U



нержавеющая сталь  
полированная  
530 x 430 мм



стр. 179

## BLANCO SUPRA 340/340-U



нержавеющая сталь  
полированная  
765 x 450 мм



стр. 180

## BLANCO YPSILON 550-U



нержавеющая сталь  
полированная  
600 x 470 мм



стр. 181

SILGRANIT®

## BLANCO ETAGON 500-U



SILGRANIT® PuraDur®  
530 x 460 мм



стр. 162

## BLANCO SUBLINE 160-U



SILGRANIT® PuraDur®  
190 x 460 мм



стр. 164

## BLANCO SUBLINE 320



SILGRANIT® PuraDur®  
350 x 460 мм  
350 x 460 мм



стр. 156 (-F)  
стр. 164 (-U)

## BLANCO SUBLINE 400



SILGRANIT® PuraDur®  
430 x 460 мм  
430 x 460 мм



стр. 156 (-F)  
стр. 164 (-U)

## BLANCO SUBLINE 500



SILGRANIT® PuraDur®  
530 x 460 мм  
530 x 460 мм



стр. 156 (-F)  
стр. 164 (-U)

## BLANCO SUBLINE 700-U



SILGRANIT® PuraDur®  
730 x 460 мм



стр. 164

## BLANCO SUBLINE 700-U



SILGRANIT® PuraDur®  
730 x 460 мм



стр. 164

## BLANCO SUBLINE 340/160



SILGRANIT® PuraDur®  
555 x 460 мм  
555 x 460 мм



стр. 156 (-F)  
стр. 165 (-U)

# Модели для специального монтажа

SILGRANIT®

## BLANCO SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT® PuraDur®  
755 x 460 мм



керамика

## BLANCO SUBLINE 350/150-U



керамика PuraPlus™  
555 x 456 мм



## BLANCO SUBLINE 375-U



керамика PuraPlus™  
404 x 456 мм



## BLANCO SUBLINE 500-U




керамика PuraPlus™  
530 x 456 мм



## CombiColours


Цветовая палитра

SILGRANIT® PuraDur®



антрацит    темная скала    алюминий    жемчужный    белый    жасмин    шампань    серый беж    мускат    кофе

керамика



черный    базальт    серый алюминий    глянцевый белый    матовый белый    глянцевый магнолия    жасмин

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

# Мойки и чаши BLANCO STEELART



## мойка в шкаф 40 см\*

## мойка в шкаф 45 см\*

SteelArt

### BLANCO ZEROX 4 S-IF



нержавеющая сталь  
780 x 510 мм



стр. 42

### BLANCO CLARON 4 S-IF



нержавеющая сталь  
780 x 510 мм



стр. 50

### BLANCO FLOW 45 S-IF



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
1000 x 510 мм



стр. 38

## мойка в шкаф 50 см\*

SteelArt

### BLANCO FLOW 5 S-IF



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
1160 x 510 мм



стр. 38

### BLANCO ZEROX 5 S-IF



нержавеющая сталь  
1000 x 510 мм



стр. 42

### BLANCO CLARON 5 S-IF



нержавеющая сталь  
1000 x 510 мм



стр. 50

## мойка в шкаф 60 см\*

SteelArt

### BLANCO АТТИКА 60/A



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
557 x 452 мм



стр. 36

### BLANCO АТТИКА 60-T



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
520 x 420 мм



стр. 37

### BLANCO АТТИКА XL 60



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
520 x 420 мм



стр. 37

### BLANCO FLOW XL 6 S-IF



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
1060 x 510 мм



стр. 38

### BLANCO JARON XL 6 S-IF



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
925 x 440 мм



стр. 39

### BLANCO ZEROX 6 S-IF



нержавеющая сталь  
1000 x 510 мм



стр. 42

### BLANCO CLARON 6 S-IF



нержавеющая сталь  
1000 x 510 мм



стр. 50

**BLANCO ZEROX 8 S-IF**



нержавеющая сталь  
1160 x 510 мм



стр. 42

**BLANCO CLARON 8 S-IF**



нержавеющая сталь  
1160 x 510 мм



стр. 50

**BLANCO CLARONLINE-IF/A**

**BLANCO CLARON 400-IF/A**



нержавеющая сталь  
460 x 510 мм



стр. 48

**BLANCO CLARON 500-IF/A**



нержавеющая сталь  
560 x 510 мм



стр. 48

**BLANCO CLARON 550-IF/A**



нержавеющая сталь  
610 x 510 мм



стр. 48

**BLANCO CLARON 700-IF/A**



нержавеющая сталь  
760 x 510 мм



стр. 48

**BLANCO CLARON 340/180-IF/A**



нержавеющая сталь  
605 x 510 мм



стр. 49

**BLANCO CLARON 400/400-IF/A**



нержавеющая сталь  
885 x 510 мм



стр. 49

**BLANCO ZEROXLINE-IF/A**

**BLANCO ZEROX 400-IF/A**



нержавеющая сталь  
460 x 510 мм



стр. 40

**BLANCO ZEROX 500-IF/A**



нержавеющая сталь  
560 x 510 мм



стр. 40

**BLANCO ZEROX 550-IF/A**



нержавеющая сталь  
610 x 510 мм



стр. 40

**BLANCO ZEROX 700-IF/A**



нержавеющая сталь  
760 x 510 мм



стр. 40

**BLANCO ZEROX 400/400-IF/A**



нержавеющая сталь  
885 x 510 мм



стр. 41

**BLANCO ZEROX 340/180-IF/A**



нержавеющая сталь  
605 x 510 мм



стр. 41

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

## BLANCO ZEROXLINE-IF/A Durinox®

### BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox®

Новинка



нержавеющая сталь Durinox®

460 x 510 мм

стр. 46

### BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox®

Новинка



нержавеющая сталь Durinox®

560 x 510 мм

стр. 46

### BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox®

Новинка



нержавеющая сталь Durinox®

760 x 510 мм

стр. 46

## BLANCO CLARONLINE-IF и -U

### BLANCO CLARON 180



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой

220 x 440 мм  
220 x 440 мм

стр. 51 (-IF)  
стр. 56 (-U)

### BLANCO CLARON 340



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой

380 x 440 мм  
380 x 440 мм

стр. 51 (-IF)  
стр. 56 (-U)

### BLANCO CLARON 400



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой

440 x 440 мм  
440 x 440 мм

стр. 51 (-IF)  
стр. 56 (-U)

### BLANCO CLARON 450



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой

490 x 440 мм  
490 x 440 мм

стр. 51 (-IF)  
стр. 56 (-U)

### BLANCO CLARON 500



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой

540 x 440 мм  
540 x 440 мм

стр. 51 (-IF)  
стр. 56 (-U)

### BLANCO CLARON 550



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой

590 x 440 мм  
590 x 440 мм

стр. 51 (-IF)  
стр. 56 (-U)

### BLANCO CLARON 700



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой

740 x 440 мм  
740 x 440 мм

стр. 51 (-IF)  
стр. 56 (-U)

### BLANCO CLARON 340/180



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой

585 x 440 мм  
585 x 440 мм

стр. 52 (-IF)  
стр. 57 (-U)

### BLANCO CLARON 400/400



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой

865 x 440 мм  
865 x 440 мм

стр. 52 (-IF)  
стр. 57 (-U)

### BLANCO CLARON 400/550-T



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой

1015 x 440 мм  
1015 x 440 мм

стр. 52 (-IF)  
стр. 57 (-U)

### BLANCO CLARON 550-T-U



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой

590 x 440 мм

стр. 57 (-U)



## BLANCO ZEROXLINE-IF и -U

### BLANCO ZEROX 180



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
220 x 440 мм  
220 x 440 мм



стр. 43 (-IF)  
стр. 53 (-U)

### BLANCO ZEROX 340



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
380 x 440 мм  
380 x 440 мм



стр. 43 (-IF)  
стр. 53 (-U)

### BLANCO ZEROX 400



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
440 x 440 мм  
440 x 440 мм



стр. 43 (-IF)  
стр. 53 (-U)

### BLANCO ZEROX 450



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
490 x 440 мм  
490 x 440 мм



стр. 43 (-IF)  
стр. 53 (-U)

### BLANCO ZEROX 500



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
540 x 440 мм  
540 x 440 мм



стр. 43 (-IF)  
стр. 53 (-U)

### BLANCO ZEROX 550



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
590 x 440 мм  
590 x 440 мм



стр. 43 (-IF)  
стр. 53 (-U)

### BLANCO ZEROX 700



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
740 x 440 мм  
740 x 440 мм



стр. 43 (-IF)  
стр. 53 (-U)

### BLANCO ZEROX 340/180



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
585 x 440 мм  
585 x 440 мм



стр. 44 (-IF)  
стр. 54 (-U)

### BLANCO ZEROX 400/400



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
865 x 440 мм  
865 x 440 мм



стр. 44 (-IF)  
стр. 54 (-U)

### BLANCO ZEROX 400/550-T



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
1015 x 440 мм  
1015 x 440 мм



стр. 44 (-IF)  
стр. 54 (-U)

### BLANCO ZEROX 550-T-U



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
590 x 440 мм



стр. 54 (-U)

## BLANCO ZEROXLINE Durinox

### BLANCO ZEROX 340 Durinox



нержавеющая сталь Durinox®  
380 x 440 мм  
380 x 440 мм



стр. 47 (-IF)  
стр. 55 (-U)

### BLANCO ZEROX 400 Durinox



нержавеющая сталь Durinox®  
440 x 440 мм  
440 x 440 мм



стр. 47 (-IF)  
стр. 55 (-U)

### BLANCO ZEROX 700 Durinox



нержавеющая сталь Durinox®  
740 x 440 мм  
740 x 440 мм



стр. 47 (-IF)  
стр. 55 (-U)

### BLANCO ZEROX 500 Durinox



нержавеющая сталь Durinox®  
540 x 440 мм  
540 x 440 мм



стр. 47 (-IF)  
стр. 55 (-U)

# Смесители BLANCO

## PROFESSIONAL

**Разработан для профессионалов.**

Модели для тех, кому нужен наивысший уровень функциональности и универсальности.

## INDIVIDUAL

**Эксклюзивный дизайн.** Оригинальные формы в комбинации с инновационными системами управления для полной свободы дизайна.

## MODERN

**Современные решения на любой вкус.**

Широчайший выбор современных моделей.

## CLASSIC

**Проверенные временем и популярные классические модели.**

Прямые или округлые формы этих моделей будут прекрасно смотреться на любой кухне.

## SPECIAL

**Специальные функции и методы установки.** В сегмент входят модели для установки у окна и версии смесителей с дополнительными функциями.

### PROFESSIONAL

#### BLANCO CULINA



S

стр. 189

#### BLANCO CULINA-S Mini



S

стр. 189

### INDIVIDUAL

#### BLANCO AVONA



S

стр. 190, 191

#### BLANCO FELISA



S

стр. 214, 215

#### BLANCO LEVOS



S

стр. 185

#### BLANCO LINEE



S

стр. 186 - 188

#### BLANCO LIVIA



S

стр. 217

#### BLANCO PANERA



S

стр. 224

#### BLANCO SAGA



стр. 210

#### BLANCO SEDA




стр. 209

### Условные обозначения

**S** выдвижной излив

**F** смесители с фильтром

 установка у окна

**C** управление клапаном-автоматом (Control)

## INDIVIDUAL

### BLANCO VONDA



C

стр. 194

### BLANCO YOVIS



S

стр. 195, 196

## MODERN

### BLANCO ALTA



стр. 211

### BLANCO ALTA Compact



S

стр. 212, 213

### BLANCO CARENA



S

стр. 202, 203


### BLANCO JURENA



S

стр. 201

### BLANCO KANO



S

стр. 225

### BLANCO LINUS



S

стр. 197 - 200

### BLANCO MIDA



S

стр. 231, 232

### BLANCO MILA



S

стр. 234

### BLANCO MILI



стр. 233

### BLANCO NEA



S

стр. 222, 223

### BLANCO SPIRIT



S

стр. 216

### BLANCO TIVO



S

стр. 220, 221

## CLASSIC

### BLANCO AMONA



стр. 226

### BLANCO BRAVON



S

стр. 228

### BLANCO DARAS



S

стр. 235 - 237

### BLANCO JETA



стр. 227

### BLANCO NOTIS



S

стр. 205, 206

### BLANCO SORA



стр. 208

### BLANCO TERA



стр. 219

### BLANCO TRADON



стр. 218

### BLANCO WEGA



S

стр. 229, 230

# Смесители BLANCO

## SPECIAL – смесители с дополнительными функциями и модели для установки у окна

BLANCO DARAS



стр. 237

BLANCO ELSCOPE



стр. 193

BLANCO FONTAS II



стр. 204

BLANCO LINUS



стр. 200

BLANCO PERISCOPE



стр. 192

BLANCO TRIMA



стр. 207

BLANCO VONDA Control



стр. 194

### Условные обозначения

**S** выдвижной излив

**F** смесители с фильтром

установка у окна

**C** управление клапаном-автоматом (Control)

# Мусорные системы

мойка в шкаф **30** см

BLANCO FLEXON II



стр. 246

BLANCO SOLON-IF



стр. 250

# Мусорные системы

## мойка в шкаф 45 см

### BLANCO FLEXON II



стр. 246

### BLANCO SELECT



стр. 244

### BLANCO SINGOLO



стр. 250

### BLANCO BOTTON Pro Manual



стр. 249

### BLANCO BOTTON Pro Automatic



стр. 249

## мойка в шкаф 50 см

### BLANCO FLEXON II



стр. 247

### BLANCO SELECT



стр. 244

## мойка в шкаф 60 см

### BLANCO FLEXON II



стр. 248

### BLANCO SELECT



стр. 245

### BLANCO SELECT Orga



стр. 243

### BLANCO SELECT XL



стр. 245

### BLANCO SELECT XL Orga



стр. 243

### BLANCO BOTTON Pro Automatic



стр. 249

### BLANCO BOTTON Pro Manual



стр. 249

## мойка в шкаф 90 см

### BLANCO FLEXON II 90/4



стр. 247

# Социально и экологически ответственный менеджмент BLANCO.

Жить ответственно, думать о будущем.



Для BLANCO, одного из ведущих мировых производителей высококачественных моек и смесителей, социальная и экологическая ответственность это не просто слова. На протяжении более 20 лет она является неотъемлемой частью корпоративной культуры.

Компания BLANCO приняла комплексный подход. Для нас социальная и экологическая ответственность - это бережное, ответственное использование доступных нам ресурсов.



**Экологическая рациональность, как принцип.**

Компания BLANCO осознает свою ответственность и постоянно работает над сохранением ресурсов и окружающего нас мира. Ответственное отношение к окружающей среде является неотъемлемой частью менеджмента компании.



Компания BLANCO демонстрирует ответственность за наш самый важный продукт жизнедеятельности - питьевую воду. Мы используем проверенные материалы для всех частей смесителя, находящихся в контакте с питьевой водой и добровольно проходим регулярные испытания DVGW (сертификационный центр Немецкой Ассоциации поставок газа и воды).



Мойки из нержавеющей стали и материала SILGRANIT® PuraDur® на 100% подлежат вторичной переработке.



Материал SILGRANIT® PuraDur® позволяет свести к минимуму использование чистящих средств. BLANCO не использует для изготовления аксессуаров древесину экзотических пород.



**Социальная  
ответственность.**

BLANCO очень серьезно относится к своим социальным обязанностям. Обязательства компании сосредоточены на проектах поддерживающих детей и молодежь, являясь предметом, который особенно близок компании BLANCO.



**Стабильность и  
надежность.**

Наши сотрудники играют важную роль в обеспечении успеха BLANCO. Компания опирается на их эффективность, компетентность и приверженность. Вместе мы принимаем ответственность за сохранение баланса между нашими основными принципами

производительности, сотрудничества, приверженности, прибыльности и инновации. Как традиционной семейной компании нам чрезвычайно важно работать вместе как внутри компании, так и с нашими клиентами и поставщиками, как с равноправными партнерами.

# Из Германии для кухонь во всем мире. Качество и опыт известного бренда.



Завод BLANCO по производству моек из нержавеющей стали.  
г. Зульцфельд (Южная Германия).

Преданность к точности до мельчайших деталей помогает BLANCO создавать качественные продукты. Семейная компания сегодня является крупнейшим производителем моек и лидером на рынке смесителей в Германии.

Продукция BLANCO выделяется великолепным сочетанием мойки, смесителя, мусорной системы, а также функциональных аксессуаров. Функциональность соответствует эстетике и духу современного дизайна.



В центре кухни: мойка, смеситель и мусорная система как единое целое.



Широкий ассортимент: лучшее решение для любого планирования.



Quality makes the difference.



Более 90 лет компания BLANCO радует своих клиентов качеством и немецкой надежностью, которые ценятся во всем мире: выбор материала, методы обработки продукции, разработки, доставка и обслуживание клиентов. Постоянное совершенствование, интенсивные исследования, ответственное отношение к окружающей среде и сертифицированная система качества являются ключевыми факторами, которым BLANCO каждый день уделяет внимание.



**Hygiene Plus**

SILGRANIT® Pura Dur® – запатентованный материал с прекрасными гигиеническими характеристиками

Больше комфорта и безопасности в доме: непревзойденная легкость в уходе и гигиеничность моек из материала SILGRANIT® PuraDur®, а также надежность сертифицированных смесителей.



Продукция BLANCO отличается высоким качеством материалов и точностью производства. Постоянный внутренний контроль и проверки экспертов обеспечивают неизменно высокий стандарт качества.



Отмеченные наградами за дизайн смесители.



Современная и универсальная - трехуровневая мойка BLANCO ETAGON.

С обширным международным опытом компания BLANCO предлагает гораздо больше, чем просто широкий ассортимент продукции. Инновационные решения и хорошо спланированные концепции делают BLANCO надежным партнером для клиентов.

# BLANCO InFino®.

Идеально интегрированная отводная арматура.

**Новинка**



Отводная арматура InFino® и материал SILGRANIT® PuraDur® - дизайн как единое целое.



Отводная арматура InFino® и BLANCO керамика - выражение исключительности.

Совершенный моечный центр начинается с отводной арматуры. BLANCO InFino® - это элегантный способ управления сливом воды. Благодаря четкому, современному дизайну, новая концепция отводной арматуры идеально размещается на дне чаши. Результатом является большее пространство и прекрасный общий внешний вид в сочетании с умной, инновационной концепцией управления.

#### BLANCO InFino® выделяется в любом моечном центре

- Элегантный строгий дизайн
- Совершенное ручное управление, с возможностью доукомплектации клапаном-автоматом
- Практически без стыков и зазоров
- Подходит для моек BLANCO из всех материалов
- Всегда точное расположение по центру корзинчатого вентиля
- Легко чистится и гигиенична
- Удобная для обслуживания конструкция с быстрой установкой клапана-автомата

#### Идеальная легкость в уходе.

Отводная арматура InFino® легко чистится благодаря наличию всего двух деталей: корзинчатого вентиля и стопера.

Установка в один уровень с дном чаши также делает уход за мойкой очень легким.

#### Совершенное ручное управление

Открытие или закрытие корзинчатого вентиля осуществляется простым поворотом вправо или влево. Клапан-автомат в отличие от других не изменяет вертикального положения корзинчатого вентиля - внешний вид мойки не изменяется.



**Расположение слива точно по центру** и положение в один уровень независимо от функциональности.



**Очень легко чистится** благодаря своей конструкции, почти без стыков и зазоров.



**Гигиеничность обеспечивается** всего двумя легко монтируемыми деталями



**Совершенное ручное** управление интуитивным поворотом



**Клапан-автомат устанавливается дополнительно.**

Установить клапан-автомат можно в любое время. Варианты ручек управления и наборов доукомплектации можно найти на стр. 254

# Моечные центры из нержавеющей стали. Классические. Нестареющие. Прекрасные.



Нержавеющая сталь имеет естественную привлекательность с превосходными характеристиками, которые делают ее идеальным материалом для кухонных моек. Однако, нержавеющая сталь не всегда является нержавеющей. BLANCO использует нержавеющую сталь только высочайшего качества, которая отобрана в соответствии с определенными критериями и прошла строгий контроль качества. Результатом являются мойки BLANCO из нержавеющей стали высокого класса, которые отвечают самым высоким требованиям материала, функциональности и дизайна.

#### **Классическая и нестареющая.**

Благодаря нейтральному цвету нержавеющая сталь будет интегрирована в кухню любого стиля. Даже спустя многие годы материал выглядит эксклюзивным и блестящим.

#### **Устойчивая к коррозии.**

Благодаря характеристикам материала, нержавеющая сталь обычно не подвержена коррозии.

#### **Устойчивая к высоким температурам и невыцветающая.**

Нержавеющая сталь абсолютно устойчива к высоким температурам. Длительное воздействие прямых лучей солнечного света не изменят цвет или структуру этого элегантного материала.

#### **Гигиеничность.**

Металлическая поверхность нержавеющей стали гладкая и непористая. Это препятствует образованию на поверхности грязи, скапливанию и размножению бактерий.

#### **Устойчивость к кислотам и образованию пятен.**

Высококачественная нержавеющая сталь BLANCO обладает естественной устойчивостью к бытовым кислотам (например, к уксусной и лимонной кислотам). Кроме того, нержавеющая сталь устойчива к появлению пятен, например, от кофе или от некоторых видов фруктов или овощей.

#### **Легкая в уходе.**

Нержавеющая сталь BLANCO сохранит свой блеск и внешний вид в течение десятилетий, с минимальными требованиями к уходу. Ее чистят при помощи обычных бытовых средств. Специальное средство для очистки нержавеющей стали BLANCO POLISH, можно использовать время от времени.



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой



нержавеющая сталь "декор"



BLANCO POLISH удаляет небольшие царапины и следы использования, придает яркий блеск поверхности.

Подробная информация на странице 272.

# BLANCO SILGRANIT® PuraDur®.

Звезда вашей кухни.



**Безупречный материал стал еще лучше.** Совершенный материал SILGRANIT® PuraDur® – оптимальный баланс между легкостью в уходе и устойчивостью к бытовым нагрузкам, гладкостью поверхности и цветами, которые прекрасно сочетаются с интерьером кухни.

#### Свойства материала.

Поверхность моек из нового материала, имея непористую структуру, стала более приятной на ощупь и близкой к натуральному камню.

#### Уникальная цветовая палитра

Есть выбор из десяти восхитительных цветов поверхности моек с одинаковыми свойствами, для которых можно подобрать соответствующие по цвету смесители BLANCO.

#### Непревзойденная легкость в уходе и долговечность в использовании.

Благодаря своим превосходным свойствам материал SILGRANIT® PuraDur® обеспечивает легкость в уходе и непревзойденную прочность, которые ранее были недоступны для цветных композитных моек.

- Непревзойденная устойчивость к царапинам
- Непревзойденная ударопрочность
- Непревзойденная устойчивость к температурам до 280° C

SILGRANIT® PuraDur® гарантирует:

- 100% безопасность для продуктов
- 100% устойчивость к бытовым кислотам
- 100% устойчивость к воздействию прямых солнечных лучей

#### SILGRANIT® PuraDur® – запатентованный материал с прекрасными гигиеническими характеристиками

Hygiene+Plus – это Ваш щит на кухне от грязи и бактерий, облегчающий уход за мойкой. Благодаря уникальному составу SILGRANIT® PuraDur® обладает антибактериальными свойствами.



SILGRANIT® Pura Dur® – запатентованный материал с прекрасными гигиеническими характеристиками

Тестами подтверждено, что скорость размножения бактерий уменьшается на 98% благодаря Hygiene+ Plus.



# Керамика BLANCO.

Великолепное сочетание природы и дизайна.



## керамика PuraPlus™

Покрытие BLANCO PuraPlus™ гарантирует, что керамические мойки очень долго сохраняют свой первоначальный внешний вид. Специальное покрытие PuraPlus™ сглаживает поверхность. Водоотталкивающая поверхность препятствует образованию пятен (например, налета от воды). Все, что требуется для ежедневного ухода – мягкая влажная губка и немного моющего средства.

## Керамика BLANCO

Мойки и чаши BLANCO создают уютную домашнюю атмосферу на кухне. Они привлекают своими плавными линиями и глазурированными поверхностями. Мойки BLANCO из керамики удачно сочетаются как с традиционными кухнями, так и с кухнями в современном стиле,

создавая либо цветовые контрасты, либо повторяя цвета и формы в соответствии с любыми пожеланиями. Современные методы производства, специальные технологии изготовления и многолетний опыт наших квалифицированных сотрудников гарантируют, что качество нашей продукции остается неизменно высоким. Четкое следование продуманному производственному процессу помогает обеспечить максимальную точность, вплоть до самых мелких деталей.

Наиболее важные свойства керамических моек BLANCO:

- непревзойденная легкость в уходе
- устойчивость к ударам (в бытовом использовании моек)
- устойчивость к царапинам и образованию пятен
- однородные цвета матовой либо глянцевой поверхности

- устойчивость к высоким температурам
- изготовление традиционными методами
- гигиеничность и безопасность для продуктов
- устойчивость к кислотам и красителям
- устойчивость к воздействию прямого солнечного света

Компания BLANCO постоянно подтверждает качество своей продукции, проводя добровольную сертификацию LGA. Это гарантирует качество, безопасность и надежность продукции, которым Вы можете доверять.

# BLANCO CombiColours

мечты о красивой кухне сбудутся.

## CombiColours




### Палитра цветов BLANCO обладает многими преимуществами.


Еще никогда не было так просто сделать цветовые акценты с мойками из материала BLANCO SILGRANIT® PuraDur® или керамики, тон в тон или играя на контрасте.

- Прекрасное сочетание цветов моек и смесителей со столешницами и кухонными фасадами
- Элегантные цвета для современной кухни
- Большая палитра, легкий выбор
- Цвета и свойства мойки сохраняются на протяжении всего периода пользования
- Широкий модельный ряд для индивидуальных предпочтений

### Цвета BLANCO SILGRANIT® PuraDur®



### Цвета BLANCO керамика



# Решение для любого запроса: Способы установки моек BLANCO.



## Монтаж в столешницу сверху



Классический способ установки моек с профилированным кантом обладает целым рядом преимуществ:

- большой ассортимент моек из нержавеющей стали, материала SILGRANIT® и керамики;
- подходит для столешниц из всех видов материалов
- простой и быстрый монтаж



BLANCO TOLON 6 S, керамика



## Плоский кант IF

Элегантный и современный внешний вид:

- широкая гамма моек из нержавеющей стали с плоским кантом IF;
- возможен монтаж сверху, особенно актуальный для ламинированных столешниц;
- одна модель, два метода установки:
  - монтаж на столешницу сверху (безопасный и быстрый)
  - монтаж в один уровень со столешницей.



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF, нержавеющая сталь



## Установка в один уровень со столешницей

Функционально и современно. Визуальное единство мойки и столешницы благодаря отсутствию выступающего канта:

- широкий ассортимент моделей из материала SILGRANIT® со специально разработанным кантом;
- подходит для столешниц из натурального или искусственного камня, меламина или фенопласта;
- прочное крепление мойки к столешнице благодаря специальным крепежным элементам и герметизации шва.



BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®





## Монтаж под столешницу



Установка моек и чаш под столешницу придает кухне гармоничный вид:

- в дополнение к широкой гамме специальных чаш для установки под столешницу из нержавеющей стали, материала SILGRANIT® и керамики, почти все мойки BLANCO из нержавеющей стали и материала SILGRANIT® подходят для такого вида монтажа;
- для столешниц из натурального или искусственного камня, керамики или стекла;
- мойка монтируется при помощи специальных крепежных элементов, шов обрабатывается герметиком.



BLANCO ANDANO 450-U, нержавеющая сталь



## Монтаж модуля в столешницу сверху

Эксклюзивно и функционально:

- модуль подходит для установки на все виды столешниц
- модуль можно устанавливать в столешницу сверху



BLANCO АТТИКА 60/A, нержавеющая сталь

# Уникальная эргономика.

Концепция BLANCO AX в новой версии из нержавеющей стали и материала SILGRANIT® PuraDur®.

Новинка

AX



Третье поколение концепции BLANCO AX предлагает еще больше функциональности. Уникальный эргономичный моечный центр получил дальнейшее развитие. Плавная работа по двум осям никогда не была настолько легкой, как с улучшенной концепцией AX.

BLANCO AXIA III имеет большой объем чаши, оптимизированное использование пространства, инновационные аксессуары, плоский дизайн канта мойки и новую отводную арматуру InFino®. Новая модель BLANCO AXIA III XL 6 S предоставляет клиентам еще больший объем основной чаши.

Мойка BLANCO AXIS III из нержавеющей стали стала выразительней, чем когда-либо. Еще больше элегантности и простоты ухода обеспечивают перелив C-overflow®, инновационная отводная арматура InFino® и новая разделочная доска из безопасного стекла.



Идеальное сочетание мойки BLANCO AXIS III 6 S-IF с новой разделочной доской из безопасного стекла.



Многослойный разделочный столик из ясеня может передвигаться вдоль всей мойки.



Большая основная чаша с инновационной отводной арматурой InFino®.

# BLANCO STEELART

Эксклюзивные мойки и столешницы  
из нержавеющей стали.

BLANCO  
STEELART

BLANCO  
STEELART



## BLANCO STEELART – эксклюзивные мойки и столешницы для удовлетворения любых запросов.

Коллекция STEELART обеспечивает максимальную свободу для дизайна кухни как уголка мира, где вы живете, от выбора столешницы до приготовления еды и мытья посуды. От отдельных изготовленных вручную элементов до полностью индивидуальных проектов, STEELART предлагает эксклюзивные, инновационные решения из нержавеющей стали, способные удовлетворить любые запросы.


Изготовленные вручную мойки и чаши, а также столешницы из нержавеющей стали, выполненные по индивидуальному проекту - оба продуктовых направления STEELART открывают новые перспективы для дизайна кухни.

Продукция STEELART подойдет тем, кто ценит индивидуальность на кухне. Широкий ассортимент коллекции STEELART обеспечивает большую гибкость и функциональность в осуществлении всех запросов при помощи высококлассных отдельных элементов и подходящих аксессуаров.



### STEELART Element

Эксклюзивные, изготовленные вручную отдельные элементы из нержавеющей стали украсят интерьер кухни.



### STEELART Creation

Сделанные по индивидуальному проекту столешницы из нержавеющей стали можно дополнить цветными элементами или элементами из дерева.

**BLANCO**  
STEEELART



## BLANCO АТТИКА 60/A

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой  
Утонченная элегантность

- Накладная чаша с элегантным рельефным кантом АТТИКА
- Уникальная геометрия канта: узкий и высокий с плавными контурами
- Интегрированная большая чаша BLANCO CLARON
- Боковая площадка для установки смесителя и аксессуаров расположена ниже уровня канта
- Отводная арматура InFino® элегантно интегрирована и очень проста в уходе
- Практичные дополнительные аксессуары: разделочная доска может служить дополнительной рабочей поверхностью и полностью закрывать чашу при необходимости



BLANCO АТТИКА 60/A	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ELOSCOPE-F II	60 Ширина шкафа см*
--------------------	--------------	------------------------	---	------------------------







нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой  
без клапана-автомата

521 597

Клапан-автомат не входит в комплектацию




хром  
516 672



Глубина чаши: 175 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Аксессуары



Многослойная  
разделочная доска

229 238



Кнопки управления и  
наборы доукомплектации  
клапаном-автоматом  
см. стр. 253-254

### Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с  
корзинчатым вентилем 3 1/2", набор  
крепежа (уплотнитель в набор не  
входит).

В случае установки смесителя BLANCO ELOSCOPE-F II невозможна доукомплектация клапаном автоматом из-за установки во втором отверстии ручки управления смесителем. При установке других смесителей с интегрированным рычагом управления возможна установка клапана-автомата. Дополнительные отверстия не предусмотрены для данной модели.

BLANCO



## BLANCO АТТИКА XL 60 BLANCO АТТИКА 60-T

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Утонченная элегантность

- Накладная чаша с элегантным рельефным кантом АТТИКА
- Уникальная геометрия канта: узкий и высокий с главными контурами
- Интегрированная большая чаша BLANCO CLARON
- Отводная арматура InFino® элегантно интегрирована и очень проста в уходе

BLANCO  
STEELART



BLANCO АТТИКА XL 60

Спецификация

Рекомендованный смеситель  
BLANCO LINEE-S

60 Ширина  
шкафа см\*




нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой 521 598



нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой  
517 592


Клапан-автомат не входит в комплектацию



Глубина чаши: 210 мм

Аксессуары

Мусорная система



Многослойный  
разделочный столик

230 285



Кнопки управления и  
наборы доукомплектации  
клапаном-автоматом  
см. стр. 253-254



BLANCO SELECT XL 60/3  
Orga

520 782

Комплектация:

отводная арматура InFino® с  
корзинчатым вентилем 3 1/2", набор  
крепежа (уплотнитель в набор не  
входит).


BLANCO АТТИКА 60-T

Спецификация

60 Ширина  
шкафа см\*




нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой 521 656



Глубина чаши: 35 мм

Аксессуары

Мусорная система



Многослойный  
разделочный столик

230 285



Кнопки управления и  
наборы доукомплектации  
клапаном-автоматом  
см. стр. 253-254



BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с  
корзинчатым вентилем 3 1/2" (не  
закрывается), соединительная  
арматура для двух чаш, набор крепежа  
(уплотнитель в набор не входит).

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

**BLANCO**  
STEELART

BLANCO  
STEELART



## BLANCO FLOW

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

### Плавные переходы

- Мойка с плавными переходами между чашей и крылом
- Симметричный дизайн с расположенной по центру основной чашей и крыльями мойки с обеих сторон
- Элегантный внешний вид и возможность установки в один уровень со столешницей благодаря плоскому канту IF
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™




BLANCO FLOW	45 S-IF	5 S-IF	XL 6 S-IF	
Спецификация	чаша в центре	чаша в центре	чаша справа	
Ширина шкафа см*	<b>45 см</b>	<b>50 см</b>	<b>60 см</b>	<b>Рекомендованный смеситель BLANCO LEVOS-S</b> 
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 636	521 637	521 640	514 918


Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.  
\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Аксессуары




Новинка  
Универсальные держатели TOP  
235 906



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла  
225 335



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла  
225 333



Коландер из нержавеющей стали  
219 649

### Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga  
518 726

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



# BLANCO JARON XL 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой  
Искусство симметрии.

- Мойка с четким, сбалансированным дизайном
- Симметричный дизайн с расположенной в центре площадкой под смеситель
- Элегантный плоский кант IF обрамляет мойку
- Интегрированная чаша BLANCO CLARON
- Дополнительные аксессуары: устанавливаемая в чашу и на крыло многослойная разделочная доска из ореха сочетается с геометрией чаши
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™

BLANCO STEELART



BLANCO JARON XL 6 S-IF	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	60 Ширина шкафа см*
------------------------	--------------	------------------------	---	------------------------




нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой  
с клапаном-автоматом

521 666



нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой  
517 592

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию




Глубина чаши: 190/30 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


## Аксессуары

Новинка



Универсальные  
держатели TOP

235 906



Многослойная  
разделочная доска

231 703



Кнопки управления и  
наборы доукомплектации  
клапаном-автоматом  
см. стр. 253-254

## Мусорная система



BLANCO SELECT XL 60/3  
Orga

520 782

## Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 1/2" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Глубина крыла: 30 мм  
Уклон крыла: 24 - 30 мм



## BLANCO ZEROX-IF/A с площадкой под смеситель нержавеющая сталь

### Характерный оригинальный дизайн

- Мойки с нулевым радиусом закругления чаши для врезки в столешницу сверху
- Плоский кант IF для обычной установки, либо для установки в один уровень со столешницей
- Широкая гамма моек с одной или двумя чашами
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Возможна установка в один уровень со столешницей




BLANCO ZEROX	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	700-IF/A
Спецификация				
Ширина шкафа см*	<b>45 см</b>	<b>60 см</b>	<b>60 см</b>	<b>80 см</b>
Глубина чаши	175 мм	175 мм	175 мм	185 мм
нержавеющая сталь	521 629	521 630	521 638	521 631

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию


Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.  
\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

#### Аксессуары




Универсальные держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

#### Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

#### Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 1/2" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).





## BLANCO ZEROX-IF/A с площадкой под смеситель нержавеющая сталь

### Характерный оригинальный дизайн

- Мойки с нулевым радиусом закругления чаши для врезки в столешницу сверху
- Плоский кант IF для обычной установки, либо для установки в один уровень со столешницей
- Широкая гамма моек с одной или двумя чашами
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Возможна установка в один уровень со столешницей

BLANCO  
STEELART



BLANCO ZEROX	340/180-IF/A	400/400-IF/A
Спецификация	чаша справа	
Ширина шкафа см*	<b>60 см</b>	<b>90 см</b>
Глубина чаши	175/130 мм	175/175 мм
нержавеющая сталь	521 642	521 648

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию


Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.  
\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Аксессуары




Универсальные держатели TOP

235 906




Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

### Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 1/2" с системой управления PushControl™ для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

# BLANCO ZEROX-IF

нержавеющая сталь



BLANCO  
STEELART

BLANCO ZEROX 4 S-IF нержавеющая сталь	Спецификация	чаша справа	чаша слева
--	--------------	----------------	---------------



нержавеющая сталь 521 621 521 622

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ZEROX 5 S-IF нержавеющая сталь	Спецификация	чаша справа	чаша слева
--	--------------	----------------	---------------



нержавеющая сталь 521 627 521 628

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ZEROX 6 S-IF нержавеющая сталь	Спецификация	чаша справа	чаша слева
--	--------------	----------------	---------------



нержавеющая сталь 521 643 521 644

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с системой управления PushControl™ для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ZEROX 8 S-IF нержавеющая сталь	Спецификация	чаша справа	чаша слева
--	--------------	----------------	---------------




нержавеющая сталь 521 649 521 650

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию


отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с системой управления PushControl™ для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

**40** Ширина шкафа см\*




Глубина чаши: 175 мм

**50** Ширина шкафа см\*




Глубина чаши: 175 мм

**60** Ширина шкафа см\*



Глубина чаши: 175/130 мм

**80** Ширина шкафа см\*




Глубина чаши: 175/175 мм

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.  
\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


## Аксессуары

Новинка




Универсальные держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

## Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471



# BLANCO ZEROX-IF

без площадки под смеситель  
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

## Характерный оригинальный дизайн

- Чаши с нулевым радиусом закрулений с характерным прямолинейным дизайном
- Широкая гамма моек позволяет подобрать любую индивидуальную комбинацию
- Дополнительные аксессуары выполнены в том же дизайне:
  - перфорированный поддон и коландер,
  - стеклянная разделочная доска подходят для всех основных чаш,
  - стеклянная разделочная доска может накрывать и поддон, и коландер
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе




BLANCO ZEROX	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF
Спецификация							
Ширина шкафа см*	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	60 см	80 см
Глубина чаши	130 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	185 мм
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 566	521 582	521 584	521 586	521 588	521 590	521 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию


\*\*Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. см. стр. 253-254  
Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.  
\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Аксессуары




Универсальные держатели TOP

235 906




Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

### Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2\*\*\*, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

# BLANCO ZEROX-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой



BLANCO  
STEELART

BLANCO ZEROX 340/180-IF	Спецификация	чаша справа	чаша слева
-------------------------	--------------	----------------	---------------



нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой  
без клапана-автомата

521 612 521 611

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2\*\*\*, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ZEROX 400/400-IF	Спецификация	чаша справа	чаша слева
-------------------------	--------------	----------------	---------------



нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой  
без клапана-автомата

521 619

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2\*\*\*, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ZEROX 400/550-T-IF	Спецификация	чаша справа	чаша слева
---------------------------	--------------	----------------	---------------




нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой  
без клапана-автомата

521 604 521 603

Клапан-автомат не входит в комплектацию


отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2\*\*\* и корзинчатый вентиль 1 1/2", соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

**60** Ширина  
шкафа см\*




Глубина чаши: 175/130 мм

**90** Ширина  
шкафа см\*



Глубина чаши: 175/175 мм

**60** Ширина  
шкафа см\*




Глубина чаши: 175/18 мм

\*\*Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. см. стр. 253-254  
Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.  
\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

## Аксессуары

Новинка




Универсальные  
держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей  
стали

223 067



Разделочная доска из  
массива ореха

223 074



Разделочная доска  
из белого матового  
безопасного стекла

225 333

## Мусорная система



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

# BLANCO STEELART.

BLANCO ZEROX в нержавеющей стали Durinox®.

BLANCO  
STEELART

BLANCO  
STEELART



Инновационный материал нержавеющей сталь Durinox® находит новое успешное применение. Доступный раньше только для изготовления столешниц из нержавеющей стали он получил дальнейшее развитие и теперь применяется для изготовления чаш.

Четыре модели ZEROX изготавливаются теперь в этом элегантном и прочном материале. Исключительно однородная структура поверхности с бархатисто-матовым

видом выглядит впечатляюще. Высокая прочность и приятная теплота идеально сочетаются. Современные технологии обработки поверхности делают чаши ZEROX практически не поддающимися царапинам. Выделяющаяся прямоугольная геометрия чаши и дизайн с нулевым радиусом BLANCO ZEROX-U повышают функциональность и выразительность. Элегантность и привлекательность благодаря переливу C-overflow® и интегрированной отводной арматуре InFino®.



Чаши с нулевым радиусом закругления становятся более элегантными в материале BLANCO Durinox®.



Независимо от того, насколько сложна задача, поверхность BLANCO Durinox® остается устойчивой к царапинам.



## BLANCO ZEROX

нержавеющая сталь Durinox®

Серия моек с нулевым радиусом закруглений

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с прямолинейным дизайном
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Высокая устойчивость к царапинам
- С переливом C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Плоский кант IF для обычной установки, либо для установки в один уровень со столешницей



BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox 500-IF/A Durinox 700-IF/A Durinox

Спецификация




Ширина шкафа см\*

45 см

60 см

80 см



Глубина чаши

175 мм

175 мм

185 мм

нержавеющая сталь  
Durinox®

Новинка

523 100

523 101

523 102




Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


### Аксессуары

Новинка




Универсальные держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

### Мусорная система



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 1/2" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит)



# BLANCO ZEROX

## без площадки под смеситель

нержавеющая сталь Durinox®

### Неизменный характерный внешний вид

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с прямолинейным дизайном
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Высокая устойчивость к царапинам
- С переливом C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Наилучшие решения с большим количеством возможных комбинаций

BLANCO  
STEELART



BLANCO ZEROX	340-IF Durinox	400-IF Durinox	500-IF Durinox	700-IF Durinox
Спецификация				
Ширина шкафа см*	<b>40 см</b>	<b>45 см</b>	<b>60 см</b>	<b>80 см</b>
Глубина чаши	175 мм	175 мм	175 мм	185 мм
нержавеющая сталь Durinox® <span style="color: red;">Новинка</span>	523 096	523 097	523 098	523 099

Клапан-автомат не входит в комплектацию

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Аксессуары

Новинка

Универсальные держатели TOP

235 906

Поддон из нержавеющей стали

223 067

Разделочная доска из массива ореха

223 074

Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

### Мусорная система

BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и корзинчатым вентилем 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



## BLANCO CLARON-IF/A с площадкой под смеситель нержавеющая сталь

### Единство дизайна и функциональности

- Благодаря минимальному радиусу закругления чаши объем чаши используется наиболее оптимально
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Плоский кант IF




BLANCO CLARON	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	700-IF/A	
Спецификация					
Ширина шкафа см*	<b>45 см</b>	<b>60 см</b>	<b>60 см</b>	<b>80 см</b>	Рекомендованный смеситель <b>BLANCO LEVOS-S</b> 
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь	521 632	521 633	521 639	521 634	514 919

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.  
\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


### Аксессуары

Новинка




Универсальные держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 1/2" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



**BLANCO**  
STEELART



## BLANCO CLARON-IF/A с площадкой под смеситель нержавеющая сталь

### Единство дизайна и функциональности

- Благодаря минимальному радиусу закругления объем чаши используется наиболее оптимально
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Плоский кант IF

BLANCO  
STEELART




BLANCO CLARON	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Спецификация	чаша справа		
Ширина шкафа см*	<b>60 см</b>	<b>90 см</b>	<b>Рекомендованный смеситель BLANCO LEVOS-S</b> 
Глубина чаши	190/130 мм	190/190 мм	
нержавеющая сталь	521 647	521 654	514 919

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию


Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.  
\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Аксессуары




Универсальные держатели TOP

235 906




Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

### Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 ½" с системой управления PushControl™ для основной чаши\*\*, корзинчатый вентиль 3 ½" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

# BLANCO CLARON-IF

нержавеющая сталь



BLANCO  
STEELART

BLANCO CLARON 4 S-IF нержавеющая сталь	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LEVOS-S
---	--------------	----------------	---------------	---



нержавеющая сталь  
с клапаном-автоматом

521 623 521 624




нержавеющая  
сталь с матовой  
полировкой  
514 919

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

**40** Ширина  
шкафа см\*



Глубина чаши: 190 мм

BLANCO CLARON 5 S-IF нержавеющая сталь	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LEVOS-S
---	--------------	----------------	---------------	---



нержавеющая сталь  
с клапаном-автоматом

521 625 521 626




нержавеющая  
сталь с матовой  
полировкой  
514 919

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

**50** Ширина  
шкафа см\*



Глубина чаши: 190 мм

BLANCO CLARON 6 S-IF нержавеющая сталь	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LEVOS-S
---	--------------	----------------	---------------	---



нержавеющая сталь  
с клапаном-автоматом

521 645 521 646




нержавеющая  
сталь с матовой  
полировкой  
514 919

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с системой управления PushControl™ для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

**60** Ширина  
шкафа см\*



Глубина чаши: 190/130 мм

BLANCO CLARON 8 S-IF нержавеющая сталь	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LEVOS-S
---	--------------	----------------	---------------	---



нержавеющая сталь  
с клапаном-автоматом

521 651 521 652




нержавеющая  
сталь с матовой  
полировкой  
514 919

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с системой управления PushControl™ для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

**80** Ширина  
шкафа см\*




Глубина чаши: 190/190 мм

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.  
\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


## Аксессуары

Новинка



Универсальные  
держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей  
стали

223 067



Разделочная доска из  
массива ореха

223 074



Разделочная доска  
из белого матового  
безопасного стекла

225 333

## Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

**BLANCO**  
STEELART



## BLANCO CLARON-IF

без площадки под смеситель  
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

### Единство дизайна и функциональности

- Минимальный радиус закругления чаши - 10 мм - позволяет объединить дизайн и функциональность
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Благодаря минимальному радиусу закругления объем чаши используется наиболее оптимально
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Широкая гамма моек позволяет создать любую индивидуальную комбинацию



BLANCO  
STEELART

BLANCO CLARON	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Спецификация								
Ширина шкафа см*	<b>30 см</b>	<b>40 см</b>	<b>45 см</b>	<b>50 см</b>	<b>60 см</b>	<b>60 см</b>	<b>80 см</b>	Рекомендованный смеситель <b>BLANCO LEVOS-S</b> 
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 564	521 570	521 572	521 574	521 576	521 578	521 580	514 918


Клапан-автомат не входит в комплектацию

\*\*Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. см. стр. 253-254

Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.


\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Аксессуары




Универсальные держатели TOP

235 906




Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла  
225 333

### Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2\*\*\*, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

# BLANCO CLARON-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой



BLANCO STEELART

BLANCO CLARON 340/180-IF	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LEVOS-S
--------------------------	--------------	-------------	------------	---



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата

521 608 521 607



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2\*\*\*, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON 400/400-IF	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LEVOS-S
--------------------------	--------------	-------------	------------	---



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата

521 617



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2\*\*\*, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON 400/550-T-IF	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LEVOS-S
----------------------------	--------------	-------------	------------	---



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата

521 600 521 599




нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918

Клапан-автомат не входит в комплектацию


отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2\*\*\* и корзинчатый вентиль 1 1/2", соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

**60** Ширина шкафа см\*




Глубина чаши: 190/130 мм

**90** Ширина шкафа см\*



Глубина чаши: 190/190 мм


**60** Ширина шкафа см\*



Глубина чаши: 190/17 мм


\*\*Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. см. стр. 253-254  
Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.  
\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

## Аксессуары




Универсальные держатели TOP

235 906




Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

## Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471



## BLANCO ZEROX-U

без площадки под смеситель  
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

### Характерный оригинальный дизайн

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с характерным прямолинейным дизайном
- Широкая гамма моек позволяет подобрать любую индивидуальную комбинацию
- Дополнительные аксессуары выполнены в том же дизайне:
  - перфорированный поддон и коландер, стеклянная разделочная доска подходят для всех основных чаш,
  - стеклянная разделочная доска может накрывать и поддон, и коландер
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCO ZEROX	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U
Спецификация							
Ширина шкафа см*	<b>30 см</b>	<b>40 см</b>	<b>45 см</b>	<b>50 см</b>	<b>60 см</b>	<b>60 см</b>	<b>80 см</b>
Глубина чаши	130 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	185 мм
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 567	521 583	521 585	521 587	521 589	521 591	521 593


Клапан-автомат не входит в комплектацию

\*\*Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. см. стр. 253-254

Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.


\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Аксессуары




Универсальные держатели TOP

235 906




Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2\*\*\*, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

# BLANCO ZEROX-U

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой



BLANCO  
STEELART

BLANCO ZEROX 340/180-U	Спецификация	чаша справа	чаша слева
------------------------	--------------	----------------	---------------



нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой

521 614 521 613

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2\*\*\*, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ZEROX 400/400-U	Спецификация	чаша справа	чаша слева
------------------------	--------------	----------------	---------------



нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой

521 620

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2\*\*\*, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ZEROX 400/550-T-U	Спецификация	чаша справа	чаша слева
--------------------------	--------------	----------------	---------------



нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой

521 606 521 605

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2\*\*\* и корзинчатый вентиль 1 1/2", соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ZEROX 550-T-U	Спецификация	чаша справа	чаша слева
----------------------	--------------	----------------	---------------




нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой

521 561

Клапан-автомат не входит в комплектацию


отводная арматура InFino®, корзинчатый вентиль 1 1/2" (не перекрывает слив), набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

**60** Ширина  
шкафа см\*




Глубина чаши: 175/130 мм

**90** Ширина  
шкафа см\*




Глубина чаши: 175/175 мм

**60** Ширина  
шкафа см\*



Глубина чаши: 175/18 мм

**60** Ширина  
шкафа см\*




Глубина чаши: 18 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

\*\*Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. см. стр. 253-254  
Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.


## Аксессуары

Новинка




Универсальные  
держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей  
стали

223 067



Разделочная доска из  
массива ореха

223 074



Разделочная доска  
из белого матового  
безопасного стекла

225 333



# BLANCO ZEROX-U Новинка

## без площадки под смеситель

нержавеющая сталь Durinox®

### Характерный оригинальный дизайн

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с характерным прямолинейным дизайном
- Однородная матовая поверхность мойки приятная на ощупь
- Высокая устойчивость к царапинам
- Скрытый перелив C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Широкие возможности комбинирования с дополнительными аксессуарами



BLANCO STEELART

BLANCO ZEROX	340-U Durinox	400-U Durinox	500-U Durinox	700-U Durinox	
Спецификация					
Ширина шкафа см*	<b>40 см</b>	<b>45 см</b>	<b>60 см</b>	<b>80 см</b>	Рекомендованный смеситель <b>BLANCO PANERA-S</b> 
Глубина чаши	175 мм	175 мм	175 мм	185 мм	
нержавеющая сталь Durinox® <span style="color: red; font-weight: bold;">Новинка</span>	521 556	521 558	521 559	521 560	521 547

Клапан-автомат не входит в комплектацию

\*\*Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. см. стр. 253-254  
 \*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Аксессуары

Новинка

Универсальные держатели TOP

235 906

Поддон из нержавеющей стали

223 067

Разделочная доска из массива ореха

223 074

Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

### Мусорная система

BLANCO SOLON-IF

512 471

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2\*\*\*, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



## BLANCO CLARON-U

без площадки под смеситель  
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

### Единство дизайна и функциональности

- Минимальный радиус закругления чаши - 10 мм - позволяет объединить дизайн и функциональность
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Благодаря минимальному радиусу закругления объем чаши используется наиболее оптимально
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Широкая гамма моек позволяет создать любую индивидуальную комбинацию




BLANCO CLARON	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Спецификация								
Ширина шкафа см*	<b>30 см</b>	<b>40 см</b>	<b>45 см</b>	<b>50 см</b>	<b>60 см</b>	<b>60 см</b>	<b>80 см</b>	Рекомендованный смеситель <b>BLANCO LEVOS-S</b> 
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 565	521 571	521 573	521 575	521 577	521 579	521 581	514 918

Клапан-автомат не входит в комплектацию


\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.  
 \*\*Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. см. стр. 253-254  
 Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

### Аксессуары




Универсальные держатели TOP

235 906




Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2\*\*\*, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



# BLANCO CLARON-U

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой



BLANCO STEELART

BLANCO CLARON 340/180-U	Спецификация	чаша слева	чаша справа	Рекомендованный смеситель BLANCO LEVOS-S
-------------------------	--------------	------------	-------------	---



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата

✗ Клапан-автомат не входит в комплектацию



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2\*\*\*, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON 400/400-U	Спецификация	чаша слева	чаша справа	Рекомендованный смеситель BLANCO LEVOS-S
-------------------------	--------------	------------	-------------	---



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата

✗ Клапан-автомат не входит в комплектацию



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2\*\*\*, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON 400/550-T-U	Спецификация	чаша слева	чаша справа	Рекомендованный смеситель BLANCO LEVOS-S
---------------------------	--------------	------------	-------------	---



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата

✗ Клапан-автомат не входит в комплектацию



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2\*\*\* и корзинчатый вентиль 1 1/2", соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON 550-T-U	Спецификация	чаша	Рекомендованный смеситель BLANCO LEVOS-S
-----------------------	--------------	------	---



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата


✗ Клапан-автомат не входит в комплектацию



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918


отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 1 1/2" (не перекрывает слив), набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

60 Ширина шкафа см\*




Глубина чаши: 190/130 мм

90 Ширина шкафа см\*




Глубина чаши: 190/190 мм

60 Ширина шкафа см\*



Глубина чаши: 190/17 мм

30 Ширина шкафа см\*




Глубина чаши: 17 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

\*\*Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. см. стр. 253-254  
Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

## Аксессуары




Универсальные держатели TOP

235 906



Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

## Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

# BLANCO STEELART.


Эксклюзивные методы установки.




## Дизайнерская линия с плоским кантом IF.

Эти серии изготовленных вручную врезных моек выделяет лаконичный дизайн и изящный тонкий кант IF.

### BLANCO FLOW-IF – врезные и в один уровень со столешницей





BLANCO FLOW-IF привлекает взгляд благодаря своим струящимся линиям и исключительному симметричному дизайну. Два крыла плавно переходят в расположенную в центре чашу CLARON.




Врезную мойку BLANCO JARON отличает ясный, гармоничный дизайн. Симметричные зоны чаши и крыла объединены в центре элегантной площадкой под смеситель.

### BLANCO CLARON-IF – врезные и в один уровень со столешницей



Эту серию врезных моек выделяет малый радиус закруглений, всего 10 мм, и плоский кант IF. Плоскость крыла плавно переходит в чашу, определяя благородные контуры мойки.

### BLANCO ZEROX-IF – врезные и в один уровень со столешницей




Серия моек с нулевым радиусом закруглений и х-образным дизайном дна чаши для облегчения стока воды. Прилегающее к чаше крыло подчеркивает эксклюзивность изготовленной вручную серии.



Чаши и мойки для монтажа в столешницу сверху, под столешницу и в один уровень со столешницей


Две серии моек с последовательным дизайном, который устанавливает новые стандарты: BLANCO ZEROX и BLANCO CLARON – на совершенном языке дизайна.

**BLANCO CLARON** - под столешницу, врезные и в один уровень со столешницей



Серия моек с эффектными чашами и радиусом закруглений всего 10 мм. Малый радиус и большая глубина чаши позволяют наилучшим образом использовать рабочее пространство.


**BLANCO ZEROX** – под столешницу, врезные и в один уровень со столешницей




Серия моек с идеальными прямыми углами без закруглений. Особенность серии: х-образный дизайн дна чаши подчеркивает строгую геометрию модели.

## Варианты монтажа:

### Монтаж под столешницу




### Монтаж в один уровень со столешницей



- Модели:
- CLARON-IF/A\*
  - CLARON-IF\*\*
  - ZEROX-IF/A\*
  - ZEROX-IF\*\*
  - FLOW-IF
  - JARON XL 6 S-IF


### Врезная



- Модели:
- CLARON-IF/A\*
  - CLARON-IF\*\*
  - ZEROX-IF/A\*
  - ZEROX-IF\*\*
  - FLOW-IF
  - JARON XL 6 S-IF


\* IF/A: модели с площадкой под смеситель

\*\* IF: модели без площадки под смеситель




**ZEROX/CLARON**  
Коландер из нержавеющей стали

219 649




**ZEROX/CLARON**  
Поддон из нержавеющей стали

219 650



**ZEROX/CLARON**  
Разделочная доска из белого матового стекла

225 335




**ZEROX/CLARON**  
Разделочная доска из белого матового стекла

225 333



**ZEROX/CLARON**  
Разделочная доска из массива ореха с ручкой из нержавеющей стали (может накрывать специальный поддон)

223 074




**ZEROX/CLARON**  
Специальный поддон из нержавеющей стали со стоком для воды

223 067

Специальный поддон со стоком для воды




Набор из разделочной доски и специального поддона 516 185



**BLANCO ATTIKA**  
Многослойная разделочная доска из древесины ясеня и пластика

229 238



**BLANCO ATTIKA XL 60, BLANCO ATTIKA 60-T**  
Многослойный разделочный столик из древесины ореха и пластика

230 285



**BLANCO JARON XL 6 S-IF**  
Многослойная разделочная доска из древесины ореха и пластика

231 703

# Превосходные – мойки из материала SILGRANIT® PuraDur®.



SILGRANIT® PuraDur®



## Легкость в уходе

Пятна и следы использования можно легко удалить при помощи губки и воды.



## Устойчивость к царапинам

Чрезвычайно прочный и устойчивый к царапинам материал SILGRANIT® PuraDur® невозможно повредить кухонными ножами.



## Устойчивость к высоким температурам

Мойки из материала SILGRANIT® PuraDur® выдерживают температуру до 280° C.



## Ударопрочность

Невероятная устойчивость к ударам защищает мойки от повреждений, например, при падении сковороды или кастрюли.



## Гигиеничность

HygienePlus - щит против грязи и бактерий, облегчающий уход за мойкой.



## Безопасность для продуктов

Непосредственно на мойке из материала SILGRANIT® PuraDur® можно приготовить любые пищевые продукты.



## Устойчивость к бытовым кислотам

Материал SILGRANIT® PuraDur® устойчив ко всем бытовым кислотам и агрессивным чистящим средствам.



## Стойкие цвета

Цвет остается неизменным даже под прямыми солнечными лучами.



## Приятный на ощупь материал

Поверхность моек из непористого материала, характерная для натурального камня, чрезвычайно приятна на ощупь.




# BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн


- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Оригинальная площадка, обрамляющая крыло
- Самая маленькая мойка из материала SILGRANIT® PuraDur® с крылом
- Максимальный объем чаши для мойки, устанавливаемой в шкаф 40 см
- Большой комфорт даже на маленьких кухнях
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



BLANCO ZIA 40 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MILI
-----------------	--------------	---------------------	---------------------------------------

	<b>антрацит</b> без клапана-автомата	516 918	 <b>антрацит</b> 523 103
	<b>темная скала</b> без клапана-автомата	518 932	 <b>темная скала</b> 523 104
	<b>алюметаллик</b> без клапана-автомата	516 919	 <b>алюметаллик</b> 523 105
	<b>жемчужный</b> без клапана-автомата	520 624	 <b>жемчужный</b> 523 106
	<b>белый</b> без клапана-автомата	516 922	 <b>белый</b> 523 107
	<b>жасмин</b> без клапана-автомата	516 923	 <b>жасмин</b> 523 108
	<b>шампань</b> без клапана-автомата	516 924	 <b>шампань</b> 523 109
	<b>серый беж</b> без клапана-автомата	517 411	 <b>серый беж</b> 523 110
	<b>мускат</b> без клапана-автомата	521 957	 <b>мускат</b> 523 112
	<b>кофе</b> без клапана-автомата	516 927	 <b>кофе</b> 523 111

**40** Ширина шкафа см\*



Глубина чаши: 190 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

### Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

### Аксессуары

 Разделочная доска из массива бука 218 313	 Разделочная доска из белого пластика 217 611	 Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297	 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666
--	---	---	---



# BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Эстетика, неподвластная времени, и современная функциональность

- Очень вместительная основная чаша, большое крыло
- Просторная площадка для установки смесителя
- Функциональная площаддка с плавным переходом в крыло
- Скользящая вдоль поверхности разделочная доска из закаленного стекла
- Современный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Элегантный и плоский кант
- Возможна установка под столешницу
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZENAR 45 S	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO FELISA-S	45 Ширина шкафа см*
	<b>антрацит</b> стеклянная доска	523 709	523 802	<b>антрацит</b> 520 338	<p>Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.</p> <p>○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)</p> <p><b>F</b> Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 156</p>
	<b>темная скала</b> стеклянная доска	523 710	523 805	<b>темная скала</b> 520 346	
	<b>алюметаллик</b> стеклянная доска	523 711	523 808	<b>алюметаллик</b> 520 339	
	<b>жемчужный</b> стеклянная доска	523 712	523 809	<b>жемчужный</b> 520 347	
	<b>белый</b> стеклянная доска	523 713	523 810	<b>белый</b> 520 340	
	<b>жасмин</b> стеклянная доска	523 714	523 812	<b>жасмин</b> 520 341	
	<b>шампань</b> стеклянная доска	523 715	523 814	<b>шампань</b> 520 342	
	<b>серый беж</b> стеклянная доска	523 720	523 835	<b>серый беж</b> 520 344	
	<b>мускат</b> стеклянная доска	523 716	523 829	<b>мускат</b> 521 725	
	<b>кофе</b> стеклянная доска	523 725	523 838	<b>кофе</b> 520 345	

### Входит в комплект



### Аксессуары



### Мусорная система



### Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".




# BLANCO ELON 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Интересное решение для небольшого пространства

- Компактная мойка – максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Практичная и удобная чаша
- Передвижная решетка из нержавеющей стали увеличивает площадь рабочей поверхности
- Оптимальное сочетание дизайна крыла мойки и аксессуаров
- Многофункциональная решетка из нержавеющей стали входит в комплект
- Расположенная сбоку площадка под смеситель позволяет установить мойку перед окном
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу



BLANCO ELON 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO NEA-S	45 Ширина шкафа см*
------------------	--------------	---------------------	--	---------------------



**антрацит** 520 989  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**темная скала** 520 990  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**алюметаллик** 520 991  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**жемчужный** 520 992  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**белый** 520 993  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**жасмин** 520 994  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**шампань** 520 995  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**серый беж** 520 996  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**мускат** 521 861  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**кофе** 520 997  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**антрацит** 520 298



**темная скала** 520 306



**алюметаллик** 520 299



**жемчужный** 520 307



**белый** 520 300



**жасмин** 520 301



**шампань** 520 302







**серый беж** 520 304



**мускат** 521 735



**кофе** 520 305



Глубина чаши: 190 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

**Входит в комплект**

**Аксессуары**

**Мусорная система**



Решетка из нержавеющей стали



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Коландер из нержавеющей стали

227 689



BLANCO SELECT 45/2

518 721

**Комплектация:**

решетка из нержавеющей стали, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".





# BLANCO METRA 45 S Compact






















SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт


- Свежий, лаконичный дизайн
- Интересная серия моек в среднем ценовом диапазоне
- Очень просторная и глубокая чаша
- Небольшое крыло с интегрированным сливом
- Возможна установка под столешницу
- Широкий выбор дополнительных аксессуаров



SILGRANIT® PuraDur®


BLANCO METRA 45 S Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA Compact	45 Ширина шкафа см*
	антрацит с клапаном-автоматом	519 572	 хром/антрацит 515 323	 <p>Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)</p>
	темная скала с клапаном-автоматом	519 573	 хром/темная скала 518 810	
	алюметаллик с клапаном-автоматом	519 574	 хром/алюметаллик 515 316	
	жемчужный с клапаном-автоматом	520 570	 хром/жемчужный 520 729	
	белый с клапаном-автоматом	519 576	 хром/белый 515 317	
	жасмин с клапаном-автоматом	519 577	 хром/жасмин 515 318	
	шампань с клапаном-автоматом	519 578	 хром/шампань 515 319	
	серый беж с клапаном-автоматом	519 580	 хром/серый беж 517 633	
	мускат с клапаном-автоматом	521 885	 хром/мускат 521 738	
	кофе с клапаном-автоматом	519 581	 хром/кофе 515 324	

## Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали


223 297



Поддон для сушки

230 734

## Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2

518 721

## Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".




# BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Очень просторная и глубокая чаша
- Мойка длиной всего 78 см идеально подойдет даже в самую маленькую кухню
- Функциональное крыло – идеальное в качестве рабочей поверхности – оснащено интегрированным сливом
- Широкий выбор дополнительных аксессуаров
- Возможна установка под столешницу



BLANCO METRA 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO TIVO
-------------------	--------------	------------------------	--



**антрацит**  
с клапаном-автоматом 513 035



**хром/антрацит**  
517 600



**темная скала**  
с клапаном-автоматом 518 868



**хром/темная скала**  
518 800



**алюметаллик**  
с клапаном-автоматом 513 027



**хром/алюметаллик**  
517 601



**жемчужный**  
с клапаном-автоматом 520 566



**хром/жемчужный**  
520 753



**белый**  
с клапаном-автоматом 513 028



**хром/белый**  
517 603



**жасмин**  
с клапаном-автоматом 513 029



**хром/жасмин**  
517 604



**шампань**  
с клапаном-автоматом 513 932



**хром/шампань**  
517 605



**серый беж**  
с клапаном-автоматом 517 345



**хром/серый беж**  
517 609



**мускат**  
с клапаном-автоматом 521 881



**хром/мускат**  
521 707




**кофе**  
с клапаном-автоматом 515 038



**хром/кофе**  
517 608

**45** Ширина шкафа см\*




Глубина чаши: 190/15 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)


**F** Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 156

## Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали


223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

## Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2

518 721

## Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".




# BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальный объем чаши

- Вместительная чаша – максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Просторная площадка под смеситель позволяет расположить дополнительные аксессуары и кухонные принадлежности
- Современный лаконичный дизайн
- Возможна установка под столешницу
- Разделочную доску из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе можно приобрести дополнительно



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO DALAGO 45

Спецификация

Рекомендованный смеситель  
BLANCO TIVO

45 Ширина шкафа см\*



**антрацит** 517 156  
с клапаном-автоматом



**темная скала** 518 846  
с клапаном-автоматом



**алюметаллик** 517 157  
с клапаном-автоматом



**жемчужный** 520 543  
с клапаном-автоматом



**белый** 517 160  
с клапаном-автоматом



**жасмин** 517 161  
с клапаном-автоматом



**шампань** 517 162  
с клапаном-автоматом



**серый беж** 517 317  
с клапаном-автоматом



**мускат** 521 856  
с клапаном-автоматом



**кофе** 517 165  
с клапаном-автоматом



**хром/антрацит**  
517 600



**хром/темная скала**  
518 800



**хром/алюметаллик**  
517 601



**хром/жемчужный**  
520 753



**хром/белый**  
517 603



**хром/жасмин**  
517 604



**хром/шампань**  
517 605







**хром/серый беж**  
517 609



**хром/мускат**  
521 707



**хром/кофе**  
517 608



Глубина чаши: 190 мм


\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

**F** Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 156


Аксессуары

Мусорная система




Разделочная доска из массива бука

232 817



Корзина для посуды из нержавеющей стали

514 238



Поддон для сушки

230 734



BLANCO CapFlow  
Декоративный элемент для корзинчатого вентиля  
517 666



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".




# BLANCO ZIA 45 S





















SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн


- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Функциональность и удобство работы
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Классическое расположение чаши делает мойку оборачиваемой
- Предлагается во всех цветах SILGRANIT® PuraDur®
- Возможна установка под столешницу



BLANCO ZIA 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO TIVO
-----------------	--------------	------------------------	--

	<b>антрацит</b> без клапана-автомата	514 732	 хром/антрацит 517 600
	<b>темная скала</b> без клапана-автомата	518 937	 хром/темная скала 518 800
	<b>алюметаллик</b> без клапана-автомата	514 725	 хром/алюметаллик 517 601
	<b>жемчужный</b> без клапана-автомата	520 627	 хром/жемчужный 520 753
	<b>белый</b> без клапана-автомата	514 726	 хром/белый 517 603
	<b>жасмин</b> без клапана-автомата	514 727	 хром/жасмин 517 604
	<b>шампань</b> без клапана-автомата	514 728	 хром/шампань 517 605
	<b>серый беж</b> без клапана-автомата	517 416	 хром/серый беж 517 609
	<b>мускат</b> без клапана-автомата	521 960	 хром/мускат 521 707
	<b>кофе</b> без клапана-автомата	515 070	 хром/кофе 517 608

**45** Ширина шкафа см\*




Глубина чаши: 190 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

## Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

## Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

## Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



# BLANCO SONA 45 S























SILGRANIT® PuraDur®

Создана для современной кухни.


- Современный, неординарный дизайн
- Вместительная основная чаша обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды
- Широкая, оригинально очерченная площадка под смеситель
- Для шкафов шириной 45 см
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®


BLANCO SONA 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO TIVO	45 Ширина шкафа см*
	антрацит без клапана-автомата	519 662	 хром/антрацит 517 600	   <p>Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)</p>
	темная скала без клапана-автомата	519 663	 хром/темная скала 518 800	
	алюметаллик без клапана-автомата	519 664	 хром/алюметаллик 517 601	
	жемчужный без клапана-автомата	519 668	 хром/жемчужный 520 753	
	белый без клапана-автомата	519 665	 хром/белый 517 603	
	жасмин без клапана-автомата	519 666	 хром/жасмин 517 604	
	шампань без клапана-автомата	519 667	 хром/шампань 517 605	
	серый беж без клапана-автомата	519 669	 хром/серый беж 517 609	
	мускат без клапана-автомата	521 921	 хром/мускат 521 707	
	кофе без клапана-автомата	519 670	 хром/кофе 517 608	

## Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

## Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

## Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".




# BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®


Круглая мойка с современным дизайном

- Гармоничное сочетание прямых линий и круглой чаши
- Очень глубокая и просторная круглая чаша
- Практичные дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука может накрывать чашу мойки



BLANCO RONDOVAL 45	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO CARENA	45 Ширина шкафа см*
--------------------	--------------	--	---------------------

	<b>антрацит</b> без клапана-автомата	515 679	 хром/антрацит 520 971
	<b>темная скала</b> без клапана-автомата	518 915	 хром/темная скала 520 972
	<b>алюметаллик</b> без клапана-автомата	515 670	 хром/алюметаллик 520 973
	<b>жемчужный</b> без клапана-автомата	520 604	 хром/жемчужный 520 974
	<b>белый</b> без клапана-автомата	515 671	 хром/белый 520 975
	<b>жасмин</b> без клапана-автомата	515 672	 хром/жасмин 520 976
	<b>шампань</b> без клапана-автомата	515 673	 хром/шампань 520 977
	<b>серый беж</b> без клапана-автомата	517 392	 хром/серый беж 520 978
	<b>мускат</b> без клапана-автомата	521 918	 хром/мускат 521 712
	<b>кофе</b> без клапана-автомата	515 676	 хром/кофе 520 979



**Аксессуары**

 Разделочная доска из массива бука 218 421	 Корзина для посуды из нержавеющей стали 220 574	 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666
--	--	--

**Мусорная система**

 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468
---

**Комплектация:**

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



# BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Круглая мойка с современным дизайном

- Гармоничное сочетание прямых линий и круглой чаши
- Очень глубокая и просторная круглая чаша
- Рисунок крыла мойки с плавным переходом в чашу
- Практичные дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука может накрывать чашу мойки



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO RONDOVAL 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA Compact	45 Ширина шкафа см*
----------------------	--------------	------------------------	--	------------------------

	<b>антрацит</b> без клапана-автомата	515 772		<b>хром/антрацит</b> 515 323
	<b>темная скала</b> без клапана-автомата	518 917		<b>хром/темная скала</b> 518 810
	<b>алюметаллик</b> без клапана-автомата	515 763		<b>хром/алюметаллик</b> 515 316
	<b>жемчужный</b> без клапана-автомата	520 606		<b>хром/жемчужный</b> 520 729
	<b>белый</b> без клапана-автомата	515 764		<b>хром/белый</b> 515 317
	<b>жасмин</b> без клапана-автомата	515 765		<b>хром/жасмин</b> 515 318
	<b>шампань</b> без клапана-автомата	515 766		<b>хром/шампань</b> 515 319
	<b>серый беж</b> без клапана-автомата	517 519		<b>хром/серый беж</b> 517 633
	<b>мускат</b> без клапана-автомата	521 920		<b>хром/мускат</b> 521 738
	<b>кофе</b> без клапана-автомата	515 769		<b>хром/кофе</b> 515 324

Вырез производится по шаблону

Глубина чаши: 180 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

## Аксессуары

Разделочная доска из массива бука	Корзина для посуды из нержавеющей стали	BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 421	220 574	517 666	517 468

## Мусорная система

## Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".
























# BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®


Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Очень просторная и глубокая чаша для мытья посуды больших размеров
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Широкий выбор дополнительных аксессуаров
- Возможна установка под столешницу



BLANCO METRA 5 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO TIVO-S
	антрацит с клапаном-автоматом	513 044	 хром/антрацит 517 610
	темная скала с клапаном-автоматом	518 871	 хром/темная скала 518 798
	алюметаллик с клапаном-автоматом	513 036	 хром/алюметаллик 517 611
	жемчужный с клапаном-автоматом	520 571	 хром/жемчужный 520 755
	белый с клапаном-автоматом	513 037	 хром/белый 517 613
	жасмин с клапаном-автоматом	513 038	 хром/жасмин 517 614
	шампань с клапаном-автоматом	513 935	 хром/шампань 517 615
	серый беж с клапаном-автоматом	517 348	 хром/серый беж 517 619
	мускат с клапаном-автоматом	521 886	 хром/мускат 521 709
	кофе с клапаном-автоматом	515 041	 хром/кофе 517 618

**50** Ширина шкафа см\*



Глубина чаши: 190 мм  
 \*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.  
 ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)  
**F** Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 156

**Аксессуары**

 Разделочная доска из массива бука 218 313	 Разделочная доска из белого пластика 217 611	 Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297	 Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829
---	--	--	---

**Мусорная система**

 BLANCO SELECT 50/2 518 722
---

**Комплектация:**

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



# BLANCO PLEON.

Чистая элегантность в больших объемах.



SILGRANIT® PuraDur®

## Мойки серии BLANCO PLEON

сочетают в себе неподвластный времени, элегантный прямолинейный дизайн и максимальный объем.

Серия моек BLANCO PLEON предлагает решения для всех стандартных размеров шкафов.



Очень глубокие чаши (220 мм) для максимального объема.



Идеально подходящие аксессуары.



BLANCO PLEON Split: разделенная перегородкой чаша для большей функциональности.



# BLANCO PLEON 5

Новинка

SILGRANIT® PuraDur®

Чистая элегантность – большой объем

- Элегантность вне времени, линейный дизайн
- Максимальный объем чаши благодаря увеличенной глубине
- Просторная площадка под смеситель
- Легкость в уходе благодаря плавному переходу между элементами
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCO PLEON 5

Спецификация

Рекомендованный смеситель  
BLANCO AVONA-S

50 Ширина шкафа см\*



**антрацит** 521 504  
без клапана-автомата



**темная скала** 521 669  
без клапана-автомата



**алюметаллик** 521 670  
без клапана-автомата



**жемчужный** 521 671  
без клапана-автомата



**белый** 521 672  
без клапана-автомата



**жасмин** 521 673  
без клапана-автомата



**шампань** 521 674  
без клапана-автомата



**серый беж** 521 675  
без клапана-автомата



**мускат** 521 676  
без клапана-автомата



**кофе** 521 677  
без клапана-автомата



**антрацит** 521 278



**темная скала** 521 285



**алюметаллик** 521 279



**жемчужный** 521 286



**белый** 521 280



**жасмин** 521 281



**шампань** 521 282







**серый беж** 521 283



**мускат** 521 716



**кофе** 521 284




Глубина чаши: 220 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)


## Аксессуары

Новинка




Универсальные держатели TOP

235 906




Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700



Коландер из нержавеющей стали

227 689



Универсальная решетка

234 795

Новинка

## Мусорная система



BLANCO SELECT 50/2

518 722

## Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2".




## BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальный объем чаши

- Вместительная чаша – максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Просторная площадка под смеситель позволяет расположить дополнительные аксессуары и кухонные принадлежности
- Современный лаконичный дизайн
- Возможна установка под столешницу
- Разделочную доску из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе можно приобрести дополнительно



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO DALAGO 5

Спецификация

Рекомендованный смеситель  
BLANCO TIVO-S

50 Ширина  
шкафа см\*



**антрацит** 518 521  
с клапаном-автоматом



**темная скала** 518 848  
с клапаном-автоматом



**алюметаллик** 518 522  
с клапаном-автоматом



**жемчужный** 520 544  
с клапаном-автоматом



**белый** 518 524  
с клапаном-автоматом



**жасмин** 518 525  
с клапаном-автоматом



**шампань** 518 526  
с клапаном-автоматом



**серый беж** 518 528  
с клапаном-автоматом



**мускат** 521 857  
с клапаном-автоматом



**кофе** 518 529  
с клапаном-автоматом



**хром/антрацит**  
517 610



**хром/темная скала**  
518 798



**хром/алюметаллик**  
517 611



**хром/жемчужный**  
520 755



**хром/белый**  
517 613



**хром/жасмин**  
517 614



**хром/шампань**  
517 615







**хром/серый беж**  
517 619



**хром/мускат**  
521 709



**хром/кофе**  
517 618



Глубина чаши: 190 мм


\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

**F** Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 156


Аксессуары

Мусорная система




Разделочная доска из массива бука

232 817



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829



Поддон для сушки

230 734



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666



BLANCO SELECT 50/3

520 779

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".




# BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн


- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Классическое расположение чаши делает мойку оборачиваемой
- Возможна установка под столешницу



BLANCO ZIA 5 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO TIVO-S
----------------	--------------	---------------------	---

	<b>антрацит</b> без клапана-автомата	520 511	хром/антрацит 517 610
	<b>темная скала</b> без клапана-автомата	520 512	хром/темная скала 518 798
	<b>алюметаллик</b> без клапана-автомата	520 513	хром/алюметаллик 517 611
	<b>жемчужный</b> без клапана-автомата	520 514	хром/жемчужный 520 755
	<b>белый</b> без клапана-автомата	520 515	хром/белый 517 613
	<b>жасмин</b> без клапана-автомата	520 516	хром/жасмин 517 614
	<b>шампань</b> без клапана-автомата	520 517	хром/шампань 517 615
	<b>серый беж</b> без клапана-автомата	520 518	хром/серый беж 517 619
	<b>мускат</b> без клапана-автомата	521 965	хром/мускат 521 709
	<b>кофе</b> без клапана-автомата	520 519	хром/кофе 517 618

**50** Ширина шкафа см\*



Глубина чаши: 190 мм  
 \*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.  
 ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

### Аксессуары

 Разделочная доска из массива бука 218 313	 Разделочная доска из белого пластика 217 611	 Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829	 Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297
--	---	--	---

### Мусорная система

 BLANCO SELECT 50/2 518 722
-----------------------------------

### Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".




# BLANCO SONA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Создана для современной кухни.

- Современный, неординарный дизайн
- Вместительная основная чаша обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды
- Широкая, оригинально очерченная площадка под смеситель
- Для шкафов шириной 50 см
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SONA 5 S

Спецификация

мойка  
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель  
BLANCO TIVO-S

50 Ширина  
шкафа см\*



**антрацит**  
без клапана-автомата 519 671



**хром/антрацит**  
517 610



**темная скала**  
без клапана-автомата 519 672



**хром/темная скала**  
518 798



**алюметаллик**  
без клапана-автомата 519 673



**хром/алюметаллик**  
517 611



**жемчужный**  
без клапана-автомата 519 677



**хром/жемчужный**  
520 755



**белый**  
без клапана-автомата 519 674



**хром/белый**  
517 613



**жасмин**  
без клапана-автомата 519 675



**хром/жасмин**  
517 614



**шампань**  
без клапана-автомата 519 676



**хром/шампань**  
517 615



**серый беж**  
без клапана-автомата 519 678



**хром/серый беж**  
517 619



**мускат**  
без клапана-автомата 521 923



**хром/мускат**  
521 709




**кофе**  
без клапана-автомата 519 679




**хром/кофе**  
517 618

## Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

## Мусорная система







BLANCO SELECT 50/3

520 779

## Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



Глубина чаши: 190 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)



# BLANCO ALAROS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

В тенденциях новых архитектурных форм

- Большая мойка с симметричным дизайном
- Большая чаша расположена по центру мойки, гигиеничный перелив C-overflow®
- Углубленная площадка для выдвижного смесителя
- Две разделочные доски скользят вдоль всей поверхности мойки
- Специальные выступы в чаше мойки для удобного размещения многофункциональной решетки
- Возможна установка под столешницу
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе





## BLANCO ALAROS 6 S

### Спецификация

### Рекомендованный смеситель BLANCO ELOSCOPE-F II

### 60 Ширина шкафа см\*

	<b>антрацит</b> белые аксессуары 523 624 черные аксессуары 523 614
	<b>темная скала</b> белые аксессуары 523 633 черные аксессуары 523 623
	<b>алюминий</b> белые аксессуары 523 625 черные аксессуары 523 615
	<b>жемчужный</b> белые аксессуары 523 626 черные аксессуары 523 616
	<b>белый</b> белые аксессуары 523 627 черные аксессуары 523 617
	<b>жасмин</b> белые аксессуары 523 628 черные аксессуары 523 618
	<b>шампань</b> белые аксессуары 523 629 черные аксессуары 523 619
	<b>серый беж</b> белые аксессуары 523 631 черные аксессуары 523 621
	<b>мускат</b> белые аксессуары 523 632 черные аксессуары 523 622
	<b>кофе</b> белые аксессуары 523 630 черные аксессуары 523 620



Глубина чаши: 205 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

⊙ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

### Аксессуары



### Мусорная система



### Комплектация:

две разделочные доски из белого или черного безопасного стекла на выбор, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".




# BLANCO YOVA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Элегантна. Естественна. Органична.

- Органичный дизайн
- Кант с волнообразным профилем обрамляет чашу и крыло
- Симметричное расположение чаши и крыла с площадкой под смеситель в центре
- Подходящая по размеру многослойная разделочная доска из ясеня
- Мойка оборачиваемая
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO YOVA XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO YOVIS-S	60 Ширина шкафа см*
--------------------	--------------	---------------------	--	---------------------



**антрацит**  
с клапаном-автоматом и аксессуарами 523 594



**хром/антрацит**  
518 292



**темная скала**  
с клапаном-автоматом и аксессуарами 523 595



**хром/темная скала**  
518 807



**алюметаллик**  
с клапаном-автоматом и аксессуарами 523 596



**хром/алюметаллик**  
518 293



**жемчужный**  
с клапаном-автоматом и аксессуарами 523 597



**хром/жемчужный**  
520 758



**белый**  
с клапаном-автоматом и аксессуарами 523 598



**хром/белый**  
518 295



**жасмин**  
с клапаном-автоматом и аксессуарами 523 599



**хром/жасмин**  
518 296



**шампань**  
с клапаном-автоматом и аксессуарами 523 600



**хром/шампань**  
518 297



**серый беж**  
с клапаном-автоматом и аксессуарами 523 601



**хром/серый беж**  
518 300



**мускат**  
с клапаном-автоматом и аксессуарами 523 602



**хром/мускат**  
521 732



**кофе**  
с клапаном-автоматом и аксессуарами 523 603




**хром/кофе**  
518 299


Входит в комплект

Аксессуары


Мусорная система



Многослойная разделочная доска



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829




BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

Комплектация:

многослойная разделочная доска из пластика и древесины ясеня, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".



Глубина чаши: 190/25 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.



# BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Лаконичный. Эксклюзивный. Харизматичный

- Яркий дизайн в стилистике кубизма
- Высокий кант по всему периметру мойки
- Симметричное расположение чаши и крыла с площадкой под смеситель в центре
- Многослойную разделочную доску из пластика и древесины ясеня можно использовать на любой из рабочих зон
- Уменьшенная ширина мойки увеличивает пространство за мойкой
- Мойка оборачиваемая
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе




BLANCO ADON XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact	60 Ширина шкафа см*
	<b>антрацит</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 604	хром/антрацит 515 333	<p>Глубина чаши: 190/45.5 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.</p>
	<b>темная скала</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 605	хром/темная скала 518 809	
	<b>алюметаллик</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 606	хром/алюметаллик 515 326	
	<b>жемчужный</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 607	хром/жемчужный 520 730	
	<b>белый</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 608	хром/белый 515 327	
	<b>жасмин</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 609	хром/жасмин 515 328	
	<b>шампань</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 610	хром/шампань 515 329	
	<b>серый беж</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 611	хром/серый беж 517 634	
	<b>мускат</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 612	хром/мускат 521 739	
	<b>кофе</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	523 613	хром/кофе 515 334	


**Входит в комплект**

**Аксессуары**


**Мусорная система**



Многослойная разделочная доска



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали  
223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали  
507 829



BLANCO SELECT 60/3 Orga  
518 726

**Комплектация:**

многослойная разделочная доска из пластика и древесины ясеня, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".



# BLANCO AXIA III.

Две новые модели с новой ценностью.



SILGRANIT® PuraDur®

Мойка BLANCO AXIA III была существенно изменена. Эта новая модель восхитительна: тонкий, плоский кант мойки не только элегантно выглядит, но и обеспечивает большее пространство для чаши.

Большой объем чаши обеспечивается уменьшенными радиусами закругления и полным использованием доступного пространства. Новые аксессуары подчеркивают современную мойку BLANCO AXIA III.

Изящный дизайн инновационного многослойного разделочного столика из ясеня создает великолепное впечатление и обладает высокой функциональностью.



BLANCO AXIA III 6 S в материале SILGRANIT® PuraDur® с разделочной доской из безопасного стекла.



Инновационный многослойный разделочный столик из ясеня.



Элегантная деталь: ультратонкий, плоский кант мойки.



Скрытый перелив C-overflow® имеет красивую форму и легок в уходе.



Новинка: отводная арматура InFino®.




# BLANCO AXIA III 6 S Новинка

SILGRANIT® PuraDur®

Концепция AXen: уникальная эргономика

- Плавное эргономичное течение рабочего процесса по двум осям
- Простые линии и ультратонкий плоский кант
- Малые радиусы закруглений для максимального использования поверхности и объема чаш
- Скользящая стеклянная разделочная доска или разделочный столик из ясеня позволяют сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду
- Коландер можно расположить в основной чаше для легкого приготовления пищи
- Высококачественный перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Возможна установка в один уровень со столешницей



BLANCO AXIA III 6 S	Спецификация	чаша справа	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	60 Ширина шкафа см*
---------------------	--------------	-------------	--	---------------------



**антрацит**  
стеклянная доска 523 472  
столик из ясеня 523 462



**хром/антрацит**  
518 438



**темная скала**  
стеклянная доска 523 473  
столик из ясеня 523 463



**хром/темная скала**  
518 804



**алюметаллик**  
стеклянная доска 523 474  
столик из ясеня 523 464



**хром/алюметаллик**  
518 439



**жемчужный**  
стеклянная доска 523 476  
столик из ясеня 523 465



**хром/жемчужный**  
520 745



**белый**  
стеклянная доска 523 477  
столик из ясеня 523 466



**хром/белый**  
518 441



**жасмин**  
стеклянная доска 523 478  
столик из ясеня 523 467



**хром/жасмин**  
518 442



**шампань**  
стеклянная доска 523 479  
столик из ясеня 523 468



**хром/шампань**  
518 443



**серый беж**  
стеклянная доска 523 480  
столик из ясеня 523 469



**хром/серый беж**  
518 446



**мускат**  
стеклянная доска 523 481  
столик из ясеня 523 470



**хром/мускат**  
521 705



**кофе**  
стеклянная доска 523 482  
столик из ясеня 523 471




**хром/кофе**  
518 445


**Входит в комплект**



Разделочная доска из белого безопасного стекла



Многослойный разделочный столик из ясеня



Многофункциональный коландер

**Аксессуары**




Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 253-254

**Мусорная система**



BLANCO SELECT 60/3 Orga  
518 726

**60** Ширина шкафа см\*



Глубина чаши: 190/130 мм  
\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.  
○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

**F** Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 156

**Комплектация:**

разделочная доска из безопасного стекла, многофункциональный коландер, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" или многослойный разделочный столик из ясеня, многофункциональный коландер, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2"



# BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Новинка

Концепция AXen: уникальная эргономика

- Плавное эргономичное течение рабочего процесса по двум осям
- Простые линии и ультратонкий плоский кант
- Малые радиусы закруглений для максимального использования поверхности и объема чаш
- Скользящая стеклянная разделочная доска или разделочный столик из ясеня позволяют сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду
- Исключительно просторная основная чаша с интегрированным практичным переливом
- Высококачественный перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Мойка обрабатываемая, возможна установка в один уровень со столешницей



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA III XL 6 S

Спецификация

мойка  
обрабатываемая

Рекомендованный смеситель  
BLANCO AVONA-S

60 Ширина  
шкафа см\*



**антрацит**

стеклянная доска  
столик из ясеня

523 510  
523 500



**темная скала**

стеклянная доска  
столик из ясеня

523 511  
523 501



**алюметаллик**

стеклянная доска  
столик из ясеня

523 512  
523 502



**жемчужный**

стеклянная доска  
столик из ясеня

523 513  
523 503



**белый**

стеклянная доска  
столик из ясеня

523 514  
523 504



**жасмин**

стеклянная доска  
столик из ясеня

523 515  
523 505



**шампань**

стеклянная доска  
столик из ясеня

523 516  
523 506



**серый беж**

стеклянная доска  
столик из ясеня

523 517  
623 507



**мускат**

стеклянная доска  
столик из ясеня

523 518  
523 508



**кофе**

стеклянная доска  
столик из ясеня

523 519  
523 509



**антрацит**  
521 278



**темная скала**  
521 285



**алюметаллик**  
521 279



**жемчужный**  
521 286



**белый**  
521 280



**жасмин**  
521 281



**шампань**  
521 282







**серый беж**  
521 283



**мускат**  
521 716



**кофе**  
521 284



Глубина чаши: 190/40 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

**F** Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 156

Входит в комплект


Аксессуары

Мусорная система

Комплектация:



Разделочная доска из белого безопасного стекла



Многослойный разделочный столик из ясеня



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 253-254



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

разделочная доска из безопасного стекла, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" или многослойный разделочный столик из ясеня, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2"



# BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

Новинка

SILGRANIT® PuraDur®

Эстетика, неподвластная времени, и современная функциональность

- Компактные внешние размеры для максимального комфорта при ограниченном пространстве
- Очень вместительная чаша с небольшим крылом
- Функциональная площадка с плавным переходом в крыло
- Аксессуары: разделочная доска для использования по всей длине мойки и функциональный коландер, который может быть размещен в чаше мойки
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе




BLANCO ZENAR XL 6 S Compact	Спецификация	чаша справа	Рекомендованный смеситель BLANCO FELISA-S	60 Ширина шкафа см*
	<b>антрацит</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 706	<b>антрацит</b> 520 338	<p>Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.</p> <p>○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)</p>
	<b>темная скала</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 707	<b>темная скала</b> 520 346	
	<b>алюметаллик</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 708	<b>алюметаллик</b> 520 339	
	<b>жемчужный</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 757	<b>жемчужный</b> 520 347	
	<b>белый</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 758	<b>белый</b> 520 340	
	<b>жасмин</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 759	<b>жасмин</b> 520 341	
	<b>шампань</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 760	<b>шампань</b> 520 342	
	<b>серый беж</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 761	<b>серый беж</b> 520 344	
	<b>мускат</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 762	<b>мускат</b> 521 725	
	<b>кофе</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 763	<b>кофе</b> 520 345	

Входит в комплект

Аксессуары

Мусорная система



Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".




# BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Эстетика, неподвластная времени, и современная функциональность

- Очень вместительная основная чаша, большое крыло
- Просторная площадка для установки смесителя
- Функциональная площаддка с плавным переходом в крыло
- Скользящая вдоль поверхности разделочная доска из закаленного стекла
- Современный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Возможна установка под столешницу
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе




SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZENAR XL 6 S	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO FELISA-S	60 Ширина шкафа см*
	<b>антрацит</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 944	523 974	антрацит 520 338	<p>Глубина чаши: 190 мм</p> <p>*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.</p> <p>○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)</p> <p><b>F</b> Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 156</p>
	<b>темная скала</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 945	523 975	темная скала 520 346	
	<b>алюметаллик</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 946	523 976	алюметаллик 520 339	
	<b>жемчужный</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 947	523 977	жемчужный 520 347	
	<b>белый</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 948	523 978	белый 520 340	
	<b>жасмин</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 949	523 979	жасмин 520 341	
	<b>шампань</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 950	523 980	шампань 520 342	
	<b>серый беж</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 951	523 981	серый беж 520 344	
	<b>мускат</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 952	523 982	мускат 521 725	
	<b>кофе</b> разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 953	523 983	кофе 520 345	


Входит в комплект

Аксессуары

Мусорная система



Разделочная доска из черного безопасного стекла



Коландер из нержавеющей стали  
223 077



BLANCO SELECT 60/3 Orga  
518 726

Комплектация:

большая разделочная доска из черного безопасного стекла, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".




# BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Интересное решение для небольшого пространства

- Компактная мойка – максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Очень большая, практичная и удобная чаша
- Передвижная решетка из нержавеющей стали увеличивает площадь рабочей поверхности
- Оптимальное сочетание дизайна крыла мойки и аксессуаров
- Многофункциональная решетка из нержавеющей стали входит в комплект
- Расположенная сбоку площадка под смеситель позволяет установить мойку перед окном
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу



BLANCO ELON XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA Compact	60 Ширина шкафа см*
--------------------	--------------	---------------------	---	---------------------



**антрацит** 518 735  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**темная скала** 518 736  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**алюметаллик** 518 737  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**жемчужный** 520 548  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**белый** 518 739  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**жасмин** 518 740  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**шампань** 518 741  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**серый беж** 518 743  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**мускат** 521 863  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**кофе** 518 744  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**хром/антрацит** 515 323



**хром/темная скала** 518 810



**хром/алюметаллик** 515 316



**хром/жемчужный** 520 729



**хром/белый** 515 317



**хром/жасмин** 515 318



**хром/шампань** 515 319




**хром/серый беж** 517 633



**хром/мускат** 521 738



**хром/кофе** 515 324



Глубина чаши: 190 мм  
\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.  
○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)  
**F** Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 156

Входит в комплект	Аксессуары	Мусорная система	Комплектация:
<p>Решетка из нержавеющей стали</p>	<p>Разделочная доска из массива бука</p> <p>218 313</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика</p> <p>217 611</p>	<p>решетка из нержавеющей стали, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".</p>
<p>Коландер из нержавеющей стали</p> <p>227 689</p>	<p>BLANCO SELECT XL 60/3 Orga</p> <p>520 782</p>		

# BLANCO ARTAGO.

Искусство контрастов.



SILGRANIT® PuraDur®

## Чистота архитектурных форм для современного дизайна кухни!

BLANCO ARTAGO очаровывает контрастами между формами. Круглая чаша идеально дополняется квадратным внешним контуром.

Чаша мойки BLANCO ARTAGO 6 окружена тонким, изящным «гребнем волны». Мойка доступна в каждом цвете палитры CombiColours в сочетании с соответствующим смесителем.

BLANCO ARTAGO 6 IF/A SteelFrame привлекает своим сочетанием нержавеющей стали и материала SILGRANIT® PuraDur®. Полированная нержавеющая сталь придает мойке элегантный внешний вид. Модель доступна в цветах антрацит и белый.



BLANCO ARTAGO 6 IF/A SteelFrame предлагает привлекательное сочетание материалов в комбинации с плоским кантом.



В полной палитре цветов материала SILGRANIT® PuraDur® : BLANCO ARTAGO.

Обе модели имеют эксклюзивный круглый скрытый перелив C-overflow® и новую отводную арматуру InFino®. Элементы прекрасно интегрированы, привлекательны, гигиеничны и легки в уходе.

Смеситель можно установить справа или слева.




# BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

Новинка

SILGRANIT® PuraDur®

Искусство контрастов

- Бескомпромиссность: круглая чаша с квадратным внешним контуром
- Инновационная комбинация материала SILGRANIT® PuraDur® и нержавеющей стали
- Встроенная площадка под смеситель
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Смеситель может быть установлен справа или слева



BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	60 Ширина шкафа см
---------------------------------	--------------	---------------------	--	--------------------



антрацит без клапана-автомата 521 766







белый без клапана-автомата 521 767



нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 593




нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 593



Глубина чаши: 190 мм


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

## Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

232 817



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 253-254

## Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

## Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2" и круглым переливом.





# BLANCO ARTAGO 6

Новинка

























SILGRANIT® PuraDur®

Искусство контрастов


- Бескомпромиссность: круглая чаша с квадратным внешним контуром
- Чаша с волнообразным кантом
- Встроенная площадка под смеситель
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Смеситель может быть установлен справа или слева



SILGRANIT® PuraDur®


BLANCO ARTAGO 6	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	60 Ширина шкафа см
	<b>антрацит</b> без клапана-автомата	521 755	 хром/антрацит 518 438	    <p>Глубина чаши: 190 мм</p> <p>○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)</p>
	<b>темная скала</b> без клапана-автомата	521 756	 хром/темная скала 518 804	
	<b>алюметаллик</b> без клапана-автомата	521 759	 хром/алюметаллик 518 439	
	<b>жемчужный</b> без клапана-автомата	521 760	 хром/жемчужный 520 745	
	<b>белый</b> без клапана-автомата	521 761	 хром/белый 518 441	
	<b>жасмин</b> без клапана-автомата	521 762	 хром/жасмин 518 442	
	<b>шампань</b> без клапана-автомата	521 763	 хром/шампань 518 443	
	<b>серый беж</b> без клапана-автомата	521 764	 хром/серый беж 518 446	
	<b>мускат</b> без клапана-автомата	521 845	 хром/мускат 521 705	
	<b>кофе</b> без клапана-автомата	521 765	 хром/кофе 518 445	

## Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

232 817



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 253-254

## Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

## Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2" и круглым переливом.




# BLANCO METRA 6

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт


- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Эстетичный плоский кант
- Оптимальный выбор для небольших кухонь
- Очень просторная основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Вместительная дополнительная чаша для оптимального комфорта
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



BLANCO METRA 6	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA Compact
----------------	--------------	---------------------	---

	антрацит с клапаном-автоматом	516 165	 хром/антрацит 515 323
	темная скала с клапаном-автоматом	518 874	 хром/темная скала 518 810
	алюметаллик с клапаном-автоматом	516 156	 хром/алюметаллик 515 316
	жемчужный с клапаном-автоматом	520 574	 хром/жемчужный 520 729
	белый с клапаном-автоматом	516 157	 хром/белый 515 317
	жасмин с клапаном-автоматом	516 158	 хром/жасмин 515 318
	шампань с клапаном-автоматом	516 159	 хром/шампань 515 319
	серый беж с клапаном-автоматом	517 351	 хром/серый беж 517 633
	мускат с клапаном-автоматом	521 889	 хром/мускат 521 738
	кофе с клапаном-автоматом	516 162	 хром/кофе 515 324

60 Ширина шкафа см\*



Глубина чаши: 190/130 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

**F** Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 156

## Аксессуары

 Разделочная доска из массива бука	 Разделочная доска из белого пластика	 Коландер из нержавеющей стали
218 313	217 611	217 796

## Мусорная система

 Поддон для сушишки	 BLANCO SELECT 60/2
230 734	518 723

## Комплектация:

отводная арматура 3 1/2" с клапаном-автоматом для основной чаши и корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши.




# BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Очень просторная основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Просторная дополнительная чаша для оптимального комфорта
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact
------------------	--------------	---------------------	---



**антрацит** 513 053  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**темная скала** 518 877  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**алюметаллик** 513 045  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**жемчужный** 520 577  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**белый** 513 046  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**жасмин** 513 047  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**шампань** 513 939  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**серый беж** 517 354  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**мускат** 521 892  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**кофе** 515 045  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



**хром/антрацит** 515 333



**хром/темная скала** 518 809



**хром/алюметаллик** 515 326



**хром/жемчужный** 520 730



**хром/белый** 515 327



**хром/жасмин** 515 328



**хром/шампань** 515 329



**хром/серый беж** 517 634







**хром/мускат** 521 739



**хром/кофе** 515 334

**60** Ширина шкафа см\*



Глубина чаши: 190/130 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

**F** Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 156


Входит в комплект

Аксессуары

Мусорная система




Коландер из нержавеющей стали




Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, коландер из нержавеющей стали.




# BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Превосходная вместимость чаш при небольших размерах мойки
- Дополнительная чаша придает мойке особый комфорт в работе
- Возможна установка под столешницу



BLANCO METRA 6 S Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO TIVO-S
--------------------------	--------------	------------------------	--



**антрацит**  
с клапаном-автоматом 513 473



**хром/антрацит**  
517 610



**темная скала**  
с клапаном-автоматом 518 876



**хром/темная скала**  
518 798



**алюметаллик**  
с клапаном-автоматом 513 553



**хром/алюметаллик**  
517 611



**жемчужный**  
с клапаном-автоматом 520 576



**хром/жемчужный**  
520 755



**белый**  
с клапаном-автоматом 513 468



**хром/белый**  
517 613



**жасмин**  
с клапаном-автоматом 513 469



**хром/жасмин**  
517 614



**шампань**  
с клапаном-автоматом 513 938



**хром/шампань**  
517 615



**серый беж**  
с клапаном-автоматом 517 353



**хром/серый беж**  
517 619



**мускат**  
с клапаном-автоматом 521 891



**хром/мускат**  
521 709







**кофе**  
с клапаном-автоматом 515 044



**хром/кофе**  
517 618

**60** Ширина шкафа см\*




Глубина чаши: 190/130 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

## Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Коландер из нержавеющей стали

217 796



Поддон для сушки

230 734

## Мусорная система



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

## Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши.



# BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт и увеличенный объем чаши


- Привлекательный прямолинейный дизайн
- Очень просторная чаша для мытья посуды больших размеров
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Эстетичный плоский кант
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®


BLANCO METRA XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact	60 Ширина шкафа см*
	антрацит с клапаном-автоматом	515 286	хром/антрацит 515 333	<p>Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки) <b>F</b> Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 156</p>
	темная скала с клапаном-автоматом	518 881	хром/темная скала 518 809	
	алюметаллик с клапаном-автоматом	515 279	хром/алюметаллик 515 326	
	жемчужный с клапаном-автоматом	520 581	хром/жемчужный 520 730	
	белый с клапаном-автоматом	515 280	хром/белый 515 327	
	жасмин с клапаном-автоматом	515 281	хром/жасмин 515 328	
	шампань с клапаном-автоматом	515 282	хром/шампань 515 329	
	серый беж с клапаном-автоматом	517 360	хром/серый беж 517 634	
	мускат с клапаном-автоматом	521 896	хром/мускат 521 739	
	кофе с клапаном-автоматом	515 287	хром/кофе 515 334	

## Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

## Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

## Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



# BLANCO PLEON 6

Новинка

SILGRANIT® PuraDur®

Чистая элегантность – большой объем

- Элегантность вне времени, линейный дизайн
- Максимальный объем чаши благодаря увеличенной глубине
- Просторная площадка под смеситель
- Легкость в уходе благодаря плавному переходу между элементами
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCO PLEON 6

Спецификация

Рекомендованный смеситель  
BLANCO AVONA-S

60 Ширина шкафа см\*



**антрацит** 521 678  
без клапана-автомата



**темная скала** 521 679  
без клапана-автомата



**алюметаллик** 521 681  
без клапана-автомата



**жемчужный** 521 682  
без клапана-автомата



**белый** 521 683  
без клапана-автомата



**жасмин** 521 684  
без клапана-автомата



**шампань** 521 685  
без клапана-автомата



**серый беж** 521 686  
без клапана-автомата



**мускат** 521 687  
без клапана-автомата



**кофе** 521 688  
без клапана-автомата



**антрацит** 521 278



**темная скала** 521 285



**алюметаллик** 521 279



**жемчужный** 521 286



**белый** 521 280



**жасмин** 521 281



**шампань** 521 282







**серый беж** 521 283



**мускат** 521 716



**кофе** 521 284




Глубина чаши: 220 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

## Аксессуары




Универсальные держатели TOP

235 906




Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700



Коланدر из нержавеющей стали

227 689



Универсальная решетка

234 795

## Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

## Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2".



# BLANCO PLEON 6 Split

SILGRANIT® PuraDur®

Новинка

Чистая элегантность – большой объем

- Элегантность вне времени, линейный дизайн
- Концепция Split: глубокая чаша разделена на 3 рабочие зоны
- Просторная площадка под смеситель
- Легкость в уходе благодаря плавному переходу между элементами
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO PLEON 6 Split	Спецификация	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	60 Ширина шкафа см*
----------------------	--------------	------------	--	---------------------



**антрацит**  
без клапана-автомата

521 689



**темная скала**  
без клапана-автомата

521 690



**алюметаллик**  
без клапана-автомата

521 691



**жемчужный**  
без клапана-автомата

521 692



**белый**  
без клапана-автомата

521 693



**жасмин**  
без клапана-автомата

521 694



**шампань**  
без клапана-автомата

521 695



**серый беж**  
без клапана-автомата

521 696



**мускат**  
без клапана-автомата

521 697



**кофе**  
без клапана-автомата

521 698



**хром/антрацит**  
518 438



**хром/темная скала**  
518 804



**хром/алюметаллик**  
518 439



**хром/жемчужный**  
520 745



**хром/белый**  
518 441



**хром/жасмин**  
518 442



**хром/шампань**  
518 443







**хром/серый беж**  
518 446



**хром/мускат**  
521 705



**хром/кофе**  
518 445




Глубина чаши: 220/220 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)


## Аксессуары

Новинка




Универсальные держатели TOP

235 906




Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700



Коландер из нержавеющей стали

227 689



Универсальная решетка

234 795

Новинка



BLANCO SELECT 60/3

518 724

## Мусорная система

## Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".




# BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®


Прямолинейный дизайн – максимальная вместимость чаши

- Вместительная чаша с интегрированным переливом
- Удобная широкая площадка для установки смесителя и дополнительных аксессуаров
- Современный прямолинейный дизайн
- Возможна установка под столешницу
- Разделочную доску из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе можно приобрести дополнительно



BLANCO DALAGO 6	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO NEA	60 Ширина шкафа см*
-----------------	--------------	---	---------------------

	<b>антрацит</b> с клапаном-автоматом	514 197		<b>антрацит</b> 519 403
	<b>темная скала</b> с клапаном-автоматом	518 850		<b>темная скала</b> 519 412
	<b>алюметаллик</b> с клапаном-автоматом	514 198		<b>алюметаллик</b> 519 404
	<b>жемчужный</b> с клапаном-автоматом	520 545		<b>жемчужный</b> 520 749
	<b>белый</b> с клапаном-автоматом	514 199		<b>белый</b> 519 406
	<b>жасмин</b> с клапаном-автоматом	514 592		<b>жасмин</b> 519 407
	<b>шампань</b> с клапаном-автоматом	514 194		<b>шампань</b> 519 408
	<b>серый беж</b> с клапаном-автоматом	517 320		<b>серый беж</b> 519 410
	<b>мускат</b> с клапаном-автоматом	521 858		<b>мускат</b> 521 731
	<b>кофе</b> с клапаном-автоматом	515 066		<b>кофе</b> 519 411



Глубина чаши: 190 мм  
 \*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.  
 ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)  
**F** Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 156

### Аксессуары

 Разделочная доска из массива бука 232 817	 Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829	 Поддон для сушки 230 734	 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666	 BLANCO SELECT 60/2 518 723
--	--	---------------------------------	---	-----------------------------------

### Мусорная система

### Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".





# BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн


- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Классическое расположение чаши делает мойку оборачиваемой
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®


BLANCO ZIA 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO TIVO-S	60 Ширина шкафа см*
	<b>антрацит</b> без клапана-автомата	514 748	хром/антрацит 517 610	<p>Глубина чаши: 190/140 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.</p> <p>⊙ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)</p>
	<b>темная скала</b> без клапана-автомата	518 940	хром/темная скала 518 798	
	<b>алюметаллик</b> без клапана-автомата	514 741	хром/алюметаллик 517 611	
	<b>жемчужный</b> без клапана-автомата	520 632	хром/жемчужный 520 755	
	<b>белый</b> без клапана-автомата	514 742	хром/белый 517 613	
	<b>жасмин</b> без клапана-автомата	514 743	хром/жасмин 517 614	
	<b>шампань</b> без клапана-автомата	514 744	хром/шампань 517 615	
	<b>серый беж</b> без клапана-автомата	517 419	хром/серый беж 517 619	
	<b>мускат</b> без клапана-автомата	521 968	хром/мускат 521 709	
	<b>кофе</b> без клапана-автомата	515 072	хром/кофе 517 618	

## Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Коландер из нержавеющей стали

220 736



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297

## Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

## Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".



# BLANCO ZIA XL 6 S Compact

Новинка

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Очень просторная и глубокая основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Компактный внешний размер благодаря уменьшенному крылу мойки
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



BLANCO ZIA XL 6 S Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO TIVO-S
---------------------------	--------------	---------------------	---

	<b>антрацит</b> без клапана-автомата	523 273	 хром/антрацит 517 610
	<b>темная скала</b> без клапана-автомата	523 274	 хром/темная скала 518 798
	<b>алюметаллик</b> без клапана-автомата	523 275	 хром/алюметаллик 517 611
	<b>жемчужный</b> без клапана-автомата	523 276	 хром/жемчужный 520 755
	<b>белый</b> без клапана-автомата	523 277	 хром/белый 517 613
	<b>жасмин</b> без клапана-автомата	523 278	 хром/жасмин 517 614
	<b>шампань</b> без клапана-автомата	523 279	 хром/шампань 517 615
	<b>серый беж</b> без клапана-автомата	523 280	 хром/серый беж 517 619
	<b>мускат</b> без клапана-автомата	523 281	 хром/мускат 521 709
	<b>кофе</b> без клапана-автомата	523 282	 хром/кофе 517 618

**60** Ширина шкафа см\*

Глубина чаши: 190 мм  
\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары

 Разделочная доска из массива бука 218 313	 Разделочная доска из белого пластика 217 611	 Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829	 Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297
--	---	--	---

Мусорная система

 BLANCO SELECT 60/3 518 724
-----------------------------------

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



# BLANCO ZIA XL 6 S






















SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн


- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Очень просторная и глубокая основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®


BLANCO ZIA XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO TIVO-S	60 Ширина шкафа см*
	<b>антрацит</b> без клапана-автомата	517 568	 хром/антрацит 517 610	 <p>Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)</p>
	<b>темная скала</b> без клапана-автомата	518 943	 хром/темная скала 518 798	
	<b>алюметаллик</b> без клапана-автомата	517 569	 хром/алюметаллик 517 611	
	<b>жемчужный</b> без клапана-автомата	520 635	 хром/жемчужный 520 755	
	<b>белый</b> без клапана-автомата	517 571	 хром/белый 517 613	
	<b>жасмин</b> без клапана-автомата	517 572	 хром/жасмин 517 614	
	<b>шампань</b> без клапана-автомата	517 573	 хром/шампань 517 615	
	<b>серый беж</b> без клапана-автомата	517 576	 хром/серый беж 517 619	
	<b>мускат</b> без клапана-автомата	521 971	 хром/мускат 521 709	
	<b>кофе</b> без клапана-автомата	517 577	 хром/кофе 517 618	

## Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297

## Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

## Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".




# BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®


Создана для современной кухни.

- Современный, неординарный дизайн
- Просторная основная чаша и практичная дополнительная чаша для оптимального комфорта
- Широкая, оригинально очерченная площадка под смеситель
- Для шкафов шириной 60 см
- Возможна установка под столешницу




BLANCO SONA 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO TIVO-S	60 Ширина шкафа см*
	<b>антрацит</b> без клапана-автомата, без аксессуаров	519 852	хром/антрацит 517 610	<p>Глубина чаши: 190/100 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.</p> <p>○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)</p>
	<b>темная скала</b> без клапана-автомата, без аксессуаров	519 853	хром/темная скала 518 798	
	<b>алюметаллик</b> без клапана-автомата, без аксессуаров	519 854	хром/алюметаллик 517 611	
	<b>жемчужный</b> без клапана-автомата, без аксессуаров	520 483	хром/жемчужный 520 755	
	<b>белый</b> без клапана-автомата, без аксессуаров	519 855	хром/белый 517 613	
	<b>жасмин</b> без клапана-автомата, без аксессуаров	519 856	хром/жасмин 517 614	
	<b>шампань</b> без клапана-автомата, без аксессуаров	519 857	хром/шампань 517 615	
	<b>серый беж</b> без клапана-автомата, без аксессуаров	519 858	хром/серый беж 517 619	
	<b>мускат</b> без клапана-автомата, без аксессуаров	521 926	хром/мускат 521 709	
	<b>кофе</b> без клапана-автомата, без аксессуаров	519 859	хром/кофе 517 618	

### Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Коланدر из нержавеющей стали

231 178



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297

### Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

517 470

### Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".



# BLANCO SONA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Создана для современной кухни.

- Современный, неординарный дизайн
- Очень просторная чаша для мытья посуды больших размеров
- Широкая, оригинально очерченная площадка под смеситель
- Для шкафов шириной 60 см
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SONA XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO NEA-S	60 Ширина шкафа см*
	<b>антрацит</b> без клапана-автомата	519 689	 <b>антрацит</b> 520 298	<p>Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)</p>
	<b>темная скала</b> без клапана-автомата	519 690	 <b>темная скала</b> 520 306	
	<b>алюметаллик</b> без клапана-автомата	519 691	 <b>алюметаллик</b> 520 299	
	<b>жемчужный</b> без клапана-автомата	519 695	 <b>жемчужный</b> 520 307	
	<b>белый</b> без клапана-автомата	519 692	 <b>белый</b> 520 300	
	<b>жасмин</b> без клапана-автомата	519 693	 <b>жасмин</b> 520 301	
	<b>шампань</b> без клапана-автомата	519 694	 <b>шампань</b> 520 302	
	<b>серый беж</b> без клапана-автомата	519 696	 <b>серый беж</b> 520 304	
	<b>мускат</b> без клапана-автомата	521 928	 <b>мускат</b> 521 735	
	<b>кофе</b> без клапана-автомата	519 697	 <b>кофе</b> 520 305	

## Аксессуары

 Разделочная доска из массива бука 218 313	 Разделочная доска из белого пластика 217 611	 Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297	 Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829	 BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic 517 470
--	---	---	--	---

## Мусорная система

## Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".




# BLANCO DALAGO 8

SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальный объем чаши

- Вместительная чаша с интегрированным переливом
- Просторная площадка под смеситель позволяет расположить дополнительные аксессуары и кухонные принадлежности
- Современный прямолинейный дизайн для шкафа шириной 80 см
- Возможна установка под столешницу
- Разделочную доску из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе можно приобрести дополнительно



BLANCO DALAGO 8

Спецификация

Рекомендованный смеситель  
BLANCO ALTA-S Compact

80 Ширина шкафа см\*



**антрацит** 516 629  
с клапаном-автоматом



**темная скала** 518 852  
с клапаном-автоматом



**алюметаллик** 516 630  
с клапаном-автоматом



**жемчужный** 520 546  
с клапаном-автоматом



**белый** 516 633  
с клапаном-автоматом



**жасмин** 516 634  
с клапаном-автоматом



**шампань** 516 635  
с клапаном-автоматом



**серый беж** 517 323  
с клапаном-автоматом



**мускат** 521 854  
с клапаном-автоматом



**кофе** 516 638  
с клапаном-автоматом



**хром/антрацит** 515 333



**хром/темная скала** 518 809



**хром/алюметаллик** 515 326



**хром/жемчужный** 520 730



**хром/белый** 515 327



**хром/жасмин** 515 328



**хром/шампань** 515 329







**хром/серый беж** 517 634



**хром/мускат** 521 739



**хром/кофе** 515 334




Глубина чаши: 190 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

## Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

232 817



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829



Поддон для сушки

230 734



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666

## Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

## Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



# BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Интересное решение для современной кухни

- Максимальный комфорт на кухне
- Очень большая, практичная и удобная чаша
- Передвижная решетка из нержавеющей стали увеличивает площадь рабочей поверхности
- Оптимальное сочетание дизайна крыла мойки и аксессуаров
- Многофункциональная решетка из нержавеющей стали входит в комплект
- Расположенная сбоку площадка под смеситель позволяет установить мойку перед окном
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ELON XL 8 S

Спецификация

мойка  
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель  
BLANCO NEA-S

80 Ширина  
шкафа см\*



**антрацит**  
с клапаном-автоматом 520 484



**темная скала**  
с клапаном-автоматом 520 485



**алюметаллик**  
с клапаном-автоматом 520 486



**жемчужный**  
с клапаном-автоматом 520 487



**белый**  
с клапаном-автоматом 520 488



**жасмин**  
с клапаном-автоматом 520 489



**шампань**  
с клапаном-автоматом 520 490



**серый беж**  
с клапаном-автоматом 520 491



**мускат**  
с клапаном-автоматом 521 865



**кофе**  
с клапаном-автоматом 520 492



**антрацит**  
520 298



**темная скала**  
520 306



**алюметаллик**  
520 299



**жемчужный**  
520 307



**белый**  
520 300



**жасмин**  
520 301



**шампань**  
520 302







**серый беж**  
520 304



**мускат**  
521 735



**кофе**  
520 305



Глубина чаши: 190 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Входит в комплект

Аксессуары

Мусорная система



Решетка из нержавеющей стали



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Коландер из нержавеющей стали

227 689



BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

решетка из нержавеющей стали, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".




# BLANCO LEXA 8

SILGRANIT® PuraDur®


Мойка для современного и классического дизайна кухни

- Гармоничный дизайн внешних контуров и радиусов закругления чаши
- Превосходные пропорции симметричных чаш – удовольствие от работы на идеальной кухне
- Дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука или из белого пластика, корзина для посуды из нержавеющей стали
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу



BLANCO LEXA 8	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S
	антрацит без клапана-автомата	514 700	антрацит 516 688
	темная скала без клапана-автомата	518 863	темная скала 518 813
	алюметаллик без клапана-автомата	514 693	алюминий 516 689
	жемчужный без клапана-автомата	520 561	жемчужный 520 747
	белый без клапана-автомата	514 694	белый 516 692
	жасмин без клапана-автомата	514 695	жасмин 516 693
	шампань без клапана-автомата	514 696	шампань 516 694
	серый беж без клапана-автомата	517 340	серый беж 517 621
	мускат без клапана-автомата	521 876	мускат 521 743
	кофе без клапана-автомата	515 063	кофе 516 697

80 Ширина шкафа см\*




Глубина чаши: 190/190 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

### Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Поддон для сушки

230 734

### Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

### Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".






# BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Необычайно большая основная чаша и просторная дополнительная чаша подходят для мытья посуды больших размеров
- На широкой площадке под смеситель возможна установка дополнительных аксессуаров
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 9	Спецификация	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S
----------------	--------------	------------	--



**антрацит**  
без клапана-автомата

513 273



**антрацит**  
516 688



**темная скала**  
без клапана-автомата

518 886



**темная скала**  
518 813



**алюметаллик**  
без клапана-автомата

513 268



**алюметаллик**  
516 689



**жемчужный**  
без клапана-автомата

520 586



**жемчужный**  
520 747



**белый**  
без клапана-автомата

513 269



**белый**  
516 692



**жасмин**  
без клапана-автомата

513 270



**жасмин**  
516 693



**шампань**  
без клапана-автомата

513 946



**шампань**  
516 694



**серый беж**  
без клапана-автомата

517 364



**серый беж**  
517 621



**мускат**  
без клапана-автомата

521 900



**мускат**  
521 743







**кофе**  
без клапана-автомата

515 050



**кофе**  
516 697

**90** Ширина шкафа см\*




Глубина чаши: 190/190 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

## Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

231 696



Поддон для сушки

230 734

## Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

## Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".



# BLANCODELTA II

SILGRANIT® PuraDur®

## Функциональность и эстетика угловой мойки


- Эргономичная чаша трапецевидной формы
- Большая диагональ чаши облегчает мытье посуды больших размеров, например, противня
- Современный гигиеничный перелив C-overflow®
- Перфорированный коландер из нержавеющей стали для дополнительной чаши
- Возможна установка под столешницу
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе






<b>BLANCODELTA II</b>	<b>Спецификация</b>	<b>Рекомендованный смеситель</b> BLANCO FELISA-S	<b>90x90/80</b> Ширина шкафа см*
-----------------------	---------------------	---	----------------------------------



- антрацит** 523 656  
с клапаном-автоматом и аксессуарами
- темная скала** 523 657  
с клапаном-автоматом и аксессуарами
- алюметаллик** 523 658  
с клапаном-автоматом и аксессуарами
- жемчужный** 523 659  
с клапаном-автоматом и аксессуарами
- белый** 523 660  
с клапаном-автоматом и аксессуарами
- жасмин** 523 662  
с клапаном-автоматом и аксессуарами
- шампань** 523 664  
с клапаном-автоматом и аксессуарами
- серый беж** 523 666  
с клапаном-автоматом и аксессуарами
- мускат** 523 668  
с клапаном-автоматом и аксессуарами
- кофе** 523 669  
с клапаном-автоматом и аксессуарами



вырез производится по шаблону



Глубина чаши: 183/120 мм  
При монтаже в неугловой шкаф минимальная ширина шкафа должна быть 80 см.  
При таком монтаже столешница должна иметь глубину минимум 65 см.

**F** Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 156

**Входит в комплект**

**Аксессуары**

**Мусорная система**



**Комплектация:**

перфорированный коландер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши



# BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт  
угловой мойки

- Привлекательный прямолинейный дизайн
- Большая основная чаша и просторная дополнительная чаша для оптимального использования рабочего пространства углового шкафа
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Эстетичный плоский кант
- Доступны во всех цветах SILGRANIT® PuraDur®
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 9 E

Спецификация

Рекомендованный смеситель  
BLANCO ALTA Compact

90x90 Ширина  
шкафа см



антрацит 515 576  
без клапана-автомата



темная скала 518 888  
без клапана-автомата



алюметаллик 515 567  
без клапана-автомата



жемчужный 520 588  
без клапана-автомата



белый 515 568  
без клапана-автомата



жасмин 515 569  
без клапана-автомата



шампань 515 570  
без клапана-автомата



серый беж 517 367  
без клапана-автомата



мускат 521 902  
без клапана-автомата



кофе 515 573  
без клапана-автомата



хром/антрацит 515 323



хром/темная скала 518 810



хром/алюметаллик 515 316



хром/жемчужный 520 729



хром/белый 515 317



хром/жасмин 515 318



хром/шампань 515 319






хром/серый беж 517 633



хром/мускат 521 738




хром/кофе 515 324



Глубина чаши: 190/130 мм


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

## Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

## Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

## Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".




# BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®


Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Симметричность и сбалансированность пропорций
- Вместительная основная чаша с малыми радиусами закруглений расположена по центру
- Компактное крыло с интегрированным дополнительным сливом
- Подходит для установки как в угловой, так и в обычный шкаф
- Возможна установка под столешницу



BLANCO ZIA 9 E	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO TIVO-S	90x90/60 Ширина шкафа см*
----------------	--------------	--	------------------------------

	<b>антрацит</b> без клапана-автомата	514 764		<b>хром/антрацит</b> 517 610
	<b>темная скала</b> без клапана-автомата	518 950		<b>хром/темная скала</b> 518 798
	<b>алюметаллик</b> без клапана-автомата	514 757		<b>хром/алюметаллик</b> 517 611
	<b>жемчужный</b> без клапана-автомата	520 642		<b>хром/жемчужный</b> 520 755
	<b>белый</b> без клапана-автомата	514 758		<b>хром/белый</b> 517 613
	<b>жасмин</b> без клапана-автомата	514 759		<b>хром/жасмин</b> 517 614
	<b>шампань</b> без клапана-автомата	514 760		<b>хром/шампань</b> 517 615
	<b>серый беж</b> без клапана-автомата	514 763		<b>хром/серый беж</b> 517 619
	<b>мускат</b> без клапана-автомата	521 978		<b>хром/мускат</b> 521 709
	<b>кофе</b> без клапана-автомата	515 074		<b>хром/кофе</b> 517 618



### Аксессуары

Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297	Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829	BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзины вентиль 517 666

### Мусорная система

BLANCO SOLON-IF 512 471

### Комплектация:

отводная арматура с корзиной вентиль 3 1/2".

# BLANCO SILGRANIT®

Красивый и долговечный – все время, что вы пользуетесь кухней.



SILGRANIT®

## Свойства материала

Приятная на ощупь, характерная для натурального камня, непористая поверхность.


- Устойчивый к царапинам
- Прочный
- Устойчивый к температурам до 280° C
- 100% безопасность для пищевых продуктов
- 100% устойчивость к бытовым кислотам
- 100% устойчивость к воздействию солнечного света

Легкий в уходе, гигиеничный и долговечный.

## Цвета

- Привлекательные цвета, отвечающие основным запросам клиентов
- Прекрасно сочетаются с современными столешницами и фасадами
- Интерьер кухни легко дополнить смесителями в цвет мойки

## Цвета BLANCO SILGRANIT®




жасмин



шампань



кофе



антрацит

## Комплектация

- Компактная отводная арматура
- Корзинчатый вентиль 3 ½" из нержавеющей стали
- Без клапана-автомата
- Аксессуары приобретаются отдельно





# BLANCO ENOS 40 S

SILGRANIT®

Компактная мойка с элегантным дизайном

- Прекрасная форма для эффективного использования пространства
- Большая чаша с переливом и крылом
- При общей длине 68 см занимает мало места
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 40 см



BLANCO ENOS 40 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA	40 Ширина шкафа см*
------------------	--------------	---------------------	---------------------------------------	---------------------



**антрацит**  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров

513 799



**жасмин**  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров

514 230



**шампань**  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров

513 796



**кофе**  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров

515 080



**антрацит**  
524 202







**жасмин**  
524 205



**шампань**  
524 206



**кофе**  
524 208




Глубина чаши: 175 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

## Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

## Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

## Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



# BLANCO LEGRA 45 S Новинка

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Большая основная чаша



SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S
-------------------	--------------	------------------------	--



**антрацит**  
без клапана-автомата

522 201



**жасмин**  
без клапана-автомата

522 204



**шампань**  
без клапана-автомата

522 205



**кофе**  
без клапана-автомата

522 206



**антрацит**  
521 455



**жасмин**  
521 458







**шампань**  
521 459



**кофе**  
521 461

**45** Ширина шкафа см\*




Глубина чаши: 190 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

## Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

## Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

## Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



# BLANCO TAMOS 45 S

SILGRANIT®

Плавные формы для современной кухни

- Всегда актуальная круглая чаша для большого комфорта
- Большая чаша с переливом и крылом
- При общей длине 78 см занимает мало места
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 45 см



BLANCO TAMOS 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA	45 Ширина шкафа см*
-------------------	--------------	---------------------	---------------------------------------	---------------------



**антрацит**  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров

521 390



**жасмин**  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров

521 393



**шампань**  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров

521 394



**кофе**  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров

521 395



**антрацит**  
524 202







**жасмин**  
524 205



**шампань**  
524 206



**кофе**  
524 208




Глубина чаши: 180 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


⊙ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

## Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 421



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574

## Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

## Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".





# BLANCO RIONA 45

SILGRANIT®

Особенно удобная круглая мойка

- Смещенные круги легли в основу дизайна для эффективного использования пространства
- Большая круглая чаша с удобной площадкой под смеситель
- Занимает мало места благодаря компактным внешним размерам
- Мойка для установки в шкаф шириной от 45 см



SILGRANIT®

BLANCO RIONA 45

Спецификация

Рекомендованный смеситель  
BLANCO MIDA

45 Ширина  
шкафа см\*



**антрацит** 521 396  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров



**жасмин** 521 399  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров



**шампань** 521 400  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров



**кофе** 521 401  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров



**антрацит**  
524 202







**жасмин**  
524 205



**шампань**  
524 206



**кофе**  
524 208




Глубина чаши: 190 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



## BLANCO FAVOS Mini

SILGRANIT®

Простая и практичная мойка из материала SILGRANIT®

- Функциональный дизайн и лаконичные линии
- Большая чаша и удобное крыло с интегрированным переливом
- Максимальное использование небольшого пространства
- Оборачиваемая модель для установки в шкаф шириной от 45 см



BLANCO FAVOS Mini	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA	45 Ширина шкафа см*
-------------------	--------------	---------------------	---------------------------------------	---------------------



**антрацит**  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров

518 186



**антрацит**  
524 202



**жасмин**  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров

521 405



**жасмин**  
524 205



**шампань**  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров

518 185



**шампань**  
524 206







**кофе**  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров

518 188



**кофе**  
524 208




Глубина чаши: 180 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

### Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

225 685

### Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

### Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



# BLANCO LEGRA 6

Новинка

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Удобная площадка под смеситель
- Большая чаша для максимального комфорта



SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 6

Спецификация

Рекомендованный смеситель  
BLANCO MIDA-S

60 Ширина шкафа см\*



**антрацит** 523 332  
без клапана-автомата



**жасмин** 523 335  
без клапана-автомата



**шампань** 523 336  
без клапана-автомата



**кофе** 523 337  
без клапана-автомата



**антрацит**  
521 455







**жасмин**  
521 458



**шампань**  
521 459



**кофе**  
521 461




Глубина чаши: 190 мм

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)


Аксессуары

Мусорная система




Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



# BLANCO LEGRA 6 S

SILGRANIT®

Новинка

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Большая основная чаша и удобная дополнительная чаша



BLANCO LEGRA 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	60 Ширина шкафа см*
------------------	--------------	------------------------	--	------------------------



**антрацит**  
без клапана-автомата 522 207



**антрацит**  
521 455



**жасмин**  
без клапана-автомата 522 210



**жасмин**  
521 458



**шампань**  
без клапана-автомата 522 211







**шампань**  
521 459



**кофе**  
без клапана-автомата 522 212




**кофе**  
521 461



Глубина чаши: 190/120 мм


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

## Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

## Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

## Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



# BLANCO LEGRA 6 S Compact

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Большая основная чаша, дополнительная чаша и небольшое крыло
- Компактные размеры для средних и маленьких кухонь
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 60 см



SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 6 S Compact

Спецификация

мойка  
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель  
BLANCO NEA-S

60 Ширина  
шкафа см\*



**антрацит**  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров

521 302



**антрацит**  
520 298



**жасмин**  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров

521 305



**жасмин**  
520 301



**шампань**  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров

521 306



**шампань**  
520 302




**кофе**  
без клапана-автомата,  
без аксессуаров

521 307



**кофе**  
520 305




Глубина чаши: 190/120 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

## Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

## Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

## Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

# Мойки из нержавеющей стали.

Классические. Нестареющие. Прекрасные.



Нержавеющая  
сталь



## Премиальное качество

BLANCO использует нержавеющую сталь только высочайшего качества. Строгие проверки качества и инновационные процессы обработки гарантируют высокое качество каждой произведенной мойки.



## Гигиеничность

Поверхность нержавеющей стали гладкая и непористая. Исключительные гигиенические свойства материала обеспечивают повсеместное использование нержавеющей стали в пищевой индустрии.



## Безопасность для продуктов

Нержавеющая сталь не влияет ни на внешний вид, ни на вкус продуктов.



## Надежность

Нержавеющая сталь надежна в быту. Мойка может поглотить удар и не дать разбиться тарелке, упавшей в нее.



## Устойчивость

Высококачественная нержавеющая сталь BLANCO устойчива ко всем бытовым красителям и кислотам, например, кофе, чаю, фруктам и овощам.



## Легкость в уходе

Нержавеющая сталь BLANCO нетребовательна к уходу и сохраняет первоначальные внешний вид и блеск многие годы.




## Устойчивость к высоким температурам и прямым солнечным лучам

Нержавеющая сталь устойчива к температурам до 300° C и не меняет цвет даже под прямыми солнечными лучами.



## Устойчивость к коррозии

Нержавеющая сталь не подвержена коррозии. Следы ржавчины на поверхности могут быть оставлены другими предметами, и их легко можно удалить.



## Защитный слой

Поверхность нержавеющей стали постоянно восстанавливается под действием кислорода.



## BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой  
Классика, проверенная временем

- Сбалансированный дизайн – основная чаша с четкими контурами и корзинчатым вентилем современной формы
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Мойка оборачиваемая
- Интегрированный в крыло практичный слив
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



### BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF Спецификация

мойка  
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель  
BLANCO TIVO-S

**45** Ширина  
шкафа см\*



нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой  
с клапаном-автоматом





523 661



хром  
517 648



Возможна установка в один уровень со столешницей




Глубина чаши: 170 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Нержавеющая  
сталь

### Аксессуары




Разделочная доска из  
массива бука

514 650



Коландер из  
нержавеющей стали

225 253



Корзина для посуды  
с держателями из  
нержавеющей стали

507 829

### Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2

518 721

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3/4".










## BLANCO LIVIT

нержавеющая сталь полированная

Современный внешний вид и максимальный комфорт


- Вместительная чаша
- Крыло мойки и площадка под смеситель создают дополнительный комфорт
- Корзинчатый вентиль
- Мойка оборачиваемая



BLANCO LIVIT	45	45 S	45 S Salto	
Спецификация				
Ширина шкафа см*	<b>45 см</b>	<b>45 см</b>	<b>45 см</b>	<p>Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA Compact</p> 
				
Глубина чаши	155 мм	155 мм	155 мм	
нержавеющая сталь полированная	514 785	514 788	514 786	515 120


\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573



BLANCO CapFlow  
Декоративный элемент для корзинчатого вентиля  
517 666

### Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2

518 721

### Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".





# BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

нержавеющая сталь полированная

Привлекательный дизайн, интересная цена

- Удобное крыло
- Компактный размер
- С клапаном-автоматом
- Кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO BRAVON	45 Ширина шкафа см*
-------------------------------	--------------	------------------------	--	---------------------



нержавеющая сталь полированная





с клапаном-автоматом



Возможна установка в один уровень со столешницей



хром  
518 818



Глубина чаши: 160 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Нержавеющая  
сталь

## Аксессуары




Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573



BLANCO CapFlow  
Декоративный элемент для корзинчатого вентиля  
517 666

## Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2

518 721

## Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".








## BLANCO RONDOSOL BLANCO RONDOSOL-IF

нержавеющая сталь полированная и  
нержавеющая сталь «декор»

Круглая мойка придает кухне индивидуальный характер



- Подходит для кухни любого дизайна
- Мойка доступна с корзинчатым вентилем 3 1/2"
- Различные варианты поверхности моек: полированная или «декор»
- Аксессуары: корзина для сушки посуды и разделочная доска из массива бука



<b>BLANCO RONDOSOL</b>	<b>Спецификация</b>	<b>Рекомендованный смеситель BLANCO CARENA</b>	<b>45</b> Ширина шкафа см*
	нержавеющая сталь полированная 513 306 без клапана-автомата	 хром 520 766	 Глубина чаши: 165 мм
	нержавеющая сталь «декор» 513 308 без клапана-автомата	 хром 520 766	

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

<b>Аксессуары</b>	<b>Мусорная система</b>	<b>Комплектация:</b>
 ø 410 Разделочная доска из массива бука 218 421	 ø 365 Корзина для посуды из нержавеющей стали 220 574	отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".
	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468	

<b>BLANCO RONDOSOL-IF</b>	<b>Спецификация</b>	<b>Рекомендованный смеситель BLANCO CARENA</b>	<b>45</b> Ширина шкафа см*
	нержавеющая сталь полированная 514 647 без клапана-автомата  Возможна установка в один уровень со столешницей	 хром 520 766	 Глубина чаши: 165 мм

<b>Аксессуары</b>	<b>Мусорная система</b>	<b>Комплектация:</b>
 ø 410 Разделочная доска из массива бука 218 421	 ø 365 Корзина для посуды из нержавеющей стали 220 574	отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".
	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468	



## BLANCO RONDOVAL

нержавеющая сталь полированная и  
нержавеющая сталь матовая и нержавеющей  
сталь «декор»

Круглая мойка придает кухне индивидуальный  
характер

- Подходит в кухни любого дизайна
- Очень глубокая чаша
- Широкая практичная площадка для смесителя и дополнительных аксессуаров
- Аксессуары: корзина для сушки посуды и разделочная доска из массива бука



### BLANCO RONDOVAL

### Спецификация

### Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA

**45** Ширина  
шкафа см\*




нержавеющая сталь  
полированная 513 313

без клапана-автомата



нержавеющая сталь  
матовая 513 312

без клапана-автомата



нержавеющая сталь  
«декор» 513 314

без клапана-автомата




хром  
524 201






хром  
524 201



хром  
524 201



Вырез производится по шаблону



Глубина чаши: 180 мм


\*Учитывать ширину пристенного канта  
в случае установки мойки возле стены  
или пенала.

### Аксессуары



Разделочная доска из  
массива бука

218 421



Корзина для посуды из  
нержавеющей стали

220 574

### Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2

518 721

### Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым  
вентилем 3 1/2".

Нержавеющая  
сталь












## BLANCO TIPO

нержавеющая сталь полированная и  
нержавеющая сталь матовая и нержавеющей  
сталь «декор»

Новое определение комфорта


- Большой размер чаши
- Функциональный дизайн
- Мойка оборачиваемая



BLANCO TIPO	45 C	45 S Mini	45 S Compact	45 S	
Спецификация					
Ширина шкафа см*	<b>45 см</b>	<b>45 см</b>	<b>45 см</b>	<b>45 см</b>	Рекомендованный смеситель BLANCO DARAS  
					
Глубина чаши	160 мм	160 мм	170 мм	160 мм	
нержавеющая сталь матовая	516 611	516 524	513 441	511 942	524 179
нержавеющая сталь полированная			513 442		
нержавеющая сталь «декор»		516 525	513 675		

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Аксессуары



Корзина для посуды  
с держателями из  
нержавеющей стали  
507 829

### Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual

517 467

### Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым  
вентилем 3 1/2".



# BLANCO FLEX BLANCO FLEX Mini

нержавеющая сталь матовая и нержавеющая сталь «декор»

- Простота в использовании
- Интегрированный в крыло практичный слив
- Мойка оборачиваемая



BLANCO FLEX	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO BRAVON
-------------	--------------	---------------------	--



нержавеющая сталь матовая  
без клапана-автомата


511 917



хром  
518 818

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


**45** Ширина шкафа см\*



Глубина чаши: 150 мм


Нержавеющая  
сталь

## Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

225 685



Корзина для посуды из нержавеющей стали

514 238

## Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

## Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 1 1/2" с пробкой.

BLANCO FLEX Mini	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO BRAVON
------------------	--------------	---------------------	--



нержавеющая сталь матовая  
без клапана-автомата

511 918



нержавеющая сталь «декор»  
без клапана-автомата

512 032




хром  
518 818



хром  
518 818


\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

**45** Ширина шкафа см\*




Глубина чаши: 150 мм

## Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

225 685



Корзина для посуды из нержавеющей стали

514 238

## Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

## Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 1 1/2" с пробкой.



## BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой  
Классика, проверенная временем

- Сбалансированный дизайн – основная чаша с четырьмя контурами и корзинчатым вентиляем современной формы
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Мойка оборачиваемая
- Интегрированный в крыло практичный слив
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



### BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF Спецификация

мойка  
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель  
BLANCO TIVO-S

**50** Ширина  
шкафа см\*



нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой  
с клапаном-автоматом и  
коландером





523 663



хром  
517 648



Возможна установка в один уровень со столешницей




Глубина чаши: 170/38.5 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


### Входит в комплект

### Аксессуары

### Мусорная система




Перфорированная вставка  
из нержавеющей стали




Разделочная доска из  
массива бука

514 650



Коландер из  
нержавеющей стали

225 253



Корзина для посуды  
с держателями из  
нержавеющей стали

507 829



BLANCO SELECT 50/2

518 722

### Комплектация:

перфорированная вставка в  
дополнительную чашу из нержавеющей  
стали, отводная арматура InFino® с  
клапаном-автоматом 3 1/2" для основной  
чаши.



# BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой  
Симфония для кухни

- Элегантный современный дизайн с multifunctional элементами
- Компактная мойка для большего удобства на кухне
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем чаши и максимальное использование пространства
- Коландер из нержавеющей стали прекрасно дополняет дизайн мойки
- Передвижную разделочную доску из безопасного стекла можно приобрести дополнительно



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact Спецификация

чаша справа чаша слева

Рекомендованный смеситель BLANCO CULINA-S Mini

60 Ширина шкафа см\*





нержавеющая сталь с зеркальной полировкой с клапаном-автоматом и аксессуарами

523 001 523 002






хром 519 843

 Возможна установка в один уровень со столешницей



Вырез для монтажа сверху мойки с кантом IF



Глубина чаши: 210 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Нержавеющая сталь

Входит в комплект

Аксессуары

Мусорная система

Комплектация:



коландер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

**Новинка**

# BLANCO AXIS III 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Концепция AXеп: уникальная эргономика

- Элегантная чаша с четкими контурами дна для максимальной вместимости и устойчивости посуды
- Плавное эргономичное течение рабочего процесса по двум осям
- Скользящая вдоль поверхности разделочная доска позволяет сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду
- Многофункциональный коландер можно расположить в основной чаше
- Высококачественный перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе



Нержавеющая сталь

BLANCO AXIS III 6 S-IF

Спецификация

чаша  
справа

чаша  
слева

Рекомендованный смеситель  
BLANCO FELISA-S

**60** Ширина  
шкафа см\*

Новинка



нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой  
с клапаном-автоматом и  
аксессуарами


522 104

522 105




хром  
520 336



Возможна установка в один уровень со столешницей



Вырез для монтажа сверху мойки с кантом IF




Глубина чаши: 175/110 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Входит в комплект

Аксессуары

Мусорная система



Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, коландер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши и корзинчатый вентилем InFino® 3 1/2" для дополнительной чаши.





# BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой  
Классика, проверенная временем

- Проверенный временем, сбалансированный дизайн, основная чаша с четкими контурами и корзинчатым вентилем современной формы
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Мойка оборачиваемая
- Большая дополнительная чаша с коландером из нержавеющей стали
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



## BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF Спецификация

мойка  
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель  
BLANCO TIVO-S

**60** Ширина  
шкафа см\*



нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой  
с клапаном-автоматом и  
коландером





523 665



хром  
517 648



Возможна установка в один уровень со столешницей



Глубина чаши: 170/130 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Нержавеющая  
сталь

### Входит в комплект

### Аксессуары

### Мусорная система

### Комплектация:

коландер из нержавеющей стали,  
отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши.




Коландер из  
нержавеющей стали



Разделочная доска из  
массива бука

514 650



Корзина для посуды  
с держателями из  
нержавеющей стали

507 829



BLANCO SELECT 60/3

518 724



## BLANCO LIVIT

нержавеющая сталь полированная и

нержавеющая сталь «декор»

Современный внешний вид и максимальный комфорт для небольших кухонь

- Вместительная основная и большая удобная дополнительная чаши
- Аксессуары: многофункциональный коландер из нержавеющей стали и корзина для сушки посуды
- Мойка оборачиваемая



BLANCO LIVIT	6 S Centric	6 S Compact	6 S Compact	6 S	6 S		
Спецификация							
Ширина шкафа см*	60 см	60 см	60 см	60 см	60 см		Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact 
Глубина чаши	160/137 мм	155/130 мм	155/130 мм	155/130 мм	155/130 мм		
нержавеющая сталь полированная	516 191	515 117		514 796			515 122
нержавеющая сталь «декор»			515 794		514 797		

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Входит в комплект



### Аксессуары



### Мусорная система



### Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2" или  
Комплектация LIVIT 6 S Centric: многофункциональный коландер, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



## BLANCODANA-IF

нержавеющая сталь полированная

Удобная мойка класса Comfort

- Большая эргономичная чаша гарантирует производительность работы у мойки
- На широкой площадке под смеситель поместятся дозатор и другие кухонные принадлежности
- Эстетичный плоский кант IF



BLANCODANA-IF

Спецификация

Рекомендованный смеситель  
BLANCO JURENA

60 Ширина шкафа см\*



нержавеющая сталь 514 646  
полированная


без клапана-автомата






Возможна установка в один уровень со столешницей



хром  
520 764



Вырез для монтажа сверху мойки с кантом IF




Глубина чаши: 150 мм


\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Нержавеющая  
сталь


### Аксессуары



Разделочная доска с вырезом под коландер из серого пластика  
218 796



Коландер из нержавеющей стали  
224 787



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали  
507 829



Поддон для сушики  
230 734



BLANCO SELECT 60/3  
518 724

### Мусорная система

### Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".










## BLANCO TIPO

нержавеющая сталь полированная и  
нержавеющая сталь матовая

Новое определение комфорта


- Дополняет популярный ряд моек BLANCO TIPO
- Функциональный дизайн
- Мойка оборачиваемая



BLANCO TIPO	XL 6 S	6	6 Basic	
Спецификация				
Ширина шкафа см*	<b>60 см</b>	<b>60 см</b>	<b>60 см</b>	Рекомендованный смеситель BLANCOWEGA-S  
				
Глубина чаши	180 мм	160/130 мм	160/80 мм	
нержавеющая сталь полированная	511 908		514 813	512 035
нержавеющая сталь матовая		511 949		


\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573



Поддон для сушики

230 734

### Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

### Комплектация:

отводная арматура с одним или двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".



# BLANCO TIPO 6 S BLANCO TIPO 6 S Basic

нержавеющая сталь матовая

Новое определение комфорта

- Большой размер основной чаши
- Функциональный дизайн



<b>BLANCO TIPO 6 S</b>	<b>Спецификация</b>	<b>мойка оборачиваемая</b>	<b>Рекомендованный смеситель BLANCOWEGA-S</b>
------------------------	---------------------	--------------------------------	---



нержавеющая сталь  
матовая

511 929

без клапана-автомата




хром  
512 035

Примечание

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


**60** Ширина шкафа см\*



Глубина чаши: 160/130 мм

Нержавеющая  
сталь

## Аксессуары



Коландер из серого пластика

214 443

## Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

517 470

## Комплектация:

отводная арматура с двумя  
корзинчатыми вентилями 3 1/2".

<b>BLANCO TIPO 6 S Basic</b>	<b>Спецификация</b>	<b>мойка оборачиваемая</b>	<b>Рекомендованный смеситель BLANCOWEGA-S</b>
------------------------------	---------------------	--------------------------------	---



нержавеющая сталь  
матовая

512 303

без клапана-автомата




хром  
512 035

Примечание


\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

**60** Ширина шкафа см\*



Глубина чаши: 160/90 мм

## Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

514 238

## Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

517 470

## Комплектация:

отводная арматура с двумя  
корзинчатыми вентилями 3 1/2".



## BLANCO CLASSIC 8 BLANCO CLASSIC 8-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой  
Всегда актуальный классический дизайн

- Классические мойки с превосходной функциональностью
- Просторные глубокие чаши
- Функциональные дополнительные аксессуары: корзина для сушки посуды и разделочная доска



BLANCO CLASSIC 8	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO TIVO-S
------------------	--------------	----------------	---------------	--




нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой  
без клапана-автомата

507 543 -




хром  
517 648

**80** Ширина  
шкафа см




Глубина чаши: 175/175 мм

### Аксессуары



Разделочная доска из  
массива бука

225 362



Корзина для посуды  
с держателями из  
нержавеющей стали

507 829



Поддон для сушки

230 734



BLANCO CapFlow  
Декоративный элемент  
для корзинчатого вентиля

517 666

### Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual

517 467

### Комплектация:

отводная арматура с двумя  
корзинчатыми вентилями 3 1/2".

BLANCO CLASSIC 8-IF	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO TIVO-S
---------------------	--------------	----------------	---------------	--



нержавеющая  
сталь с зеркальной  
полировкой  
без клапана-автомата

514 641 -




хром  
517 648




Возможна установка в один уровень со столешницей

**80** Ширина  
шкафа см




Глубина чаши: 175/175 мм

### Аксессуары



Корзина для посуды  
с держателями из  
нержавеющей стали

507 829



Поддон для сушки

230 734



BLANCO CapFlow  
Декоративный элемент  
для корзинчатого вентиля

517 666

### Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual

517 467

### Комплектация:

отводная арматура с двумя  
корзинчатыми вентилями 3 1/2".



# BLANCO TIPO 8 Compact

нержавеющая сталь матовая

Новое определение комфорта

- Большой размер чаш
- Функциональный дизайн



BLANCO TIPO 8 Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCOWEGA-S
-----------------------	--------------	------------------------	---



нержавеющая сталь  
матовая

513 459


без клапана-автомата



хром

512 035

**80** Ширина  
шкафа см\*



Глубина чаши: 170/170 мм


Нержавеющая  
сталь

## Аксессуары



Корзина для посуды из  
нержавеющей стали

220 573



Поддон для сушки

230 734

## Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual

517 467

## Комплектация:

отводная арматура с двумя  
корзинчатыми вентилями 3 1/2".



## BLANCO TIPO XL 9

нержавеющая сталь полированная

Новое определение комфорта

- Большой размер чаш
- Функциональный дизайн
- Корзинчатые вентили 3 1/2"



BLANCO TIPO XL 9

Спецификация

мойка  
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель  
BLANCOWEGA-S





90 Ширина  
шкафа см\*



нержавеющая сталь  
полированная  
без клапана-автомата




хром  
512 035



Глубина чаши: 175/160 мм


\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666

### Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

### Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".





## BLANCODELTA-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

**Функциональность и эстетика**

- Эргономичная чаша трапецевидной формы
- Большая диагональ чаши облегчает мытье посуды больших размеров
- Просторная дополнительная чаша с коландером из нержавеющей стали
- Углубленная плоскость крыла может служить дополнительной рабочей зоной
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCODELTA-IF

Спецификация

Рекомендованный смеситель  
BLANCO ALTA-S Compact

90x90/70 Ширина шкафа см



нержавеющая сталь с 523 667  
зеркальной полировкой  
с клапаном-автоматом и  
коландером




Возможна установка в один уровень со столешницей






нержавеющая  
сталь  
517 182

Для установки в неугловой шкаф его ширина не должна быть меньше 70 см.  
При этом минимальная глубина столешницы должна составлять 65 см.

Чтобы наиболее полно пользоваться преимуществами этой мойки, мы рекомендуем установку смесителя с выдвижным изливом.



Вырез производится по шаблону



Глубина чаши: 175/120 мм

Нержавеющая  
сталь

Входит в комплект


Аксессуары

Мусорная система

Комплектация:



Коландер из  
нержавеющей стали



Разделочная доска из  
массива бука

513 484



BLANCO SOLON-IF

512 471

перфорированный коландер из нержавеющей стали для дополнительной чаши, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши.



## BLANCO LANTOS 9 E-IF

нержавеющая сталь полированная

Привлекательный дизайн, интересная цена

- Практичный дополнительный слив
- Компактное крыло
- Для установки как в угловой, так и в обычный шкаф
- Модель с плоским кантом IF



BLANCO LANTOS 9 E-IF

Спецификация

Рекомендованный смеситель  
BLANCO NEA-S

90x90/60 Ширина  
шкафа см\*







нержавеющая сталь 516 277  
полированная  
с клапаном-автоматом



Возможна установка в один уровень со столешницей




хром  
520 296



Глубина чаши: 160/30 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573



BLANCO CapFlow  
Декоративный элемент  
для корзинчатого вентиля  
517 666

### Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

### Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



## BLANCO TIPO 9 E

нержавеющая сталь матовая

Новое определение комфорта

- Большой размер чаши
- Функциональный дизайн



BLANCO TIPO 9 E

Спецификация

Рекомендованный смеситель  
BLANCO WEGA-S

90x90/60 Ширина шкафа см\*








нержавеющая сталь 511 582  
матовая  
без клапана-автомата



хром  
512 035


\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.



Глубина чаши: 160/35 мм

Нержавеющая  
сталь

### Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573

### Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual

517 467

### Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

# Керамика BLANCO.

Великолепное сочетание дизайна и природных материалов.



## Непревзойденная легкость в уходе

Благодаря гладкой поверхности, мойки из керамики BLANCO легко чистятся, и уход не требует особых усилий.



## Устойчивость к царапинам

На твердой поверхности мойки практически не остаются следы от использования, за исключением царапин от керамических ножей.



## Покрытие PuraPlus™

Покрытие PuraPlus™ обеспечивает непревзойденную легкость в уходе за мойкой. Грязь практически не задерживается на поверхности мойки.



## Устойчивость к воздействию солнечного света

Изделия из керамики BLANCO никогда не меняются, даже под прямыми лучами солнечного света, сохраняя первоначальную красоту в течение долгих лет.



## Устойчивость к высоким и низким температурам

Мойки BLANCO из керамики обжигают при температуре выше 1200° C, значит, на них без опасений можно ставить любые горячие кастрюли и сковороды.



## Высокая устойчивость к ударам

Керамика BLANCO - прочный и очень плотный материал, который с легкостью выдерживает бытовые нагрузки.



## Устойчивость к кислотам

Уксус, лимонный или свекольный сок, обычные бытовые кислоты, щелочи и другие агрессивные вещества не оставляют следов и не причиняют вреда керамике.



## Гигиеничность и безопасность для продуктов

Исследования Института ISEGA подтверждают, что поверхность керамики гигиенична и не передает продуктам посторонние привкусы и запахи.



## Подтвержденное качество

Регулярные добровольные проверки качества, проводимые специалистами корпорации LGA, подтверждают высокие стандарты материалов и дизайна.



## BLANCO TOLON 45 S

BLANCO керамика

Природный материал и современный дизайн

- Исключительный и современный дизайн
- Компактная чаша для мытья посуды
- Приподнятый кант по всему периметру мойки
- Для шкафов шириной 45 см
- Мойка оборачиваемая



BLANCO TOLON 45 S

Спецификация

мойка  
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель  
BLANCO LINUS-S

**45** Ширина  
шкафа см\*







гляцевый белый  
с клапаном-автоматом

520 319



гляцевый белый

516 710



Глубина чаши: 195 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Керамика

### Аксессуары



BLANCO CapFlow  
Декоративный элемент  
для корзинчатого вентиля  
517 666

### Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual

517 467

### Комплектация

отводная арматура с клапаном-автоматом 3/4".



# BLANCO IDESSA 45 S

BLANCO керамика

Природная красота и эстетичность

- Высококачественная керамика и прекрасное исполнение
- Легкий уход за мойкой
- Красивый дизайн канта мойки
- Вместительная чаша с интегрированным переливом
- Дополнительный аксессуар: разделочная доска из массива ясеня




Керамика

BLANCO IDESSA 45 S	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S
--------------------	--------------	-------------	------------	--

	черный без клапана-автомата	514 500	514 499	 черный 516 708
	базальт без клапана-автомата	516 982	516 981	 базальт 517 643
	серый алюминий без клапана-автомата	514 496	514 495	 серый алюминий 516 709
	глянцевый белый без клапана-автомата	514 498	514 497	 глянцевый белый 516 710
	матовый белый без клапана-автомата	514 488	514 487	 матовый белый 516 711
	глянцевый магнолия без клапана-автомата	519 602	519 603	 глянцевый магнолия 519 750
	жасмин без клапана-автомата	514 492	514 491	 жасмин 516 712

45 Ширина шкафа см\*



Глубина чаши: 175 мм  
\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Аксессуары

 Разделочная доска из массива ясеня 516 085	 Корзина для посуды из нержавеющей стали 514 238	 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666
---	--	--

### Мусорная система

 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468
---

### Комплектация

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



# BLANCO PALONA 6

керамика PuraPlus™

Современная классика из керамики

- Лаконичный дизайн для современных кухонь
- Плоский кант мойки
- Вместительная, глубокая чаша с большой площадью под смеситель
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Для шкафов шириной 60 см
- Дополнительный аксессуар: разделочная доска из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе

Имеет грязеотталкивающее покрытие PuraPlus™



BLANCO PALONA 6	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S	60 Ширина шкафа см*
-----------------	--------------	---	---------------------



**черный** 520 929  
с клапаном-автоматом



**базальт** 520 928  
с клапаном-автоматом



**серый алюминий** 520 927  
с клапаном-автоматом



**глянцевый белый** 520 922  
с клапаном-автоматом



**матовый белый** 520 924  
с клапаном-автоматом



**глянцевый магнолия** 520 923  
с клапаном-автоматом



**жасмин** 520 926  
с клапаном-автоматом



**черный** 516 708



**базальт** 517 643



**серый алюминий** 516 709



**глянцевый белый** 516 710




**матовый белый** 516 711



**глянцевый магнолия** 519 750



**жасмин** 516 712



Глубина чаши: 190 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Керамика

## Аксессуары

Разделочная доска из массива бука  
232 905

Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали  
507 829

BLANCO CapFlow  
Декоративный элемент для корзинчатого вентиля  
517 666

## Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3  
518 724

## Комплектация

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



# BLANCO AXON II 6 S

керамика PuraPlus™

Функциональность вдоль одной линии

- Удобное расположение основной чаши по центру между дополнительной чашей и крылом обеспечивает плавное течение рабочего процесса
- Скользящая разделочная доска позволяет сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду, стоящую прямо в чаше мойки
- Профиль для безопасного вертикального хранения разделочной доски или просушивания противня
- Плоский кант и прямая поверхность мойки создают элегантный внешний вид
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе


Имеет грязеотталкивающее покрытие PuraPlus™



Керамика

BLANCO AXON II 6 S	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S	60 Ширина шкафа см*
	<b>черный</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	524 149	524 150	<b>черный</b> 516 708	
	<b>базальт</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	524 147	524 148	<b>базальт</b> 517 643	
	<b>серый алюминий</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	524 145	524 146	<b>серый алюминий</b> 516 709	
	<b>глянцевый белый</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	524 137	524 138	<b>глянцевый белый</b> 516 710	
	<b>матовый белый</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	524 141	524 142	<b>матовый белый</b> 516 711	
	<b>глянцевый магнолия</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	524 139	524 140	<b>глянцевый магнолия</b> 519 750	
	<b>жасмин</b> с клапаном-автоматом и аксессуарами	524 143	524 144	<b>жасмин</b> 516 712	

**Входит в комплект**



**Аксессуары**



**Мусорная система**



**Комплектация**

разделочная доска из серебристого безопасного стекла, многофункциональный коандер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".





## BLANCO TOLON 6 S

BLANCO керамика

Природный материал и современный дизайн

- Исключительный и современный дизайн
- Дополнительная чаша для большего комфорта
- Приподнятый кант по всему периметру мойки
- Для шкафов шириной 60 см
- Мойка оборачиваемая



BLANCO TOLON 6 S

Спецификация

мойка  
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель  
BLANCO MILA-S

60 Ширина  
шкафа см\*







гляцевый белый  
с клапаном-автоматом

520 320



хром  
524 214



Глубина чаши: 190/95 мм

\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Керамика

### Аксессуары



BLANCO CapFlow  
Декоративный элемент  
для корзинчатого вентиля  
517 666

### Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

### Комплектация

отводная арматура 3 1/2" с клапаном-автоматом для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 1/2" для дополнительной чаши.



# BLANCO IDESSA 6 S















BLANCO керамика

Природная красота и эстетичность


- Высококачественная керамика и прекрасное исполнение
- Элегантная дополнительная чаша
- Отводная арматура с клапаном-автоматом
- Элегантная площадка под смеситель
- Дополнительный аксессуар: разделочная доска из массива ясеня



Керамика

BLANCO IDESSA 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S
	черный с клапаном-автоматом	516 006	 черный 516 708
	базальт с клапаном-автоматом	516 984	 базальт 517 643
	серый алюминий с клапаном-автоматом	516 005	 серый алюминий 516 709
	глянцевый белый с клапаном-автоматом	516 000	 глянцевый белый 516 710
	матовый белый с клапаном-автоматом	516 001	 матовый белый 516 711
	глянцевый магнолия с клапаном-автоматом	519 605	 глянцевый магнолия 519 750
	жасмин с клапаном-автоматом	516 003	 жасмин 516 712

**60** Ширина шкафа см\*



Глубина чаши: 185/100 мм  
\*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

### Аксессуары

 Разделочная доска из массива ясеня 516 085	 Корзина для посуды из нержавеющей стали 514 238	 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666
--	---	---

### Мусорная система

 BLANCO SELECT 60/3 518 724
---

### Комплектация

отводная арматура 3 1/2" с клапаном-автоматом для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 1/2" для дополнительной чаши.



# BLANCO PANOR 60

BLANCO керамика

Стиль и традиции

- Привлекательное решение для кухонь в стиле кантри
- Элегантное сочетание радиусов закруглений
- Очень вместительная чаша
- Элегантное исполнение в глянцевом белом цвете
- Можно дополнить практичной разделочной доской из массива ореха
- Подходит для шкафов 60 см



<b>BLANCO PANOR 60</b>	<b>Спецификация</b>	<b>Рекомендованный смеситель</b> BLANCO TRADON	<b>60</b> Ширина шкафа см
------------------------	---------------------	---	---------------------------




гляцевый белый 514 486  
без клапана-автомата



хром 515 990

Примечание  
Использовать только для установки возле стены: задняя часть мойки не покрыта глазурью



Глубина чаши: 190 мм

### Аксессуары



BLANCO CapFlow  
Декоративный элемент  
для корзинчатого вентиля  
517 666

### Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

### Комплектация

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2", одно отверстие в площадке под смеситель.

Керамика

<b>BLANCO PANOR 60</b>	<b>Спецификация</b>	<b>Рекомендованный смеситель</b> BLANCO TRADON	<b>60</b> Ширина шкафа см
------------------------	---------------------	---	---------------------------




гляцевый белый 514 501  
без клапана-автомата



хром 515 990

Примечание  
Использовать только для установки возле стены: задняя часть мойки не покрыта глазурью



Глубина чаши: 190 мм

### Аксессуары



BLANCO CapFlow  
Декоративный элемент  
для корзинчатого вентиля  
517 666

### Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

### Комплектация

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2", два отверстия в площадке под смеситель.

# Модельный ряд чаш BLANCO.



## BLANCO ETAGON

Блистательно: трехуровневая концепция мойки в нержавеющей стали и материале SILGRANIT® PuraDur®.



Страницы 162, 169 - 171

Мойки и чаши для специального монтажа



## BLANCO ANDANO

Широкий ряд чаш различных размеров



Страницы 172-177



## BLANCO UNDERLINE

Самые разнообразные комбинации чаш в классическом дизайне



Страницы 179-181



## BLANCO SUBLINE

Дизайнерская линейка чаш - вечная элегантность в материале SILGRANIT® PuraDur®.



Страницы 163-165



## BLANCO SUBLINE керамика

Элегантная серия чаш для монтажа под столешницу в керамике PuraPlus®.



Страницы 166-167



## BLANCO CLARONLINE

Чаши ручной работы BLANCO STEELART: минимальный радиус закругления 10 мм для четких линий и большей функциональности.



Страницы 48-52, 56-57



## BLANCO ZEROXLINE

Серия чаш BLANCO STEELART с лаконичным дизайном и нулевым радиусом закругления.



Страницы 40-44, 46-47, 53-55

# Обзор чаш BLANCO





























	Чаша	IF	Материал				Ширина шкафа				Угловые радиусы				Аксессуары в комплекте										
			Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 15	R 12	R 10	Коландер из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Перелив C-overflow®
	BLANCO ETAGON 500-IF/A		●							●												●	●	●	
	Страница 169																								
	BLANCO ETAGON 500-IF		●							●													●	●	
	Страница 170																								
	BLANCO ANDANO 400-IF/A		●					●															●	●	●
	Страница 174																								
	BLANCO ANDANO 500-IF/A		●							●													●	●	●
	Страница 174																								
	BLANCO ANDANO 700-IF/A		●								●												●	●	●
	Страница 174																								
	BLANCO ANDANO 340/180-IF/A		●									●	●										●	●	●
	Страница 175																								
	BLANCO ANDANO 340/340-IF/A		●										●										●	●	●
	Страница 175																								
	BLANCO ANDANO 400/400-IF/A		●											●									●	●	●
	Страница 175																								
	BLANCO ANDANO 180-IF		●				●																●	●	
	Страница 172																								
	BLANCO ANDANO 340-IF		●					●															●	●	
	Страница 172																								
	BLANCO ANDANO 400-IF		●						●														●	●	
	Страница 172																								
	BLANCO ANDANO 450-IF		●							●													●	●	
	Страница 172																								
	BLANCO ANDANO 500-IF		●								●												●	●	
	Страница 172																								
	BLANCO ANDANO 700-IF		●									●											●	●	
	Страница 172																								
	BLANCO ANDANO 340/180-IF		●									●	●										●	●	
	Страница 173																								

Мойки и чаши для специального монтажа

# Обзор чаш BLANCO



		Материал				Ширина шкафа				Угловые радиусы				Аксессуары в комплекте											
		Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PureDur®	Керамика	Керамика PurePlus®	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 15	R 12	R 10	Коландер из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Перелив C-overflow®	Клапан-автомат (стандартная ручка, хром)
<b>Чашы BLANCO с плоским кантом IF</b>																									
	BLANCO ANDANO 340/340-IF Страница 173		●																			●	●		
	BLANCO ANDANO 400/400-IF Страница 173		●																			●	●		
<b>Мойки BLANCO для монтажа под столешницу Нержавеющая сталь</b>																									
	BLANCO ETAGON 500-U Страница 171		●																			●	●		
	BLANCO ANDANO 180-U Страница 176		●				●															●	●		
	BLANCO ANDANO 340-U Страница 176		●				●															●	●		
	BLANCO ANDANO 400-U Страница 176		●				●															●	●		
	BLANCO ANDANO 450-U Страница 176		●					●														●	●		
	BLANCO ANDANO 500-U Страница 176		●						●													●	●		
	BLANCO ANDANO 700-U Страница 176		●							●												●	●		
	BLANCO ANDANO 340/180-U Страница 177		●								●	●										●	●		
	BLANCO ANDANO 340/340-U Страница 177		●									●										●	●		
	BLANCO ANDANO 400/400-U Страница 177		●										●									●	●		
	BLANCO ANDANO 500/180-U Страница 177		●											●								●	●		

Мойки и чаши для специального монтажа

# Обзор чаш BLANCO





















	Материал	Ширина шкафа										Угловые радиусы					Аксессуары в комплекте								
		Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 15	R 12	R 10	Коландер из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Перелив C-overflow®	Клапан-автомат (стандартная ручка, хром)
 BLANCO SUPRA 180-U Страница 179	●	●			●								●												
 BLANCO SUPRA 180-U Страница 179	●	●			●								●					●							
 BLANCO SUPRA 340-U Страница 179	●	●				●							●												●
 BLANCO SUPRA 400-U Страница 179	●	●					●						●												●
 BLANCO SUPRA 450-U Страница 179	●	●						●					●												●
 BLANCO SUPRA 500-U Страница 179	●	●							●				●												●
 BLANCO SUPRA 340/340-U Страница 180	●	●								●			●												●
 BLANCO YPSILON 550-U Страница 181	●	●									●	●	●												●

Мойки и чаши для специального монтажа

# Обзор чаш BLANCO



Мойки BLANCO для монтажа под столешницу  
SILGRANIT® PuraDur®



















		Материал				Ширина шкафа									Угловые радиусы					Аксессуары в комплекте					
		Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 20	R 15	R 12	R 10	Коландер из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Перелив C-overflow®	Клапан-автомат (стандартная ручка, хром)
	BLANCO ETAGON 500-U Страница <a href="#">162</a>		●						●													●	●		
	BLANCO SUBLINE 160-U Страница <a href="#">164</a>		●			●													●				●	●	
	BLANCO SUBLINE 320-U Страница <a href="#">164</a>		●			●													●				●	●	
	BLANCO SUBLINE 400-U Страница <a href="#">164</a>		●				●												●				●	●	
	BLANCO SUBLINE 500-U Страница <a href="#">164</a>		●					●											●				●	●	
	BLANCO SUBLINE 700-U Страница <a href="#">164</a>		●						●										●				●	●	
	BLANCO SUBLINE 700-U Level Страница <a href="#">164</a>		●						●										●				●	●	
	BLANCO SUBLINE 340/160-U Страница <a href="#">165</a>		●						●		●								●				●	●	
	BLANCO SUBLINE 350/350-U Страница <a href="#">165</a>		●						●		●								●				●	●	

Мойки и чаши для специального монтажа



# Обзор чаш BLANCO



		Материал				Ширина шкафа					Угловые радиусы					Аксессуары в комплекте									
		Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 15	R 12	R 10	Коландер из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Перелив C-overflow®	Клапан-автомат (стандартная ручка, хром)
<b>Мойки BLANCO для монтажа под столешницу</b> Керамика																									
	BLANCO SUBLINE 375-U Страница 166, 167			●	●			●																	
	BLANCO SUBLINE 350/150-U Страница 166, 167			●	●					●															
	BLANCO SUBLINE 500-U Страница 166, 167			●	●					●															
<b>Мойки BLANCO для монтажа в один уровень со столешницей</b> SILGRANIT® PuraDur®																									
	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame Страница 163		●							●													●	●	●
	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame Страница 163		●							●													●	●	
	BLANCO SUBLINE 320-F Страница 156		●			●																	●	●	
	BLANCO SUBLINE 400-F Страница 156		●				●																●	●	
	BLANCO SUBLINE 500-F Страница 156		●					●															●	●	
	BLANCO SUBLINE 340/160-F Страница 156		●							●		●											●	●	

Мойки и чаши для специального монтажа

# Виды монтажа моек BLANCO.




## Монтаж в столешницу сверху

При таком способе монтажа мойку устанавливают сверху в вырез столешницы.

На мойки BLANCO из нержавеющей стали с профилированным кантом герметик наносится на производстве. На кант моек из материалов SILGRANIT® и керамика герметик наносится при монтаже. Установку моек из нержавеющей

стали и материала SILGRANIT® осуществляют при помощи крепежных элементов, входящих в комплект. Мойки из керамики устанавливаются только на герметик без применения крепежных элементов.


нержавеющая сталь



SILGRANIT®




керамика




## Плоский кант IF

нержавеющая сталь: установка мойки с плоским кантом поверх столешницы



нержавеющая сталь: установка в один уровень со столешницей




При установке мойки с плоским кантом IF в столешницу герметик наносится непосредственно перед монтажом, а сама мойка фиксируется при помощи специальных крепежных элементов. Монтаж моек с плоским кантом IF в один уровень со столешницей полностью совпадает с установкой моек в один уровень.




## Монтаж в один уровень со столешницей

нержавеющая сталь



SILGRANIT® PuraDur®



При монтаже в один уровень со столешницей мойка устанавливается сверху в вырез столешницы, подготовленный специальным образом. Для данного монтажа можно выбрать мойки различного дизайна из широкой гаммы со специально обработанным кантом. Герметик наносится по всему периметру выреза столешницы и канта мойки. Далее мойка закрепляется при помощи крепежных элементов.




## Монтаж под столешницу

Под столешницу из композитных материалов или натурального камня можно установить


специальные чаши BLANCO, а также почти все обычные врезные модели моек. Для тонких столешниц (толщина менее 20 мм) необходимо использовать дополнительную вкладку. Герметик наносится между кантом мойки и

нижней поверхностью по всему периметру выреза столешницы. Мойка крепится к столешнице специальными крепежными элементами.


нержавеющая сталь: чаши для монтажа под столешницу




SILGRANIT® PuraDur® чаши для монтажа под столешницу




керамика: чаши для монтажа под столешницу



Мойки BLANCO из нержавеющей стали



Мойки BLANCO из материала SILGRANIT® PuraDur®



Для монтажа обычных моек под столешницу необходимы специальные крепежные элементы, смотрите страницу 271.

Примеры методов монтажа вы найдете на страницах 32 и 33.

# Монтаж в один уровень со столешницей.

Элегантное решение для современной кухни.



Плоский кант IF - одна модель и два вида монтажа:

- монтаж в один уровень
- стандартный монтаж сверху



Монтаж в один уровень со столешницей: мойка и столешница выглядят единым целым - современно и элегантно.

Установка в один уровень позволяет объединить столешницу и мойку в идеальную по функциональности рабочую зону без стыков или видимых швов.

Такое решение облегчает уборку рабочего пространства, крошки и воду можно беспрепятственно смахнуть в мойку. Соединение в одной плоскости мойки и столешницы также увеличивает полезное пространство вокруг мойки.

Функциональные преимущества и превосходный внешний вид – основные достоинства такого вида монтажа. Мойки с монтажом в один уровень со столешницей особенно эффектно смотрятся в современном дизайне. Всеми этими достоинствами обладают также и мойки с плоским кантом IF.











Мойку с плоским кантом IF можно установить как сверху, так и в один уровень со столешницей.





Удобно и гигиенично: для уборки рабочей зоны достаточно смахнуть воду и крошки в мойку.

# Мойки BLANCO для монтажа в один уровень со столешницей.

Модель		Комплектация указана на стр.	Цвета					
								
			антрацит	темная скала	алюметаллик	белый	жасмин	кофе
BLANCO AXIA III 6 S-F стеклянная доска, только с чашей справа	<b>Новинка</b>	82	523 489	523 490	523 491	523 492	523 493	523 494
BLANCO AXIA III 6 S-F столлик из ясеня, только с чашей справа	<b>Новинка</b>	82	523 483	523 484	523 485	523 486	523 487	523 488
BLANCO AXIA III XL 6 S-F стеклянная доска, только с чашей справа	<b>Новинка</b>	83	523 526	523 527	523 528	523 529	523 530	523 531
BLANCO AXIA III XL 6 S-F столлик из ясеня, только с чашей справа	<b>Новинка</b>	83	523 520	523 521	523 522	523 523	523 524	523 525
BLANCODELTA II-F		106	523 670	523 671	523 672	523 673	523 674	523 675
BLANCO ZENAR 45 S-F чаша справа		63	523 789	523 792	523 794	523 795	523 797	523 799
чаша слева		63	523 819	523 820	523 821	523 822	523 823	523 824
BLANCO ZENAR XL 6 S-F чаша справа		85	523 884	523 886	523 888	523 889	523 891	523 892
чаша слева		85	523 909	523 910	523 911	523 912	523 913	523 915
BLANCO ELON XL 6 S-F		86	519 510	519 511	519 512	519 513	519 514	519 517
BLANCO METRA 45 S-F		66	519 081	519 086	519 082	519 083	519 084	519 088
BLANCO METRA 5 S-F		72	519 097	519 102	519 098	519 099	519 100	519 104
BLANCO METRA 6-F		90	519 134	-	519 135	-	-	-
BLANCO METRA 6 S-F		91	519 113	519 118	519 114	519 115	519 116	519 120
BLANCO METRA XL 6 S-F		93	519 150	518 883	519 151	516 522	516 523	519 157
BLANCO DALAGO 45-F		67	517 166	518 847	517 167	517 169	517 658	517 171
BLANCO DALAGO 5-F		75	518 530	518 849	518 531	518 532	518 533	518 536
BLANCO DALAGO 6-F		96	514 773	518 851	514 770	514 771	517 657	515 095
BLANCO SUBLINE 320-F без набора крепежа		164	523 416	523 417	523 418	523 419	523 420	523 421
BLANCO SUBLINE 400-F без набора крепежа		164	523 475	523 495	523 496	523 497	523 498	523 499
BLANCO SUBLINE 500-F без набора крепежа		164	523 532	523 533	523 534	523 535	523 536	523 537
BLANCO SUBLINE 340/160-F без набора крепежа		165	523 568	523 569	523 570	523 571	523 572	523 573
								
BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame без клапана-автомата		163	524 107	-	-	524 110	-	-
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame с клапаном-автоматом		163	524 111	-	-	524 112	-	-

Мойки для монтажа в  
один уровень со  
столешницей с кантом F

# Мойки BLANCO для монтажа в один уровень со столешницей.

Материал/модель	Комплектация указана на стр.	оборачиваемая мойка	чаша справа	чаша слева
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой				
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact	127		523 001	523 002
BLANCO AXIS III 6 S-IF <b>Новинка</b>	128		522 104	522 105
BLANCODELTA-IF	137	523 667		
BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF	119	523 661		
BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF	126	523 663		
BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF	129	523 665		
BLANCO CLASSIC 8-IF	134		514 641	
BLANCO ETAGON 500-IF <b>Новинка</b>	170	521 840		
BLANCO ETAGON 500/IF/A <b>Новинка</b>	169	521 748		
BLANCO ANDANO 180-IF	172	522 951		
BLANCO ANDANO 340-IF	172	522 953		
BLANCO ANDANO 400-IF	172	522 957		
BLANCO ANDANO 450-IF	172	522 961		
BLANCO ANDANO 500-IF	172	522 965		
BLANCO ANDANO 700-IF	172	522 969		
BLANCO ANDANO 340/180-IF	173		522 973	522 975
BLANCO ANDANO 340/340-IF	173	522 981		
BLANCO ANDANO 400/400-IF	173	522 985		
BLANCO ANDANO 400-IF/A	174	522 993		
BLANCO ANDANO 500-IF/A	174	522 994		
BLANCO ANDANO 700-IF/A	174	522 995		
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A	175		522 996	
BLANCO ANDANO 340/340-IF/A	175	522 997		
BLANCO ANDANO 400/400-IF/A	175	522 998		
нержавеющая сталь полированная				
BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	121	519 059		
BLANCO LANTOS 9 E-IF	138	516 277		
BLANCODANA-IF	131	514 646		
BLANCO RONDOSOL-IF	122	514 647		


Мойки для монтажа в  
один уровень со  
столешницей с кантом IF

# Мойки BLANCO для монтажа под столешницу.

Примеры планирования и комбинирования основных и дополнительных чаш.

## BLANCO ANDANO


Шкаф шириной 60 см



ANDANO 340/180-U


## BLANCO SUPRA

Шкаф шириной 60 см




SUPRA 160-U + SUPRA 340-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 70 / 80 см




ANDANO 400-U + ANDANO 180-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 80 см




SUPRA 340-U + SUPRA 340-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 80 см




ANDANO 340-U + ANDANO 340-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 90 см



SUPRA 400-U + SUPRA 400-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 90 см




ANDANO 400/400-U

# Мойки BLANCO для монтажа под столешницу.

## Примеры планирования и комбинирования основных и дополнительных чаш.

### BLANCO SUBLINE SILGRANIT® PuraDur®


Шкаф шириной 60 см



SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U




Шкаф шириной 70 см



SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U




Шкаф шириной 80 см



SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U




Шкаф шириной 80 см



SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U




Шкаф шириной 90 см



SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U




Шкаф шириной 100 см



SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U




Шкаф шириной 100 см



SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U



Шкаф шириной 120 см




SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U



### BLANCO SUBLINE керамика


Шкаф шириной 90 см



SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U




Шкаф шириной 120 см



SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U




Шкаф шириной 120 см



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U



### Схема установки чаш BLANCO SUBLINE



#### Рекомендации по установке чаш BLANCO SUBLINE керамика:

- минимальная глубина отверстия при установке 15 мм
- минимальная толщина столешницы 25 мм
- минимальное нависание столешницы над мойкой 5 мм

Мойки и чаши для  
специального монтажа  
BLANCO SUBLINE

# BLANCO SUBLINE.

Серия дизайнерских моек для монтажа в один уровень со столешницей и под столешницу.



Мойки и чаши для  
специального монтажа  
BLANCO SUBLINE



SILGRANIT® PuraDur®,  
монтаж под столешницу



Керамика, монтаж под  
столешницу



SILGRANIT® PuraDur®, монтаж в  
один уровень со столешницей

Серия BLANCO SUBLINE - функциональные мойки из материала SILGRANIT® PuraDur® для монтажа

в один уровень или под столешницу с элегантным безупречным дизайном - предлагает модели с одной или двумя чашами различных размеров. Малый радиус закругления, 10 мм, обеспечивает максимальную вместимость чаши, а широкий ряд дополнительных аксессуаров увеличивает функциональность.

Мойки BLANCO SUBLINE из керамики для монтажа под столешницу с нестареющим элегантным дизайном. Очень маленькие радиусы закруглений - всего 18 мм для моек из керамики - характеризуют современный вид этой серии моек.

Модели для монтажа в один уровень со столешницей – на странице 156.



Широкая гамма чаш BLANCO SUBLINE из материала SILGRANIT® PuraDur® открывает неограниченные возможности для планирования рабочего пространства.



Чаши SUBLINE из керамики для монтажа под столешницу – простые линии для элегантной кухни.



# Блистательно: трехуровневая концепция мойки. BLANCO ETAGON 500-U в материале SILGRANIT® PuraDur®



**Новая функциональная концепция от BLANCO превращает чашу в полноценную мойку.** Благодаря встроенному уступу на чаше она может использоваться на трех уровнях одновременно: уровне дна чаши, на среднем уровне держателей или на верхнем уровне края столешницы - с дополнительными аксессуарами и деталями.

Кроме того, BLANCO ETAGON сочетает функциональность с высокой эстетикой. Элегантный радиус закругления и высококачественная чаша со скрытым переливом C-overflow™ и новой инновационной отводной арматурой InFino™ подчеркнут любой современный дизайн кухни.

Индивидуальная особенность функциональной концепции - сочетание геометрии чаши и держателей ETAGON. Изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, они дополняют промежуточный уровень и надежно устанавливаются на уступе.

Варианты использования держателей ETAGON вместе со стандартными кухонными аксессуарами или

подходящими аксессуарами BLANCO столь же разнообразны, как и требования и привычки пользователей.



Для идеальной подготовки на нескольких уровнях.



Когда держатели ETAGON не требуются для работы, сложите их или уберите.



Простота хранения и использования - руки остаются свободными, например, для управления смесителем.



Идеальное место для сушки или хранения аксессуаров для мытья посуды.

Мойки и чаши для  
специального монтажа  
BLANCO ETAGON



# BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

Новинка

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- При монтаже под столешницу идеально сочетается с высококачественными столешницами



BLANCO ETAGON 500-U

Спецификация

Рекомендованный смеситель  
BLANCO PANERA-S

60 Ширина  
шкафа см



**антрацит** 522 227  
без клапана-автомата



**темная скала** 522 228  
без клапана-автомата



**алюметаллик** 522 229  
без клапана-автомата



**жемчужный** 522 230  
без клапана-автомата



**белый** 522 231  
без клапана-автомата



**жасмин** 522 232  
без клапана-автомата



**шампань** 522 233  
без клапана-автомата



**серый беж** 522 234  
без клапана-автомата



**мускат** 522 235  
без клапана-автомата




**кофе** 522 236  
без клапана-автомата



**нержавеющая  
сталь** 521 547



**нержавеющая  
сталь** 521 547



**нержавеющая  
сталь** 521 547



**нержавеющая  
сталь** 521 547



**нержавеющая  
сталь** 521 547



**нержавеющая  
сталь** 521 547



**нержавеющая  
сталь** 521 547







**нержавеющая  
сталь** 521 547



**нержавеющая  
сталь** 521 547



**нержавеющая  
сталь** 521 547




Глубина чаши: 200 мм

Мойки и чаши для  
специального монтажа  
BLANCO ETAGON


Входит в комплект

Аксессуары


Мусорная система



Держатели ETAGON



Многослойная  
разделочная доска из  
ясеня  
230 700



Разделочная доска из  
безопасного стекла  
227 697



Кнопки управления и  
наборы доукомплектации  
клапаном-автоматом  
см. стр. 253-254



BLANCO SELECT 60/3 Orga  
518 726

Комплектация:

держатели ETAGON из нержавеющей  
стали, отводная арматура InFino® с  
корзинчатым вентилем 3 1/2".



# BLANCO SUBLINE 500-IF и 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

В рамках нестандартных решений: металл и камень

- Уникальное сочетание материалов: SILGRANIT® и нержавеющая сталь
- Непревзойденная элегантность, чаша с плоским кантом IF
- Устанавливается в столешницу сверху, подходит для ламинированных столешниц
- Возможна установка в один уровень со столешницами из камня или стекла
- Прекрасно сочетается с современными керамическими варочными поверхностями
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® изящно интегрированы и просты в уходе



## BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

### Спецификация



**антрацит** 524 107  
без клапана-автомата



**белый** 524 110  
без клапана-автомата

Возможна установка в один уровень со столешницей

### Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S




нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 593



нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 593


**60** Ширина шкафа см



Глубина чаши: 190 мм


### Аксессуары

Новинка




Универсальные держатели TOP


235 906



Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700



Коландер из нержавеющей стали 227 689



Универсальная решетка 234 795

### Мусорная система



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом.

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO SUBLINE

## BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

### Спецификация



**антрацит** 524 111  
с клапаном-автоматом



**белый** 524 112  
с клапаном-автоматом

Возможна установка в один уровень со столешницей

### Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S




нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 593



нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 593


**60** Ширина шкафа см



Глубина чаши: 190 мм


### Аксессуары

Новинка




Универсальные держатели TOP

235 906



Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700



Коландер из нержавеющей стали 227 689



Универсальная решетка 234 795

### Мусорная система



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом.



# BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала SILGRANIT® PuraDur®

- Максимальный объем чаши благодаря современным технологиям производства и установки
- Монтаж не требует дополнительных затрат
- Чаши подстольного монтажа для требовательных клиентов
- Элегантный дизайн моек
- Широкий выбор больших и малых чаш для разнообразных планировочных решений
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе




BLANCO SUBLINE	160-U	320-U	400-U	500-U	700-U	700-U Level		
Спецификация								
Ширина шкафа см	<b>30 см</b>	<b>40 см</b>	<b>50 см</b>	<b>60 см</b>	<b>80 см</b>	<b>80 см</b>	<b>Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S</b> 	
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	200/140 мм		
антрацит		523 396	523 406	523 422	523 432	523 442	523 538	518 438
темная скала		523 397	523 407	523 423	523 433	523 443	523 539	518 804
алюметаллик		523 398	523 408	523 424	523 434	523 444	523 540	518 439
жемчужный		523 399	523 409	523 425	523 435	523 445	523 541	520 745
белый		523 400	523 410	523 426	523 436	523 446	523 542	518 441
жасмин		523 401	523 411	523 427	523 437	523 447	523 543	518 442
шампань		523 402	523 412	523 428	523 438	523 448	523 544	518 443
серый беж		523 403	523 414	523 429	523 439	523 449	523 545	518 446
мускат		523 404	523 413	523 430	523 440	523 450	523 546	521 705
кофе		523 405	523 415	523 431	523 441	523 451	523 547	518 445


Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO SUBLINE

Отводная арматура для отдельно стоящих чаш включена в комплектацию. Для соединения двух чаш, пожалуйста, заказывайте специальные соединительные элементы со страницы 270. Модели для монтажа в один уровень со столешницей (комплектация без набора крепежа) представлены на стр.156.


### Аксессуары




Универсальные держатели TOP  
235 906



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали  
223 297



Многослойная разделочная доска из ясеня  
230 700



Разделочная доска из безопасного стекла  
227 697

### Мусорная система



BLANCO SOLON-IF  
512 471

### Комплектация:

отводная арматура InFino с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



# BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала SILGRANIT® PuraDur®

- Максимальный объем чаши благодаря современным технологиям производства и установки
- Монтаж не требует дополнительных затрат
- Чаши подстольного монтажа для требовательных клиентов
- Элегантный дизайн моек
- Широкий выбор больших и малых чаш для разнообразных планировочных решений
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCO SUBLINE	340/160-U	340/160-U	350/350-U		
Спецификация	чаша слева	чаша справа			
Ширина шкафа см	<b>90x90 см</b> <b>60 см</b>	<b>90x90 см</b> <b>60 см</b>	<b>80 см</b>	<p>Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S</p>	
Глубина чаши	190/130 мм	130/190 мм	200/200 мм		
антрацит		523 548	523 558	523 574	518 438
темная скала		523 549	523 559	523 575	518 804
алюметаллик		523 550	523 560	523 576	518 439
жемчужный		523 551	523 561	523 577	520 745
белый		523 552	523 562	523 578	518 441
жасмин		523 553	523 563	523 579	518 442
шампань		523 554	523 564	523 580	518 443
серый беж		523 555	523 565	523 581	518 446
мускат		523 556	523 566	523 582	521 705
кофе		523 557	523 567	523 583	518 445

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO SUBLINE

Отводная арматура для отдельно стоящих чаш включена в комплектацию. Для соединения двух чаш, пожалуйста, заказывайте специальные соединительные элементы со страницы 270. Модели для монтажа в один уровень со столешницей (комплектация без набора крепежа) представлены на стр. 156.

## Аксессуары

**Новинка**

Универсальные держатели TOP  
235 906

Многослойная разделочная доска из ясеня  
230 700

Разделочная доска из безопасного стекла  
227 697

**Новинка**

Универсальная решетка  
234 795

**Комплектация:**

отводная арматура InFino® с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



# BLANCO SUBLINE-U

керамика PuraPlus™

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала керамика BLANCO PuraPlus™

- Современные мойки для монтажа под столешницу из керамики BLANCO PuraPlus™
- Максимальный комфорт и высокое качество моек
- Прямолинейный дизайн чаши и четкие формы
- Для максимальной функциональности мойки можно дополнить разделочной доской и многофункциональным коландером из нержавеющей стали
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCO SUBLINE	375-U	500-U	350/150-U		
Спецификация				чаша слева	
Ширина шкафа см	<b>45 см</b>	<b>60 см</b>	<b>60 см</b>	<p>Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S</p>	
Глубина чаши	185 мм	200 мм	185/130 мм		
черный		523 732	523 740	523 747	516 708
базальт		523 731	523 739	523 746	517 643
серый алюминий		523 730	523 738	523 745	516 709
глянцевый белый		523 726	523 733	523 741	516 710
матовый белый		523 728	523 735	523 743	516 711
глянцевый магнолия		523 727	523 734	523 742	519 750
жасмин		523 729	523 736	523 744	516 712

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO SUBLINE

Примечание: минимальная толщина столешницы - 25 мм.

\*может потребоваться выпил на боковых стенках шкафа

### Аксессуары

<p><b>Новинка</b></p> <p>Универсальные держатели TOP</p> <p>235 906</p>	<p>Многослойная разделочная доска из ясеня</p> <p>230 700</p>	<p>Разделочная доска из безопасного стекла</p> <p>227 697</p>	<p><b>Новинка</b></p> <p>Универсальная решетка</p> <p>234 795</p>
---	---	---	---

### Мусорная система

<p>BLANCO SELECT 60/3</p> <p>518 724</p>
--

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2" для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 1/2" для дополнительной чаши, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).










## BLANCO SUBLINE-U

BLANCO керамика

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала керамика BLANCO

- Современные мойки для монтажа под столешницу из керамики BLANCO
- Максимальный комфорт и высокое качество моек
- Прямолинейный дизайн чаш и четкие формы
- Для максимальной функциональности мойки можно дополнить разделочной доской и многофункциональным коландером из нержавеющей стали




BLANCO SUBLINE	375-U	500-U	350/150-U	
Спецификация				чаша слева
Ширина шкафа см	<b>45 см</b>	<b>60 см</b>	<b>60 см</b>	Рекомендованный смеситель <b>BLANCO LINUS-S</b> 
				
Глубина чаши	185 мм	200 мм	185/130 мм	
глянцевый белый	516 035	514 506	514 522	512 402

Примечание:  
минимальная толщина столешницы - 25 мм.

\*может потребоваться выпил на боковых стенках шкафа


Мойки и чаши для  
специального монтажа  
BLANCO SUBLINE

### Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906




Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700



Разделочная доска из безопасного стекла

227 697



Универсальная решетка

234 795

### Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 1/2" для дополнительной чаши.

# Блистательно: трехуровневая концепция мойки. BLANCO ETAGON 500-U в нержавеющей стали.



Новая функциональная концепция BLANCO превращает чашу в полноценную мойку. Благодаря встроенному уступу чаша может использоваться с дополнительными аксессуарами и деталями на трех уровнях одновременно: уровне дна чаши, на среднем уровне держателей или на верхнем уровне края столешницы.



Для идеальной подготовки продуктов

Кроме того, BLANCO ETAGON сочетает функциональность с высокой эстетикой. Элегантный радиус закругления и высококачественная чаша со скрытым переливом C-overflow® и новой инновационной отводной арматурой InFino® подчеркнут любой современный дизайн кухни.



Чаша может использоваться одновременно на трех уровнях.

Доступна в трех версиях:



BLANCO ETAGON 500-IF для установки в столешницу сверху или в один уровень со столешницей.

Индивидуальная особенность функциональной концепции - сочетание геометрии чаши и держателей ETAGON. Изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, они дополняют промежуточный уровень и надежно устанавливаются на уступе. Варианты использования держателей ETAGON вместе со стандартными кухонными аксессуарами или подходящими аксессуарами BLANCO столь же разнообразны, как и требования и привычки пользователей.



Практично для кухонных аксессуаров.



Элегантное решение для монтажа под столешницу.





# BLANCO ETAGON 500-IF/A

**Новинка**

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

**Блистательно: трехуровневая концепция мойки**

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Доступна в трех вариантах установки: для монтажа под столешницу, плоский кант IF для установки в один уровень или сверху в столешницу, версия IF/A с площадкой для смесителя



## BLANCO ETAGON 500-IF/A Спецификация



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой с клапаном-автоматом



Возможна установка в один уровень со столешницей




Изготовление дополнительных отверстий невозможно. Для установки дозатора моющего средства отводную арматуру InFino® с клапаном-автоматом необходимо заменить на отводную арматуру InFino® без клапана-автомата. Пожалуйста, обратитесь за советом к специалисту, артикул подходящей отводной арматуры InFino® предоставляется по запросу.

## Рекомендованный смеситель BLANCO PANERA-S



нержавеющая сталь 521 547


## 60 Ширина шкафа см



Глубина чаши: 190 мм


Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ETAGON

### Входит в комплект



Держатели ETAGON

### Аксессуары



Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700



Поддон для сушки 230 734



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 253-254

### Мусорная система



BLANCO SELECT XL 60/3 520 780

### Комплектация:

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".



# BLANCO ETAGON 500-IF

Новинка

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой  
Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Доступна в трех вариантах установки: для монтажа под столешницу, плоский кант IF для установки в один уровень или сверху в столешницу, версия IF/A с площадкой для смесителя



BLANCO ETAGON 500-IF

Спецификация

Рекомендованный смеситель  
BLANCO PANERA-S

60 Ширина шкафа см



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата




521 840



Возможна установка в один уровень со столешницей



нержавеющая сталь 521 547



Глубина чаши: 190 мм


Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ETAGON

Входит в комплект


Аксессуары

Мусорная система

Комплектация:



Держатели ETAGON



Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700



Разделочная доска из безопасного стекла 227 697



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 253-254



BLANCO SELECT 60/3 518 724

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2".



# BLANCO ETAGON 500-U Новинка

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой  
Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Доступна в трех вариантах установки: для монтажа под столешницу, плоский кант IF для установки в один уровень или сверху в столешницу, версия IF/A с площадкой для смесителя



BLANCO ETAGON 500-U

Спецификация

Рекомендованный смеситель  
BLANCO PANERA-S





**60** Ширина шкафа см



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата 521 841



нержавеющая сталь 521 547



Глубина чаши: 190 мм


Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ETAGON

Входит в комплект


Аксессуары

Мусорная система


Комплектация:



Держатели ETAGON



Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700



Разделочная доска из безопасного стекла 227 697



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 253-254



BLANCO SELECT 60/3 518 724

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2".



# BLANCO ANDANO-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

## Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаши
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали



BLANCO ANDANO Спецификация	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF	
Ширина шкафа см	<b>30 см</b>	<b>40 см</b>	<b>45 см</b>	<b>50 см</b>	<b>60 см</b>	<b>80 см</b>	Рекомендованный смеситель <b>BLANCO VONDA</b> 
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 951	522 953	522 957	522 961	522 965	522 969	518 434

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ANDANO

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II и BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна.

### Аксессуары

 Универсальные держатели TOP 235 906	 Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700	 Коландер из нержавеющей стали 227 692	 Разделочная доска из безопасного стекла 227 697
--	--	--	--

**Комплектация:**  
 отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



# BLANCO ANDANO-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

## Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов.
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаш.
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали.



BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	
Спецификация	чаша слева	чаша справа			
Ширина шкафа см	<b>60 см</b>	<b>60 см</b>	<b>80 см</b>	<b>90 см</b>	Рекомендованный смеситель <b>BLANCO VONDA</b> 
Глубина чаши	190/130 мм	190/130 мм	190/190 мм	190/190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 975	522 973	522 981	522 985	518 434

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ANDANO

## Аксессуары

<p>Новинка</p>			
Универсальные держатели TOP 235 906	Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700	Коландер из нержавеющей стали 227 692	Разделочная доска из безопасного стекла 227 697

**Комплектация:**  
 отводная арматура InFino® с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2" и переливами, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



# BLANCO ANDANO-IF/A

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

## Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид
- Удобная мойка с площадкой под смеситель – для установки требуется один вырез в столешнице
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаш



BLANCO ANDANO	400-IF/A	500-IF/A	700-IF/A	
Спецификация				
Ширина шкафа см	<b>45 см</b>	<b>60 см</b>	<b>80 см</b>	<p>Рекомендованный смеситель BLANCO VONDA</p>
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 993	522 994	522 995	518 434


Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ANDANO

В данной модели предусмотрено 2 отверстия: под смеситель и аксессуары.

Изготовление дополнительных отверстий невозможно. Для установки дозатора моющего средства отводную арматуру InFino® с клапаном-автоматом необходимо заменить на отводную арматуру InFino® без клапана-автомата. Пожалуйста, обратитесь за советом к специалисту, артикул подходящей отводной арматуры InFino® предоставляется по запросу.


### Аксессуары

Новинка




Универсальные держатели TOP

235 906



Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700



Коландер из нержавеющей стали

227 692



Поддон для сушки

230 734

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



# BLANCO ANDANO-IF/A


нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

## Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид
- Удобная мойка с площадкой под смеситель – для установки требуется один вырез в столешнице
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаш



BLANCO ANDANO	340/180-IF/A	340/340-IF/A	400/400-IF/A	
Спецификация	чаша справа 			
Ширина шкафа см	60 см	80 см	90 см	Рекомендованный смеситель <b>BLANCO VONDA</b> 
Глубина чаши	190/130 мм	190/190 мм	190/190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 996	522 997	522 998	518 434




В данной модели предусмотрено 2 отверстия: под смеситель и аксессуары.

Изготовление дополнительных отверстий невозможно. Для установки дозатора моющего средства отводную арматуру InFino® с клапаном-автоматом необходимо заменить на отводную арматуру InFino® без клапана-автомата. Пожалуйста, обратитесь за советом к специалисту, артикул подходящей отводной арматуры InFino® предоставляется по запросу.

Мойки и чаши для специального монтажа  
BLANCO ANDANO


### Аксессуары

Новинка




Универсальные держатели TOP

235 906



Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700



Коландер из нержавеющей стали

227 692



Поддон для сушки

230 734

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2" с клапаном-автоматом для основной чаши, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



# BLANCO ANDANO-U


нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

## Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаши
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали



BLANCO ANDANO	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	
Спецификация							
Ширина шкафа см	<b>30 см</b>	<b>40 см</b>	<b>45 см</b>	<b>50 см</b>	<b>60 см</b>	<b>80 см</b>	Рекомендованный смеситель <b>BLANCO VONDA</b> 
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 952	522 955	522 959	522 963	522 967	522 971	518 434




Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ANDANO

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II и BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна.


### Аксессуары

Новинка




Универсальные держатели TOP

235 906




Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700



Коландер из нержавеющей стали

227 692



Поддон для сушки

230 734

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).





# BLANCO ANDANO-U

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

## Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаши
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали




BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	400/400-U	500/180-U	500/180-U	
Спецификация	чаша слева	чаша справа			чаша слева	чаша справа	
Ширина шкафа см	<b>60 см</b>	<b>60 см</b>	<b>80 см</b>	<b>90 см</b>	<b>80 см</b>	<b>80 см</b>	Рекомендованный смеситель <b>BLANCO FELISA-S</b> 
Глубина чаши	190/130 мм	190/130 мм	190/190 мм	190/190 мм	190/130 мм	190/130 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 979	522 977	522 983	522 987	522 991	522 989	520 336

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ANDANO


### Аксессуары

Новинка




Универсальные держатели TOP

235 906




Многослойная разделочная доска из ясеня

230 700



Коландер из нержавеющей стали

227 692



Поддон для сушки

230 734

### Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2" и переливами, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

# Чаши BLANCO UNDERLINE для установки под столешницу.

Широкая гамма моек с большой функциональностью.



Мойки и чаши для  
специального монтажа  
BLANCO UNDERLINE

Чаши для монтажа под столешницу привлекают высоким уровнем функциональности:

- Монтаж без стыков со столешницей увеличивает рабочую поверхность
  - Легкий уход за моечной зоной - вся зона мойки остается идеально чистой
  - Большой выбор чаш и оптимально подобранные аксессуары гарантируют обширные индивидуальные возможности для любых комбинаций
  - Основные и дополнительные чаши с одинаковым радиусом закруглений превосходно сочетаются друг с другом
  - Особенно привлекательно выглядят комбинации со столешницами из натурального камня, натурального дерева или композитных материалов (например, Corian)
- Дополнительные аксессуары такие, как передвижная разделочная доска и многофункциональный коландер, увеличивают функциональность мойки, превращая ее в эксклюзивный моечный центр в концепции AXen

## BLANCO UNDERLINE

Универсально: эксклюзивный дизайн моек BLANCO YPSILON и BLANCO SUPRA гармонично сочетается со столешницей.



Радиус закругления 60 мм



BLANCO YPSILON 550-U – 2 в 1 - две чаши и один вырез в столешнице.





## BLANCO SUPRA-U

нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш для монтажа под столешницу

- Широкая серия чаш для бесконечного набора комбинаций
- Эксклюзивные варианты сочетания основной и дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
- Оптимальное расположение слива и перелива
- Удобство установки благодаря плоскому канту



BLANCO SUPRA Спецификация	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	
Ширина шкафа см	<b>30 см</b>	<b>40 см</b>	<b>45 см</b>	<b>50 см</b>	<b>60 см</b>	Рекомендованный смеситель <b>BLANCO CARENA</b> 
Глубина чаши						
с коландером	518 198					520 766
без коландера	518 197					
без клапана-автомата		518 199	518 201	518 203	518 205	
с клапаном-автоматом*		518 200	518 202	518 204	518 206	


Мойки и чаши для специального монтажа  
**BLANCO UNDERLINE**

Примечание:

\* требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм.


### Аксессуары

Новинка




Универсальные держатели TOP

235 906




Многофункциональная корзина из нержавеющей стали  
 223 297



Поддон для сушки

230 734



Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали  
 513 485

### Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



## BLANCO SUPRA-U

нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш для монтажа под столешницу

- Широкая серия чаш для бесконечного набора комбинаций
- Эксклюзивные варианты сочетания основной и дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
- Оптимальное расположение слива и перелива
- Удобство установки благодаря плоскому канту




BLANCO SUPRA 340/340-U  
Спецификация



Ширина шкафа см

**80 см**



Глубина чаши

175/175 мм

без клапана-автомата

519 716

Рекомендованный смеситель  
BLANCO CARENA-S




520 767

Мойки и чаши для  
специального монтажа  
BLANCO UNDERLINE


### Аксессуары

Новинка




Универсальные держатели TOP

235 906



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали  
223 297



Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали  
513 485



BLANCO CapFlow  
Декоративный элемент для корзинчатого вентиля  
517 666

### Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



# BLANCO YPSILON 550-U

нержавеющая сталь полированная  
Классическая серия чаш для монтажа под столешницу

- Широкая серия чаш для бесконечного набора комбинаций
- Эксклюзивные варианты сочетания основной и дополнительной чаш и аксессуаров
- Оптимальное расположение слива и перелива
- Удобство установки благодаря плоскому канту



BLANCO YPSILON 550-U	Спецификация	чаша слева	чаша справа	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact
----------------------	--------------	------------	-------------	--




нержавеющая сталь полированная  
с клапаном-автоматом



хром  
515 122

**60** Ширина шкафа см



Глубина чаши: 175/130 мм

## Аксессуары

 Поддон для сушки 230 734	 Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали 513 485	 Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829	 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666	 BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782
--	--	---	--	--

## Мусорная система

## Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши (требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм в столешнице) и корзинчатым вентилем 3 1/2" для дополнительной чаши, набор крепежа.

Мойки и чаши для специального монтажа  
BLANCO UNDERLINE

BLANCO YPSILON 550-U	Спецификация	чаша слева	чаша справа	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact
----------------------	--------------	------------	-------------	--




нержавеющая сталь полированная  
без клапана-автомата



хром  
515 122

**60** Ширина шкафа см



Глубина чаши: 175/130 мм

## Аксессуары

 Поддон для сушки 230 734	 Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали 513 485	 Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829	 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666	 BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782
--	--	---	--	--

## Мусорная система

## Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2", набор крепежа.

# Аксессуары к чашам для специального монтажа.

- = приобретается дополнительно
- ⊗ = приобретается дополнительно (неполное соответствие размеров)
- \* = не подходит для моделей ANDANO IF/A

		BLANCO SUPRA 340-U	BLANCO SUPRA 400-U	BLANCO SUPRA 450-U	BLANCO SUPRA 500-U	BLANCO YPSILON 550-U	BLANCO ANDANO 180-U-IF	BLANCO ANDANO 340-U-IF	BLANCO ANDANO 400-U-IF-IFA	BLANCO ANDANO 340/180-U-IF-IFA	BLANCO ANDANO 400/180-U-IF-IFA	BLANCO ANDANO 340/340-U-IF-IFA	BLANCO ANDANO 450-U-IF-IFA	BLANCO ANDANO 500-U-IF-IFA	BLANCO ANDANO 700-U-IF-IFA	BLANCO ETAGON 500-U-IF-IFA	BLANCO ETAGON 500-U	BLANCO SUBLINE 340/160-U-IF/400-U-IF/300/350-U/700-U	BLANCO SUBLINE 500-U-IF	BLANCO SUBLINE 320-U-IF	BLANCO SUBLINE 160-U	BLANCO SUBLINE 700-U Level	BLANCO SUBLINE 500-F SteelFrame	BLANCO SUBLINE 500-F/A SteelFrame	BLANCO SUBLINE 350/150-U	BLANCO SUBLINE 375-U	BLANCO SUBLINE 500-U	
		нержавеющая сталь														SILGRANIT® PuraDur®						керамика						
	<b>Многослойная доска</b> из бука 230 700	⊗	⊗					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	<b>Разделочная доска</b> из безопасного стекла 227 697	⊗	⊗					○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○						
	<b>Разделочная доска</b> из массива бука 514 544																								○	○	○	
	<b>Разделочная доска</b> из безопасного стекла 227 699																								○	○	○	
	<b>Многофункциональный коандер</b> из нержавеющей стали 227 692	⊗	⊗				○	○	○	○	○	○	○	○	○													
	<b>Многофункциональный коандер</b> из нержавеющей стали 227 689															○	○	○	○	○	○	○						
	<b>Многофункциональный коандер</b> из нержавеющей стали 514 542																									○	○	○
	<b>Многофункциональный коандер</b> из нержавеющей стали 231 396													○														
	<b>Многофункциональная корзина</b> из нержавеющей стали 223 297	○	○	⊗	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			⊗	○	○	○	○		⊗	○	○	○	
	<b>Корзина для посуды с держателями</b> из нержавеющей стали 507 829		○	○																								○
	<b>Пластиковый поддон черный для чаш подстольного монтажа и всех моек с кантом IF</b> 230 734	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	<b>Поддон с перфорированной нержавеющей вставкой</b> 513 485	○	○	○																								
	<b>Универсальная решетка</b> из нержавеющей стали 234 795																	○	○	○	○	○			○	○	○	
	<b>Универсальные держатели TOP</b> из нержавеющей стали <span style="color: red; font-weight: bold;">НОВИНКА</span> 235 906	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	
	<b>CapFlow™</b> Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666	○	○	○																								

Мойки и чаши для  
специального монтажа

# Смесители BLANCO

Все грани эстетики и функциональности.



## Подтвержденное качество

Смесители BLANCO проходят тщательные тесты и сертификацию. Это означает, что они всегда соответствуют самым высоким стандартам качества на рынке.



## Признанный дизайн

Понимание идеальной формы означает, что сегодняшние современные смесители BLANCO завтра станут классикой. Многократно отмеченный наградами дизайн расставит акценты на любой кухне.



## Совершенная гармония

Цвета мойки и смесителя идеально сочетаются друг с другом. Для любой мойки BLANCO можно подобрать гармоничный по дизайну и материалу смеситель.



## Высококачественные детали

Все детали, используемые в смесителях BLANCO, изготавливаются по новейшим технологиям и из материалов самого высокого качества.



## Проверенные компоненты

Смесители BLANCO проходят строжайший контроль и, таким образом, обеспечивают максимальную безопасность с точки зрения здоровья и гигиены. Детали, находящиеся в контакте с питьевой водой, проходят тестирование и сертификацию.



## Легкое управление

Легкое управление и точный механизм обеспечивают дополнительный комфорт в повседневном использовании - удобство эксплуатации и долговечность.



## Керамический картридж

Высококачественные керамические диски внутри картриджа BLANCO очень долговечны, их отличает легкость в работе при регулировке напора воды и температуры.



## Фильтр механических загрязнений

Фильтр механических загрязнений BLANCO защищает смеситель от засорения и повреждений. Он гарантирует стабильную работу смесителя и продолжительный срок службы.



## Возвратный клапан

Встроенный обратный клапан предотвращает обратный ход воды при использовании выдвижного излива.

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
мощного средства

# Смесители BLANCO - качество в деталях.

Смесители BLANCO воплощают в себе последнее слово техники и проходят строжайший контроль качества. При возникновении проблем компания обеспечивает тот уровень сервиса, который ожидают от крупного европейского производителя с широкой сервисной сетью.



Уменьшает налет от воды. Запатентованный распылитель воды с эластичной силиконовой насадкой уменьшает отложения известкового налета.



Предотвратить возврат грязной воды. Смесители с выдвижным изливом оснащены возвратным клапаном и, таким образом, предотвращают обратный ток воды.



Надежность, легкий ход, устойчивость к давлению. Керамические дисковые картриджи, используемые BLANCO, отличаются долговечностью и особенной плавностью работы.



Компания использует гибкие шланги длиной 450 мм, и поэтому смеситель можно подключить даже в сложных ситуациях монтажа без применения дополнительных шлангов.

## Легкий монтаж и простота использования

- Установку должен производить только квалифицированный специалист.
- Не используйте для ухода за смесителями абразивные или агрессивные моющие средства.
- Рекомендуется промывать регулятор струи, если напор воды ослаб или слишком мал.

Чтобы защитить смеситель от загрязнений и повреждений (течь, малый напор воды), мы рекомендуем использовать фильтр механических загрязнений, устанавливаемый между вентилем подвода воды



Защитная рамка для шлангов смесителя.



Фильтр механических загрязнений.



Встроенная функция управления клапаном-автоматом – удобство работы, а в некоторых случаях – необходимость.



Выдвижной излив: гарантия удобства – позволяет наполнять кастрюли и вазы, стоящие не в мойке, а также мыть саму мойку.





## INDIVIDUAL

# BLANCO LEVOS-S

металлическая поверхность

Элегантные прямые линии – дизайнерское решение для BLANCO STEELART

- Эксклюзивное дизайнерское решение от BLANCO STEELART
- Поверхность из нержавеющей стали с матовой полировкой рекомендуется для моек CLARONLINE-IF/A
- Поверхность из нержавеющей стали с зеркальной полировкой рекомендуется для моек CLARONLINE-IF, CLARONLINE-U и FLOW-IF
- Высокий излив позволяет легко наполнить водой высокие кастрюли и вазы

BLANCO LEVOS-S металлическая поверхность






хром  
514 917



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
514 918



нержавеющая сталь с  
матовой полировкой  
514 919



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвигного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Два возвратных клапана, предотвращающих обратный ток в соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали
- Сертификат DVGW





## INDIVIDUAL

# BLANCO LINEE

металлическая поверхность

Бескомпромиссная чистота линий

- Эксклюзивный системный дизайн
- Идеально сочетается с мойками из коллекции STEELART, особенно с BLANCO CLARON и FLOW-IF
- Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой рекомендуется для FLOW-IF, а также для всех чаш CLARON-IF
- Нержавеющая сталь с матовой полировкой рекомендуется для всех чаш CLARON-IF/A

BLANCO LINEE    металлическая поверхность





хром  
517 594



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
517 595



нержавеющая сталь с  
матовой полировкой  
517 596



### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



## INDIVIDUAL

# BLANCO LINEE-S

сочетание материалов хром/SILGRANIT

Бескомпромиссная чистота линий

- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Цвет смесителя полностью совпадает с цветами моек и чаш из материала SILGRANIT®

BLANCO LINEE-S сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром/антрацит  
518 438



хром/жасмин  
518 442



хром/темная скала  
518 804



хром/шампань  
518 443



хром/алюметаллик  
518 439



хром/серый беж  
518 446



хром/жемчужный  
520 745





хром/мускат  
521 705



хром/белый  
518 441



хром/кофе  
518 445



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Выдвижной излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717
- Сертификат DVGW



**BLANCOCULINA-S** металлическая поверхность



**хром**  
517 597



**поверхность  
«нержавеющая сталь»**  
517 598

- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды
- Сертификат DVGW


## PROFESSIONAL

### BLANCOCULINA-S

металлическая поверхность

**Страсть, воплощенная в дизайне**

- Впечатляющий дизайн, притягивающий взгляды
- Пружина из нержавеющей стали обеспечивает прекрасную свободу движения излива
- Удобная фиксация шланга с помощью магнитного держателя
- Два режима излива: струя/душ
- Специальный рассекатель, препятствующий отложению налета от воды



**BLANCOCULINA-S** металлическая поверхность  
Mini



**хром**  
519 843



**поверхность  
«нержавеющая сталь»**  
519 844

- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды


## PROFESSIONAL

### BLANCOCULINA-S Mini

металлическая поверхность

**Страсть, воплощенная в дизайне**

- Неординарный дизайн, притягивающий взгляды
- Изящная пружина из нержавеющей стали обеспечивает свободу движения излива
- Удобная фиксация шланга с помощью магнитного держателя
- Уменьшенный размер позволяет установить смеситель под навесными ящиками
- Излив с рассекателем



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
мощного средства



## INDIVIDUAL

# BLANCO AVONA-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
Слияние форм

- Гармоничное сочетание округлых и прямых форм
- Конический корпус с высоким изливом
- Высококачественный металлический выдвижной излив

BLANCO AVONA-S металлическая поверхность

цвета SILGRANIT®

цвета SILGRANIT®



хром  
521 277



антрацит  
521 278



жасмин  
521 281



темная скала  
521 285



шампань  
521 282



алюметаллик  
521 279



серый беж  
521 283



жемчужный  
521 286






мускат  
521 716



белый  
521 280



кофе  
521 284



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



## INDIVIDUAL

# BLANCO AVONA

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
Слияние форм

- Гармоничное сочетание округлых и прямых форм
- Конический корпус с высоким изливом

BLANCO AVONA    металлическая поверхность    цвета SILGRANIT®    цвета SILGRANIT®



хром  
521 267



антрацит  
521 268



жасмин  
521 271



темная скала  
521 275



шампань  
521 272



алюметаллик  
521 269



серый беж  
521 273



жемчужный  
521 276






мускат  
521 715



белый  
521 270



кофе  
521 274



### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекаватель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
мощного средства



## SPECIAL



# BLANCO PERISCOPE-S-F II

металлическая поверхность

Выдвижной смеситель для установки возле окна

- Идеальное решение для установки возле окна
- Актуальный современный дизайн
- Высокий выдвижной излив
- Уникально: остается работоспособным в любом положении
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Стандартные отверстия (2 x 35 мм) для установки смесителя и рычага управления (независимо от расположения)
- Прекрасно подходит для комбинирования с чашами для монтажа под столешницу

BLANCO PERISCOPE-S-F II металлическая поверхность



Примечание:  
Для размещения задвигающейся части корпуса смесителя необходимо пространство высотой 450 мм под столешницей, будьте внимательны при установке системы сортировки отходов, дозатора жидкого моющего средства и пр.  
Минимальное расстояние между створкой окна и столешницей должно составлять не менее 5 см.

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Выдвигаемый и вращающийся излив
- Требуется два отверстия Ø 35 мм
- Керамический картридж
- Гибкий шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой ¾"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложение налета от воды
- Оснащен возвратным клапаном, который предотвращает возврат воды в соответствии с EN 1717
- Сертификат DVGW





SPECIAL

## BLANCO ELOSCOPE-F II

металлическая поверхность

Выдвижной смеситель с прямолинейным дизайном


- Лаконичный дизайн для современной кухни
- Высокий излив для удобного наполнения ваз или высоких кастрюль
- Уникально: в комбинации с мойкой BLANCO АТТИКА 60/А смеситель ELOSCOPE-F II задвигается ниже уровня канта мойки
- Остается работоспособным в любом положении
- Минимальное расстояние между мойкой и створкой окна – 3 см
- Стандартные отверстия (2 x 35 мм) для установки смесителя и рычага управления (независимо от расположения)
- Прекрасно комбинируются с мойками из нержавеющей стали с зеркальной полировкой

BLANCO  
ELOSCOPE-F II

металлическая поверхность



хром  
516 672



### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Выдвигаемый и вращающийся излив
- Требуется два отверстия Ø 35 мм
- Керамический картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой 3/4"
- Зпатентованный рассекатель, уменьшающий отложение налета от воды
- Сертификат DVGW

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



**BLANCO VONDA Control** металлическая поверхность



**хром**  
518 436



**нержавеющая сталь**  
518 437

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя


## SPECIAL

### BLANCO VONDA Control

металлическая поверхность

**В центре внимания – удобство**

- Эргономичный рычаг управления расположен спереди
- Прямолинейный дизайн
- Излив с отделкой из черного прорезиненного материала
- Высокий излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Прекрасно сочетается с чашами для монтажа под столешницу
- Благодаря встроенной системе управления клапаном-автоматом для установки смесителя требуется только одно отверстие



**BLANCO VONDA** металлическая поверхность



**хром**  
518 434



**нержавеющая сталь**  
518 435

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя


## INDIVIDUAL

### BLANCO VONDA

металлическая поверхность

**В центре внимания – удобство**

- Эргономичный рычаг управления
- Прямолинейный дизайн
- Излив с отделкой из черного прорезиненного материала
- Высокий излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Прекрасно сочетается с чашами для монтажа под столешницу



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



## INDIVIDUAL

# BLANCO YOVIS-S

металлические поверхности и цвета SILGRANIT®  
Вдохновение в самой природе

- Естественные линии воплощают элегантность и изящество
- Эргономичное, удобное управление
- Прекрасно подходит для чаш и моек с классическим дизайном
- Двухцветное исполнение – превосходное сочетание с мойками и чашами из материала SILGRANIT®
- Высокий излив для легкого наполнения кастрюль и ваз

BLANCO YOVIS-S металлическая поверхность

сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром  
518 291



хром/антрацит  
518 292



хром/жасмин  
518 296



хром/темная скала  
518 807



хром/шампань  
518 297



хром/алюметаллик  
518 293



хром/серый беж  
518 300



хром/жемчужный  
520 758





хром/мускат  
521 732



хром/белый  
518 295



хром/кофе  
518 299



### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Выдвижной излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекаватель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



## INDIVIDUAL

# BLANCO YOVIS

металлическая поверхность




Вдохновение в самой природе

- Естественные линии воплощают элегантность и изящество
- Эргономичное, удобное управление
- Прекрасно подходит для чаш и моек с мягкими контурами

BLANCO YOVIS    металлическая поверхность



хром  
518 290



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель  $\varnothing 35$  мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой  $\frac{3}{8}$ "
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



MODERN

## BLANCO LINUS-S

металлические поверхности и цвета SILGRANIT®  
Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Выдвижной излив
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу

BLANCO LINUS-S металлическая поверхность

цвета SILGRANIT®

цвета SILGRANIT®



хром  
512 402



антрацит  
516 688



жасмин  
516 693



нержавеющая сталь  
517 184



темная скала  
518 813



шампань  
516 694



алюметаллик  
516 689



серый беж  
517 621



жемчужный  
520 747






мускат  
521 743



белый  
516 692



кофе  
516 697



### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Однорычажный смеситель
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ¾"
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Сертификат DVGW

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



MODERN

## BLANCO LINUS-S

цвета керамики

Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Выдвижной излив
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из керамики

BLANCO LINUS-S цвета керамики

цвета керамики



черный  
516 708



глянцевый магнолия  
519 750



базальт  
517 643



жасмин  
516 712






серый алюминий  
516 709



глянцевый белый  
516 710



матовый белый  
516 711



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Выдвижной излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекаатель, уменьшающий отложение налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717
- Соответствует категории шумности I
- Сертификат DVGW



MODERN

## BLANCO LINUS

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Рычаг управления можно расположить справа или слева
- Доступен во всех цветах SILGRANIT®, а также в исполнении нержавеющая сталь и с хромированной поверхностью


BLANCO LINUS    металлическая поверхность    цвета SILGRANIT®    цвета SILGRANIT®




хром  
514 019



антрацит  
516 698



жасмин  
516 703




нержавеющая сталь  
517 183




темная скала  
518 814




шампань  
516 704



алюметаллик  
516 699



серый беж  
517 622




жемчужный  
520 746






мускат  
521 742



белый  
516 702



кофе  
516 707



### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



BLANCO LINUS-S-F металлическая поверхность



хром  
514 023



поверхность  
«нержавеющая сталь»  
514 024

- Однорычажный смеситель
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW

## SPECIAL


### BLANCO LINUS-S-F

металлическая поверхность

Синтез эргономики и функциональности. Для установки перед окном

- Минималистский дизайн
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Высокий излив позволяет легко наполнить водой высокие кастрюли и вазы
- Выдвижной излив

Примечание: Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна - 4,5 см



BLANCO LINUS-F металлическая поверхность



хром  
514 025



поверхность  
«нержавеющая сталь»  
514 026

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW

## SPECIAL


### BLANCO LINUS-F

металлическая поверхность

Синтез эргономики и функциональности. Для установки перед окном

- Минималистский дизайн
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Рычаг управления можно расположить как справа, так и слева

Примечание: Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна - 2,5 см







MODERN

## BLANCO JURENA-S

металлическая поверхность

Возвышенная элегантность


- Выразительный дизайн
- Инновационная концепция со скрытым выдвижным изливом
- Высокий излив облегчает наполнение высоких кастрюль и ваз
- Высокое расположение эргономичного рычага управления

BLANCO JURENA-S металлическая поверхность



хром  
520 765

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в текстильной оплетке
- Скрытый выдвижающийся шланг с направляющим выступом на обратной стороне излива
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



MODERN

## BLANCO JURENA

металлическая поверхность

Возвышенная элегантность


- Выразительный дизайн
- Высокий излив облегчает наполнение кастрюль и ваз
- Высокое расположение эргономичного рычага управления

BLANCO JURENA металлическая поверхность



хром  
520 764

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
мощного средства



## MODERN

# BLANCO CARENA-S

металлические поверхности и цвета SILGRANIT®  
Яркий дизайн

- Функциональный смеситель премиум класса в классическом стиле
- Скрытый выдвижной излив
- Высокий изогнутый излив облегчает наполнение высоких кастрюль и ваз
- Высокое расположение эргономичного рычага управления

BLANCO CARENA-S металлическая поверхность

сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром  
520 767



хром/антрацит  
520 980



хром/жасмин  
520 985



хром/темная скала  
520 981



хром/шампань  
520 986



хром/алюметаллик  
520 982



хром/серый беж  
520 987



хром/жемчужный  
520 983




хром/мускат  
521 713



хром/белый  
520 984



хром/кофе  
520 988



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в текстильной оплетке
- Скрытый выдвигающийся шланг с направляющим выступом на обратной стороне излива
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



MODERN

## BLANCO CARENA

металлические поверхности и цвета SILGRANIT®  
Яркий дизайн

- Функциональный смеситель премиум класса в классическом стиле
- Высокий изогнутый излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Высокое расположение эргономичного рычага управления

BLANCO CARENA металлическая поверхность

сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром  
520 766



хром/антрацит  
520 971



хром/жасмин  
520 976



хром/темная скала  
520 972



хром/шампань  
520 977



хром/алюметаллик  
520 973



хром/серый беж  
520 978



хром/жемчужный  
520 974






хром/мускат  
521 712



хром/белый  
520 975



хром/кофе  
520 979



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекаватель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



SPECIAL

## BLANCO FONTAS II

Новинка

металлическая поверхность и UltraResist и цвета SILGRANIT®

2 в 1: обычная и питьевая вода из одного смесителя

- Удобный 2-в-1-смеситель с рычагом холодной и горячей воды справа, и рычагом для фильтрованной воды слева
- Гигиеничный: отдельный излив с дополнительным носиком для фильтрованной воды - нет смешивания с водопроводной водой
- Компактность и практичность: с смесителем 2-в-1 не надо делать дополнительное отверстие для подачи фильтрованной воды
- Вращающийся на 360° излив для большей функциональности
- Превосходное сочетание смесителей в цвете с мойками и чашами из материала SILGRANIT® и модели UltraResist с мойками из нержавеющей стали


BLANCO FONTAS II

цвета SILGRANIT®


цвета SILGRANIT®



хром  
523 128



антрацит  
523 130




жасмин  
523 132



нержавеющая сталь  
UltraResist  
523 129




темная скала  
523 137




шампань  
523 133




алюметаллик  
523 131




серый беж  
523 136




жемчужный  
523 138




мускат  
523 139



белый  
523 134



кофе  
523 135



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекаватель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



CLASSIC

## BLANCO NOTIS-S

Новинка

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
Удобный и стильный

- Смеситель в современном дизайне с верхним расположением рычага управления
- Элегантный рычаг с плоской ручкой для легкого управления
- Длинный излив
- Выбор режима струя/душ большой и удобной кнопкой
- Конструкция смесителя исключает контакт воды и его металлических частей
- Возможность настройки ограничителя максимальной температуры и расхода воды

BLANCO NOTIS-S металлическая поверхность

цвета SILGRANIT®

цвета SILGRANIT®



хром  
523 252



хром/антрацит  
523 253



хром/жасмин  
523 255



хром/темная скала  
523 260



хром/шампань  
523 256



хром/алюметаллик  
523 254



хром/серый беж  
523 259



хром/жемчужный  
523 261





хром/мускат  
523 262



хром/белый  
523 257



хром/кофе  
523 258



### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 140 °
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в текстильной оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекаатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



CLASSIC

## BLANCO NOTIS

Новинка

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
Удобный и стильный

- Смеситель в современном дизайне с верхним расположением рычага управления
- Элегантный рычаг с плоской ручкой для легкого управления
- Длинный излив
- Также доступна модель с кратковременным отключением подачи воды из излива
- Конструкция смесителя исключает контакт воды и его металлических частей
- Возможность настройки ограничителя максимальной температуры и расхода воды

BLANCO NOTIS    металлическая поверхность    цвета SILGRANIT®    цвета SILGRANIT®



хром  
523 241



хром/антрацит  
523 242



хром/жасмин  
523 244



хром/темная скала  
523 249



хром/шампань  
523 245



хром/алюметаллик  
523 243



хром/серый беж  
523 248



хром/жемчужный  
523 250




хром/мускат  
523 251



хром/белый  
523 246



хром/кофе  
523 247



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Угол поворота излива 360 °
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекаватель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



SPECIAL

## BLANCO TRIMA

металлическая поверхность



Современный смеситель с фильтром

- Эргономичные системы управления, подключение фильтра
- Отдельные рычаги управления для фильтрованной и нефилтрованной воды
- Один совмещенный излив для питьевой и обычной воды с разделением расщекателя
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность

BLANCO TRIMA металлическая поверхность



хром  
520 840



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель  $\varnothing$  35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой  $\frac{3}{8}$ "
- Запатентованный расщекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



## SPECIAL

# BLANCO SORA

металлическая поверхность

Традиционный внешний вид и современное подключение фильтра

- Классический дизайн элементов управления, подключение фильтра
- Отдельные рычаги управления для фильтрованной и нефилтрованной воды
- Один совмещенный излив для питьевой и обычной воды с разделением раскателя




BLANCO SORA металлическая поверхность



хром  
524 217



полированная латунь  
524 218



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Угол поворота излива 360°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный раскататель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя





## INDIVIDUAL

# BLANCO SEDA

металлическая поверхность

Впечатляющая форма. Компактный дизайн.

- Дизайн с нестандартным расположением рычага управления
- Плавное изменение высоты излива для более удобного наполнения высоких емкостей
- Компактная форма идеальна для моек небольших размеров
- Хромированная поверхность или сочетание хромированной и матовых черных деталей



BLANCO SEDA    металлическая поверхность



хром  
519 062



хром/матовый черный  
519 063



### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Угол поворота излива составляет 140°
- Высота излива варьируется от 180 до 230 мм
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекаль, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



## INDIVIDUAL

# BLANCO SAGA

металлическая поверхность



Минимализм, возведенный в высшую степень

- Инновационная система управления, интегрированная в цилиндрический изогнутый корпус
- Регулировка производится при помощи манжеты из черного прорезиненного материала
- Поступательным движением регулируется напор воды, вращательным – ее температура

BLANCO SAGA    металлическая поверхность



нержавеющая сталь  
519 446



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Угол поворота излива составляет 180°
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекаТЕЛЬ, уменьшающий отложение налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW



MODERN

## BLANCO ALTA

металлическая поверхность

Эстетика минимализма

- Высокий излив позволяет наполнять большие кастрюли и вазы
- Носик излива поворачивается вокруг своей оси
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Предлагается с поверхностью «нержавеющая сталь» и с хромированной поверхностью
- Прекрасно сочетается с мойками из нержавеющей стали



BLANCO ALTA    металлическая поверхность



хром  
512 319



поверхность  
«нержавеющая сталь»  
512 321



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для большей устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW



MODERN

## BLANCO ALTA-S Compact

металлические поверхности и цвета SILGRANIT®  
Эстетика в компактной форме

- Изящный смеситель с эстетичным дизайном
- Прекрасно сочетается с мойками небольших размеров
- Цилиндрическая форма излива
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Выдвижной излив увеличивает функциональность

BLANCO ALTA-S Compact    металлическая поверхность    сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром  
515 122



хром/антрацит  
515 333



хром/жасмин  
515 328



нержавеющая сталь  
517 182



хром/темная скала  
518 809



хром/шампань  
515 329



хром/алюметаллик  
515 326



хром/серый беж  
517 634



хром/жемчужный  
520 730





хром/мускат  
521 739



хром/белый  
515 327



хром/кофе  
515 334



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для большей устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW



MODERN

## BLANCO ALTA Compact

металлические поверхности и цвета SILGRANIT®  
Эстетика в компактной форме

- Изящный смеситель с эстетичным дизайном
- Прекрасно сочетается с мойками небольших размеров
- Цилиндрическая форма излива
- Носик излива поворачивается вокруг своей оси, что позволяет наполнять высокие сосуды
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность

BLANCO ALTA  
Compact

металлическая поверхность

сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром  
515 120



хром/антрацит  
515 323



хром/жасмин  
515 318



нержавеющая сталь  
517 181



хром/темная скала  
518 810



хром/шампань  
515 319



хром/алюминий  
515 316



хром/серый беж  
517 633



хром/жемчужный  
520 729





хром/мускат  
521 738



хром/белый  
515 317



хром/кофе  
515 324



### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали
- Сертификат DVGW

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



## INDIVIDUAL

# BLANCO FELISA-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
Искусство комбинаций

- Высокий смеситель с гармоничным сочетанием округлых и прямых форм
- Длинный высокий излив для удобного наполнения больших кастрюль и ваз
- Исполнение в цвете – превосходное сочетание с мойками и чашами из материала SILGRANIT®
- Металлический выдвижной излив

BLANCO FELISA-S металлическая поверхность

цвета SILGRANIT®



хром  
520 336



антрацит  
520 338



жасмин  
520 341



поверхность  
«нержавеющая сталь»  
520 337



темная скала  
520 346



шампань  
520 342



алюметаллик  
520 339



серый беж  
520 344



жемчужный  
520 347




мускат  
521 725



белый  
520 340



кофе  
520 345



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 115°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



## INDIVIDUAL

# BLANCO FELISA

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
Искусство комбинаций

- Высокий смеситель с гармоничным сочетанием округлых и прямых форм
- Длинный высокий излив для удобного наполнения больших кастрюль и ваз
- Исполнение в цвете – превосходное сочетание с мойками и чашами из материала SILGRANIT®

BLANCO FELISA металлическая поверхность цвета SILGRANIT®



хром  
520 324



антрацит  
520 326



жасмин  
520 329



поверхность  
«нержавеющая сталь»  
520 325



темная скала  
520 334



шампань  
520 330



алюметаллик  
520 327



серый беж  
520 332



жемчужный  
520 335





мускат  
521 724



белый  
520 328



кофе  
520 333



### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Угол поворота излива 140°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ¾"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



MODERN

## BLANCO SPIRIT-S

металлическая поверхность


Синтез функциональности, дизайна и цены

- Высокий выдвижной излив позволяет легко наполнять большие кастрюли и вазы
- Увеличен радиус действия благодаря вращению излива на 360°
- Рычаг управления может быть расположен слева, справа либо по центру

BLANCO SPIRIT-S металлическая поверхность



хром  
516 526



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Угол поворота излива составляет 360°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды
- Сертификат DVGW





## INDIVIDUAL

# BLANCO LIVIA-S

металлическая поверхность

Традиции, соответствующие современности

- Современный дизайн с контрастными декоративными элементами
- Единое стилевое решение ручки клапана-автомата и смесителя
- Высокий корпус смесителя J-образной формы с выдвижным изливом
- Хорошо сочетается с мойками для установки под столешницу и высококачественными столешницами

BLANCO LIVIA-S металлическая поверхность






хром  
521 288



полированная латунь  
521 289



манган  
521 290



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в текстильной оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекаватель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



CLASSIC

## BLANCO TRADON

металлическая поверхность

Современное управление и традиционный внешний вид

- Классический дизайн
- Удобное управление с помощью одного рычага
- Хорошо сочетается с кухнями в стиле кантри




BLANCO TRADON металлическая поверхность



хром  
515 990



полированная латунь  
520 787



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель  $\varnothing$  35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой  $\frac{3}{8}$ "
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали
- Сертификат DVGW



CLASSIC

## BLANCO TERA

металлическая поверхность

Традиционная форма, современная функциональность

- Классический двухрычажный смеситель
- Прекрасно подходит для кухонь в стиле кантри
- Прекрасно сочетается с мойками из нержавеющей стали



BLANCO TERA    металлическая поверхность



хром  
512 597



полированная латунь  
512 590



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



## MODERN

# BLANCO TIVO-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
Синтез стиля и функциональности

- Высокий излив облегчает работу за мойкой
- Выдвижной излив с функцией переключения струя/душ
- Цвет смесителя полностью совпадает с цветами моек и чаш из материала SILGRANIT®
- Привлекательная комбинация хрома и цветов SILGRANIT®

BLANCO TIVO-S    металлическая поверхность    сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром  
517 648



хром/антрацит  
517 610



хром/жасмин  
517 614



хром/темная скала  
518 798



хром/шампань  
517 615



хром/алюметаллик  
517 611



хром/серый беж  
517 619



хром/жемчужный  
520 755




хром/мускат  
521 709



хром/белый  
517 613



хром/кофе  
517 618



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



MODERN

## BLANCO TIVO

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
Синтез стиля и функциональности

- Высокий излив облегчает работу за мойкой
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Цвет смесителя полностью совпадает с цветами моек и чаш из материала SILGRANIT®
- Привлекательная комбинация хрома и цветов SILGRANIT®

BLANCO TIVO      металлическая поверхность      сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром  
517 599



хром/антрацит  
517 600



хром/жасмин  
517 604



хром/темная скала  
518 800



хром/шампань  
517 605



хром/алюметаллик  
517 601



хром/серый беж  
517 609



хром/жемчужный  
520 753




хром/мускат  
521 707



хром/белый  
517 603



хром/кофе  
517 608



### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



MODERN

## BLANCO NEA-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
Легкость в работе и компактный размер

- Контрастный и компактный дизайн
- Высокий излив позволяет наполнять высокую посуду и вазы, облегчает работу за мойкой
- Выдвижной излив
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®


BLANCO NEA-S    металлическая поверхность    цвета SILGRANIT®



хром  
520 296



антрацит  
520 298



жасмин  
520 301



темная скала  
520 306




шампань  
520 302




алюметаллик  
520 299




серый беж  
520 304




жемчужный  
520 307





мускат  
521 735



белый  
520 300



кофе  
520 305



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Угол поворота излива 145°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



## MODERN

# BLANCO NEA

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
 Легкость в работе и компактный размер

- Контрастный и компактный дизайн
- Высокий излив позволяет наполнять высокую посуду и вазы, облегчает работу за мойкой
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

BLANCO NEA      металлическая поверхность      цвета SILGRANIT®



хром  
519 402



антрацит  
519 403



жасмин  
519 407



темная скала  
519 412



шампань  
519 408



алюметаллик  
519 404



серый беж  
519 410



жемчужный  
520 749





мускат  
521 731



белый  
519 406



кофе  
519 411



### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



INDIVIDUAL

## BLANCO PANERA-S

Новинка

металлическая поверхность




Точность в нержавеющей стали

- Дизайнерский смеситель поразительной элегантности и эстетики
- Инновационная концепция управления выдвижного шланга
- Переключение струя/душ одним нажатием кнопки
- Энергосбережение: базовая настройка рычага управления на холодную воду
- Идеальная интеграция кнопки душа
- Исполнение в полированной нержавеющей стали

BLANCO PANERA-S металлическая поверхность



нержавеющая сталь  
521 547



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 160°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 560 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717





BLANCO KANO-S металлическая поверхность



хром  
521 503

- Угол поворота излива 120°
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды

MODERN


## BLANCO KANO-S

Новинка

металлическая поверхность

Универсальный смеситель

- Изящный смеситель с эстетичным дизайном
- Выдвижной излив
- Подходит для небольших по размеру моек



BLANCO KANO металлическая поверхность



хром  
521 502

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды

MODERN


## BLANCO KANO

Новинка

металлическая поверхность

Универсальный смеситель

- Изящный смеситель с эстетичным дизайном
- Угол поворота излива 360°
- Подходит для небольших по размеру моек



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



## CLASSIC

# BLANCO AMONA

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
Классическая конфигурация с современной эргономикой

- Удобный смеситель с двумя рычагами для отдельного управления холодной и горячей водой
- Высококачественные вентили с керамическими картриджами полностью открывают или закрывают воду при повороте на 90°
- Современная эргономичная форма элементов управления
- Вращающийся на 360° излив для большего удобства
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

BLANCO AMONA металлическая поверхность

сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром  
520 769



хром/антрацит  
520 770



хром/жасмин  
520 773



хром/темная скала  
520 777



хром/шампань  
520 774



хром/алюметаллик  
520 771



хром/серый беж  
520 775



хром/жемчужный  
520 778






хром/мускат  
521 745



хром/белый  
520 772



хром/кофе  
520 776



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамические дисковые картриджи с углом поворота 90°
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



## CLASSIC

# BLANCO JETA

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
 Эргономичный. Практичный. Надёжный.

- Эргономичная концепция управления смесителем
- Боковое расположение излива
- Большой радиус действия
- Высокий излив позволяет легко наполнять посуду больших размеров
- Доступен в хrome и цветах SILGRANIT®

BLANCO JETA    металлическая поверхность    цвета SILGRANIT®



хром  
519 727



антрацит  
519 728



жасмин  
519 731



темная скала  
519 736



шампань  
519 732



алюметаллик  
519 729



серый беж  
519 734



жемчужный  
520 744






мускат  
521 728



белый  
519 730



кофе  
519 735



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды



BLANCO BRAVON-S металлическая поверхность



хром  
520 282

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя


## CLASSIC

### BLANCO BRAVON-S

металлическая поверхность

Комфорт в лучшей форме

- Высокий длинный излив изогнутой формы не создает препятствий для работы за мойкой
- Эргономичный рычаг управления смесителем
- Увеличен радиус действия благодаря вращению на 360°
- Рекомендуется в сочетании с небольшими и компактными мойками
- Выдвижной излив



BLANCO BRAVON металлическая поверхность



хром  
518 818

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали


## CLASSIC

### BLANCO BRAVON

металлическая поверхность

Вечная классика

- Высокий длинный излив изогнутой формы не создает препятствий для работы за мойкой
- Эргономичный рычаг управления смесителем
- Увеличен радиус действия благодаря вращению на 360°
- Рекомендуется в сочетании с небольшими и компактными мойками





## CLASSIC

# BLANCOWEGA-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
**Качество по наилучшей цене**

- Предлагается во всех цветах SILGRANIT® и с хромированной поверхностью
- Оптimalен для небольших моек
- Отличное соотношение цена/качество
- С переключением струя/душ

BLANCOWEGA-S металлическая поверхность цвета SILGRANIT®



хром  
512 035



антрацит  
512 047



жасмин  
512 041



темная скала  
518 805



шампань  
513 996



алюметаллик  
512 038



серый беж  
517 642



жемчужный  
520 763





мускат  
521 734



белый  
512 039



кофе  
514 949



Примечание:  
 не рекомендуется устанавливать на мойки из керамики по причине возможных протечек у отверстия под смеситель.

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Сертификат DIN DVGW

Смесители.  
 Дозаторы жидкого  
 моющего средства



CLASSIC

## BLANCOWEGA

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
 Качество по наилучшей цене

- Предлагается во всех цветах SILGRANIT® и с хромированной поверхностью
- Идеален для небольших моек
- Отличное соотношение цена/качество

BLANCOWEGA    металлическая поверхность    цвета SILGRANIT®



хром  
137 228



антрацит  
511 113



жасмин  
511 116



темная скала  
518 806



шампань  
513 995



алюметаллик  
511 880



серый беж  
517 641



жемчужный  
520 762





мускат  
521 733



белый  
511 110



кофе  
514 950



Примечание:  
 не рекомендуется устанавливать на мойки из керамики по причине возможных протечек у отверстия под смеситель.

Смесители.  
 Дозаторы жидкого моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DIN DVGW



## MODERN

# BLANCO MIDA-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
Стильный дизайн

- Удобная изогнутая форма излива
- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли и вазы
- Хорошо сочетается с компактными мойками
- Увеличенный радиус действия благодаря изливу, вращающемуся на 360°
- Выдвижной излив

BLANCO MIDA-S металлическая поверхность цвета SILGRANIT®



хром  
521 454



антрацит  
521 455



жасмин  
521 458



темная скала  
521 462



шампань  
521 459



алюметаллик  
521 456



серый беж  
521 460



жемчужный  
521 463





мускат  
521 730



белый  
521 457



кофе  
521 461



### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



MODERN

## BLANCO MIDA

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
Стильный современный дизайн

- Удобная изогнутая форма излива
- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся на 360° изливу

BLANCO MIDA    металлическая поверхность    цвета SILGRANIT®



хром  
524 201



антрацит  
524 202



жасмин  
524 205



темная скала  
524 209



шампань  
524 206



алюметаллик  
524 203



серый беж  
524 207



жемчужный  
524 210






мускат  
524 211



белый  
524 204



кофе  
524 208



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/4"





MODERN

## BLANCO MILI

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Эргономичная форма

- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Излив в форме J

BLANCO MILI      металлическая поверхность      цвета SILGRANIT®



хром  
524 212



антрацит  
523 103



жасмин  
523 108



темная скала  
523 104



шампань  
523 109



алюметаллик  
523 105



серый беж  
523 110



жемчужный  
523 106






мускат  
523 112



белый  
523 107



кофе  
523 111



### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/4"

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



BLANCO MILA-S металлическая поверхность



хром  
524 214

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель  $\varnothing$  35 мм
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой  $\frac{3}{8}$ "


MODERN

## BLANCO MILA-S

металлическая поверхность

Классическая лаконичная форма

- Выдвижной излив в форме L
- Вращающийся на  $360^\circ$  излив увеличивает функциональность
- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли или вазы



BLANCO MILA металлическая поверхность



хром  
524 213

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель  $\varnothing$  35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой  $\frac{3}{8}$ "


MODERN

## BLANCO MILA

металлическая поверхность

Классическая лаконичная форма

- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Излив в форме L



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



## CLASSIC

# BLANCO DARAS-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
**Всегда актуальная форма**

- Выдвижной излив
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

BLANCO DARAS-S металлическая поверхность

цвета SILGRANIT®



хром  
524 190



антрацит  
524 191



жасмин  
524 194



темная скала  
524 199



шампань  
524 195



алюметаллик  
524 192



серый беж  
524 197



жемчужный  
524 198





мускат  
524 200



белый  
524 193



кофе  
524 196



Примечание:  
 не рекомендуется устанавливать  
 на мойки из керамики по причине  
 возможных протечек у отверстия под  
 смеситель.

Смесители.  
 Дозаторы жидкого  
 моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

117 752



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/4"
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды





## CLASSIC

# BLANCO DARAS

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®  
**Всегда актуальная форма**

- Поворотный излив
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

BLANCO DARAS    металлическая поверхность    цвета SILGRANIT®



Примечание:  
 не рекомендуется устанавливать на мойки из керамики по причине возможных протечек у отверстия под смеситель.

Смесители.  
 Дозаторы жидкого  
 моющего средства

### Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/4"



BLANCO DARAS-S-F металлическая поверхность



хром  
521 752

- Угол поворота излива 80°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой 3/8"
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды

SPECIAL


BLANCO DARAS-S-F **Новинка**

металлическая поверхность

Всегда актуальная форма

- Подходит для установки перед окном
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами

Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна 4 см.



BLANCO DARAS-F металлическая поверхность



хром  
521 751

- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой 3/8"

SPECIAL


BLANCO DARAS-F **Новинка**

металлическая поверхность

Всегда актуальная форма

- Подходит для установки перед окном
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами

Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна 3 см.



Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



## BLANCO LEVOS

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства

- Нержавеющая сталь с матовой и зеркальной полировкой: точное соответствие с поверхностями SteelArt
- Прекрасно сочетается с мойками SteelArt, в особенности с BLANCO CLARON и FLOW-IF
- Легкое заполнение емкости сверху

### BLANCO LEVOS




хром  
517 585



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
517 586



нержавеющая сталь с  
матовой полировкой  
517 587



Емкость на 500 мл



## BLANCO LIVIA

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства

- Современный дизайн с контрастными декоративными элементами
- Единое стилевое решение ручки клапана-автомата и смесителя
- Легкое заполнение емкости сверху

### BLANCO LIVIA




хром  
521 291



манган  
521 293



полированная латунь  
521 292



Емкость на 500 мл

Замечание: требуется дополнительное отверстие  $\varnothing$  35 мм



## BLANCO TORRE

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства

- Прекрасное сочетание с поверхностями моек SteelArt
- Простое заполнение емкости сверху
- Практичный аксессуар


### BLANCO TORRE



хром  
512 593



нержавеющая сталь  
512 594



Емкость на 300 мл

Замечание:  
требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм



## BLANCO TANGO

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства

- Простое заполнение емкости сверху
- Практичный аксессуар


### BLANCO TANGO



хром  
511 266



нержавеющая сталь  
512 643



Емкость на 300 мл

Замечание:  
требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства



## BLANCO TIGA

металлическая поверхность


Дозатор жидкого моющего средства

- Простое заполнение емкости сверху
- Практичный аксессуар

BLANCO TIGA



хром  
510 769



Емкость на 250 мл

Замечание:  
требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм



## BLANCO PIONA

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства

- Точно спроектированный дизайн
- Легкое заполнение емкости сверху

Смесители.  
Дозаторы жидкого  
моющего средства

BLANCO PIONA



хром  
517 667




нержавеющая сталь  
517 537



нержавеющая сталь с  
зеркальной полировкой  
515 991



нержавеющая сталь с  
матовой полировкой  
515 992



Емкость на 500 мл

Замечание:  
требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм



# Мусорные системы BLANCO.

Продуманные мусорные системы и системы хранения для кухонной мебели.



**BLANCO SELECT Orga:** организационная система предлагает дополнительное пространство для хранения.

Мусорные системы BLANCO, интегрированные в единый центр с мойкой, смесителем и аксессуарами, помогают оптимизировать рабочие процессы и убирать рабочее пространство за несколько секунд.

Оптимизированные по эргономике и практическим требованиям современной кухни модели мусорных систем предоставляют широкие возможности.

Благодаря наличию откидной дверцы или передней панели, ручному или автоматическому управлению, одному или нескольким ведрам, мусорные системы и системы хранения BLANCO для кухонной мебели задают новые стандарты комфорта. Продуманный дизайн гарантирует оптимальное использование всего пространства.



**Ведра BLANCO SELECT** легко достаются из мусорной системы.



Выдвижная мусорная система **BLANCO FLEXON II** для всех стандартных размеров шкафов.



**BLANCO SOLON** – высококачественное решение для интегрирования в столешницу.



**BLANCO BOTTON** прочная система для легкой установки без крепления к фасаду.

# BLANCO SELECT.

## Мусорная система и система хранения



### Оптимальная глубина установки

При глубине установки всего 40 см BLANCO SELECT прекрасно размещается в любом шкафу для установки кухонной мойки.



### Индивидуальные варианты компоновки

В соответствии с индивидуальными требованиями систему можно составить из ведер разных размеров. Так, например, небольшие ведра с крышками лучше всего подходят для пищевых отходов.



### Еще чище

Интегрированная ручка и гладкий кант ведер со скосом внутрь легки в уходе.



### Оптимальное использование пространства

Мусорные системы BLANCO SELECT выпускаются для шкафов всех стандартных размеров (45, 50, 60 см) и, поэтому, предлагают широкий выбор планировочных решений.



### Идеальный порядок

Прочная металлическая крышка полностью вынимается и может быть использована в качестве полки. Дополнительная выдвижная система обеспечивает еще больше места для хранения.



### Удобный держатель пакета для мусора

Держатель пакетов для мусора BLANCO SELECT обеспечивает оптимальное использование объема и дополнительную легкость его заполнения. Зажимы Clip-on можно легко и безопасно разместить на ведрах объемом от 15 до 30 л и использовать мусорные пакеты любого размера.



### Легкость в использовании

Благодаря элементу BLANCO MOVEX выдвижную дверь шкафа можно без усилий открыть ногой. Это небольшое удобное дополнение может быть установлено на любой фасад кухни.



### Быстрый монтаж

Непревзойденная легкость и быстрота установки.



### Высокая надежность









Система легко работает даже при значительных нагрузках: прочные ведра и ручки способны выдержать большой вес, система тестировалась при загрузке 38 кг.



## BLANCO SELECT

Новое поколение мусорных систем и систем хранения BLANCO SELECT.

- Оптимальное использование пространства
- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Высококачественная система хранения прекрасно дополняет мусорную систему
- Маленькие контейнеры из системы Orga могут быть установлены в ведра емкостью 15 л и 19 л мусорной системы
- Быстрая и легкая установка
- Ручка, интегрированная в кант ведра, может служить держателем для мусорных пакетов


BLANCO SELECT	Спецификация		
	BLANCO SELECT 60/2 Orga 518 725	60 Ширина шкафа см 49 л 30l 19l	
	BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726	60 Ширина шкафа см 45 л 15l 15l 15l	
	BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783 Крышка для ведра 6 л.	60 Ширина шкафа см 42 л 15l 15l 6l 6l	
	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782 Крышка для ведра 8 л.	60 Ширина шкафа см 46 л 30l 8l 8l	

**Совет по установке BLANCO SELECT:** высота системы SELECT Orga - 474 мм. Минимально возможная глубина шкафа для установки - 450 мм. Расположение контейнеров для хранения системы Orga возможно варьировать для удобного размещения отводной арматуры.

**Замечание:**

- При монтаже системы дополнительные отверстия в фасаде не требуются. Обратите внимание на место размещения ручки для открывания.
- Также возможна установка в кухню с филленчатыми фасадами с минимальной шириной рамки 40 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы и глубину мойки для удобного размещения в шкафу.

**Аксессуары**

				
BLANCO SELECT Clip	BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа			
521 300	519 357			

**Комплектация:**

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, выдвижная система хранения с тремя съемными контейнерами.










Мусорные системы BLANCO



## BLANCO SELECT

Новое поколение мусорных систем и систем хранения **BLANCO SELECT**.

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Гигиеничный кант с уклоном внутрь ведра всегда остается чистым
- Все элементы системы легко чистить
- Съемная высококачественная закрывающая пластина
- Ручка, интегрированная в кант ведра, может служить держателем для мусорных пакетов

BLANCO SELECT	Спецификация		
	BLANCO SELECT 45/2 518 721	32 л	<p><b>45</b> Ширина шкафа см</p>  
	BLANCO SELECT 50/2 518 722	38 л	<p><b>50</b> Ширина шкафа см</p>  
	BLANCO SELECT 50/3 520 779 Крышка для ведра 8 л.	35 л	<p><b>50</b> Ширина шкафа см</p>  

### Совет по установке BLANCO SELECT

Высота монтируемого элемента 361 мм, глубина монтируемого элемента 400 мм, минимальная внутренняя глубина шкафа 450 мм.

#### Замечание:

- При монтаже системы дополнительные отверстия в фасаде не требуются. Обратите внимание на место размещения ручки для открывания.
- Также возможна установка в кухню с филленчатыми фасадами с минимальной шириной рамки 40 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы и глубину мойки для удобного размещения в шкафу.

#### Аксессуары

Новинка



BLANCO SELECT Clip

521 300



BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа

519 357

#### Комплектация:

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж.



## BLANCO SELECT

Новое поколение мусорных систем и систем хранения **BLANCO SELECT**.

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Гигиеничный кант с уклоном внутрь ведра всегда остается чистым
- Все элементы системы легко чистить
- Удобная крышка для ведра 15 л с отсеками для хранения
- Съёмная высококачественная закрывающая пластина
- Ручка, интегрированная в кант ведра, может служить держателем для мусорных пакетов

### BLANCO SELECT

### Спецификация




**BLANCO SELECT 60/2** 518 723

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж.

**60** Ширина шкафа см

49 л




**BLANCO SELECT 60/3** 518 724

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж.

**60** Ширина шкафа см

45 л





**BLANCO SELECT 60/4** 520 781

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж. Крышка для ведра 6 л.

**60** Ширина шкафа см

42 л





**BLANCO SELECT XL 60/3** 520 780

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж. Крышка для ведра 8 л.

**60** Ширина шкафа см

46 л



#### Совет по установке BLANCO SELECT

Высота системы SELECT - 361 мм. Минимально возможная глубина шкафа для установки - 450 мм.

#### Замечание:

- При монтаже системы дополнительные отверстия в фасаде не требуются. Обратите внимание на место размещения ручки для открывания.
- Также возможна установка в кухню с филленчатыми фасадами с минимальной шириной рамки 40 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы и глубину мойки для удобного размещения в шкафу.

#### Аксессуары



BLANCO SELECT Orga  
Дополнительная система хранения для шкафа шириной 60 см  
518 727

Новинка



BLANCO SELECT Clip  
521 300



BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа  
519 357










**Новинка**

# BLANCO FLEXON

**Прекрасная мусорная система с широкими возможностями**

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Система с внешней рамкой, сочетающиеся материалы
- Высококачественная выдвижная система для всех стандартных размеров шкафов
- Легкий доступ для очистки шкафа и всех частей системы
- Несравненно быстрый и простой монтаж
- Модели с маленькими ведрами и крышками идеально подходят для сбора органических отходов



BLANCO FLEXON	Спецификация		
 <p><b>BLANCO FLEXON II 30/1</b> 521 542</p> <p>Система с внешней рамкой</p>	<p><b>30</b> Ширина шкафа см</p> <p>19 л</p> 		
 <p><b>BLANCO FLEXON II 30/2</b> 521 467</p> <p>Система с внешней рамкой, крышка для ведра 8 л</p>	<p><b>30</b> Ширина шкафа см</p> <p>16 л</p> 		
 <p><b>BLANCO FLEXON II 45/2</b> 521 468</p> <p>Система с внешней рамкой</p>	<p><b>45</b> Ширина шкафа см</p> <p>32 л</p> 		

**Необходим выдвижной шкаф с фасадом.**

- Высота установки над нижним уровнем шкафа 370 мм, глубина установки 400 мм.
- Максимальная высота соединительного элемента 265 мм над нижним уровнем шкафа.
- Также возможна установка в кухню с филленчатыми фасадами и рамкой 90 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы, высоту нижнего уровня шкафа, глубину мойки для удобного размещения в шкафу.
- Минимальная рекомендуемая высота цоколя для установки элемента MOVEX 100 мм.

**Аксессуары****Новинка**

 <p>BLANCO SELECT Clip</p> <p>521 300</p>	 <p>BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа</p> <p>519 357</p>	 <p>Универсальная вставка для ведер 15 л и 19 л</p> <p>229 342</p>	
--	--	---	--












# BLANCO FLEXON

Новинка

Прекрасная мусорная система с широкими возможностями

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Система с внешней рамкой, сочетающиеся материалы
- Высококачественная выдвижная система для всех стандартных размеров шкафов
- Легкий доступ для очистки шкафа и всех частей системы
- Несравненно быстрый и простой монтаж
- Модели с маленькими ведрами и крышками идеально подходят для сбора органических отходов

BLANCO FLEXON	Спецификация		
 <p><b>BLANCO FLEXON II 50/2</b> 521 469</p> <p>Система с внешней рамкой</p>	<p><b>50</b> Ширина шкафа см</p> <p>38 л</p> 		
 <p><b>BLANCO FLEXON II 50/3</b> 521 470</p> <p>Система с внешней рамкой, крышка для ведра 8 л</p>	<p><b>50</b> Ширина шкафа см</p> <p>35 л</p> 		
 <p><b>BLANCO FLEXON II 90/4</b> 521 475</p> <p>Система с внешней рамкой</p>	<p><b>90</b> Ширина шкафа см</p> <p>73 л</p> 		

### Необходим выдвижной шкаф с фасадом.

- Высота установки над нижним уровнем шкафа 370 мм, глубина установки 400 мм.
- Максимальная высота соединительного элемента 265 мм над нижним уровнем шкафа.
- Также возможна установка в кухню с филленчатыми фасадами и рамкой 90 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы, высоту нижнего уровня шкафа, глубину мойки для удобного размещения в шкафу.
- Минимальная рекомендуемая высота цоколя для установки элемента MOVEX 100 мм.

### Аксессуары

Новинка

 <p>BLANCO SELECT Clip</p> <p>521 300</p>	 <p>BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа</p> <p>519 357</p>	 <p>Универсальная вставка для ведер 15 л и 19 л</p> <p>229 342</p>	
--	--	---	--

Мусорные системы BLANCO

Новинка

# BLANCO FLEXON

Прекрасная мусорная система с широкими возможностями

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Система с внешней рамкой, сочетающиеся материалы
- Высококачественная выдвигающая система для всех стандартных размеров шкафов
- Легкий доступ для очистки шкафа и всех частей системы
- Несравненно быстрый и простой монтаж
- Модели с маленькими ведрами и крышками идеально подходят для сбора органических отходов



## BLANCO FLEXON Спецификация

**BLANCO FLEXON II 60/2** 521 471

Система с внешней рамкой

**60** Ширина шкафа см

49 л

30l	19l
-----	-----

**BLANCO FLEXON II 60/3** 521 472

Система с внешней рамкой

**60** Ширина шкафа см

45 л

15l	15l	15l
-----	-----	-----

**BLANCO FLEXON II 60/4** 521 474

Система с внешней рамкой, крышка для ведра 6 л

**60** Ширина шкафа см

42 л

15l	15l	6l	6l
-----	-----	----	----

**BLANCO FLEXON II XL 60/3** 521 473

Система с внешней рамкой, крышка для ведра 8 л

**60** Ширина шкафа см

46 л

30l	8l	8l
-----	----	----

Необходим выдвигающий шкаф с фасадом.

- Высота установки над нижним уровнем шкафа 370 мм, глубина установки 400 мм.
- Максимальная высота соединительного элемента 265 мм над нижним уровнем шкафа.
- Также возможна установка в кухню с филленчатыми фасадами и рамкой 90 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы, высоту нижнего уровня шкафа, глубину мойки для удобного размещения в шкафу.
- Минимальная рекомендуемая высота цоколя для установки элемента MOVEX 100 мм.

### Аксессуары

BLANCO SELECT Clip	BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвигающего шкафа	Универсальная вставка для ведер 15 л и 19 л	
521 300	519 357	229 342	

Мусорные системы BLANCO













## BLANCO BOTTON

Легкий монтаж, прочная конструкция, комфорт в эксплуатации

- Легкий и быстрый монтаж внизу шкафа
- Прекрасное соотношение цена/эксплуатационные возможности
- Практичная мусорная система с привлекательным дизайном
- Легкий ход даже при полной нагрузке
- Функциональная ручка для удобства работы
- Оптимальное использование пространства для шкафа шириной 60 см
- Ведра с эргономичной ручкой легко чистятся



BLANCO BOTTON	Спецификация			
	BLANCO BOTTON Pro 45 Automatic 517 468	45 Ширина шкафа см 26 л 13 л 13 л		
	BLANCO BOTTON Pro 45 Manual 517 467	45 Ширина шкафа см 26 л 13 л 13 л		
	BLANCO BOTTON Pro 60 Automatic 517 470	60 Ширина шкафа см 39 л 13 л 13 л 13 л		
	BLANCO BOTTON Pro 60 Manual 517 469	60 Ширина шкафа см 39 л 13 л 13 л 13 л		

Примечание по монтажу BLANCO BOTTON Pro Automatic:

Угол открывания дверцы шкафа должен составлять не менее 100°. Ширина петель дверцы не должна превышать 35 мм. Глубина монтируемого элемента 400 мм. Высота монтируемого элемента 350 мм.

### Комплектация:

Полностью собранная система из пластика с двумя или тремя 13-литровыми ведрами, установочный комплект и фиксатор двери (для версии Automatic).

# BLANCO SINGOLO BLANCO SINGOLO-S BLANCO SOLON-IF



## BLANCO SINGOLO


Практичная мусорная система с креплением на двери шкафа

- Контейнер для мусора объемом 14 л очень легко вынимается
- Открывается с помощью двери шкафа
- На крышке, закрывающей контейнер, могут храниться легкие кухонные принадлежности
- Подходит для шкафов 45 см, 50 см и 60 см
- Легко крепится, подходит даже для дверей шкафов без петель

BLANCO SINGOLO

512 880

Размеры в мм



## BLANCO SINGOLO-S


Практичная мусорная система с креплением на двери шкафа

- Контейнер для мусора объемом 14 л очень легко вынимается
- Открывается с помощью двери шкафа
- На крышке, закрывающей контейнер, могут храниться легкие кухонные принадлежности
- Подходит для шкафов 45 см, 50 см и 60 см
- Легко крепится, подходит даже для дверей шкафов без петель

BLANCO SINGOLO-S

512 881

Размеры в мм



## BLANCO SOLON-IF


Единственное решение для установки непосредственно в столешницу

- Удобная работа – между ведром и поверхностью нет никаких преград
- Высококачественная нержавеющая сталь, которая легко чистится
- Прекрасный дизайн

BLANCO SOLON-IF

512 471

Размеры в мм



# Аксессуары для систем BLANCO SELECT.



## BLANCO MOVEX

Простой в использовании элемент управления для BLANCO SELECT и любых выдвигаемых шкафов


- Выдвижную дверцу шкафа, оснащенную элементом MOVEX, можно без усилий открыть ногой
- Простота в использовании
- Легкий монтаж благодаря монтажному шаблону, нет необходимости в регулировке
- Эксклюзивная отделка из нержавеющей стали

BLANCO MOVEX

519 357



Размеры в мм



## BLANCO SELECT Clip

Практичный держатель для мусорных пакетов для BLANCO SELECT.


- Защелкивающиеся пластины для надежного и простого закрепления пакета
- Подходит для всех ведер BLANCO SELECT более 15 литров и для мусорных пакетов любого размера
- Оптимальное использование ведер SELECT
- Идеально подходят для систем BLANCO SELECT

BLANCO SELECT Clip

521 300



Размеры в мм



# Аксессуары для систем BLANCO SELECT.



## Система хранения


### Эффективное решение

- Организация хранения для оптимального использования пространства
- Можно доукомплектовать системы BLANCO SELECT для шкафов 60 см
- Дизайн идеально соответствует системам BLANCO SELECT
- Входит в каждую модель BLANCO SELECT Orga

система хранения

518 727

Размеры в мм




## Универсальная вставка

- Подходит для ведер 8 л, 15 л или 19 л
- Идеально подходит для сбора био-отходов или мелкого мусора
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Универсальная вставка BLANCO входит в комплект BLANCO SELECT Orga

Универсальная вставка

229 342

Размеры в мм



## Крышки для ведер BLANCO

- Крышка для закрытия ведер и сбора мелкого мусора
- Дизайн идеально соответствует системам BLANCO SELECT
- Крышка для ведра 6 л входит в комплект BLANCO SELECT 60/4 и 60/4 Orga
- Крышка для ведра 8 л входит в комплект BLANCO SELECT 50/3, XL 60/3 и XL 60/3 Orga

Крышка для ведра BLANCO 15 л

229 338

Крышка для ведра BLANCO 8 л

231 975

Крышка для ведра BLANCO 6 л

231 974



# Доукомплектация отводных арматур клапаном-автоматом.

## Отводная арматура InFino®



**Внимание:** отводная арматура InFino® не может использоваться в качестве замены стандартного корзинчатого вентиля.

### Стандартная отводная арматура без клапана-автомата

1



Отводная арматура InFino® без клапана-автомата



Для установки клапана-автомата необходимо заказать комплект для доукомплектации InFino® 232 459

Для использования отводной арматуры InFino® с клапаном-автоматом необходимо заказать **ручку управления.**

**Смотрите стр. 254**

### Отводная арматура с клапаном-автоматом

1



Отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом (трос для управления)

Для использования отводной арматуры InFino® с клапаном-автоматом необходимо заказать **ручку управления.**

**Смотрите стр. 254**

## Стандартная отводная арматура



### Стандартная отводная арматура без клапана-автомата

1



Стандартный корзинчатый вентиль без клапана-автомата



Доукомплектация клапаном-автоматом отводной арматуры с корзинчатым вентилем 3½" зависит от модели мойки и даты изготовления. Необходима дополнительная консультация поставщика.

Для использования отводной арматуры с клапаном-автоматом необходимо заказать **ручку управления.**

**Смотрите стр. 254**

### Отводная арматура с клапаном-автоматом

1



Стандартный корзинчатый вентиль с клапаном-автоматом (трос для управления)

Для использования отводной арматуры с клапаном-автоматом необходимо заказать **ручку управления.**

**Смотрите стр. 254**

# Доукомплектация отводных арматур клапаном-автоматом.

1

**Шаг 1:** Сначала необходимо определить исходную отводную арматуру и заказать соответствующий комплект для доукомплектации.

Смотрите стр. 253

2

**Шаг 2: Ручка управления.** Выберите ручку управления клапана-автомата, см. ниже.

1

+



2

**Результат.** Отводная арматура с клапаном-автоматом.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ элементы управления для отводной арматуры BLANCO InFino®

	<b>BLANCO PushControl™</b> нержавеющая сталь 233 696		<b>BLANCO Sensor Control Blue</b> нержавеющая сталь 233 695	Обратите внимание, что <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ</b> элементы управления можно использовать только в сочетании с отводной арматурой InFino®
--	--	--	---	---

## Доступные ручки управления

	<b>Ручка управления клапаном-автоматом</b> хром 221 339		<b>Ручка управления клапаном-автоматом</b> нержавеющая сталь матовая полировка 222 118		<b>Ручка управления клапаном-автоматом</b> нержавеющая сталь зеркальная полировка 222 115
	<b>Ручка управления клапаном-автоматом</b> пластик с хромированием 225 112		<b>Ручка управления клапаном-автоматом</b> латунь с покрытием "нержавеющая сталь" 221 336		<b>Ручка управления клапаном-автоматом</b> латунь с покрытием "полированная нержавеющая сталь" 226 540
	<b>BLANCO LIVIA</b> <b>ручка управления клапаном-автоматом</b> хром 521 294		<b>BLANCO LIVIA</b> <b>ручка управления клапаном-автоматом</b> полированная латунь 521 295		<b>BLANCO LIVIA</b> <b>ручка управления клапаном-автоматом</b> манган 521 296
	<b>Круглая ручка управления клапаном-автоматом</b> нержавеющая сталь 119 293				

# Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
<b>ADON XL 6 S</b> SILGRANIT® PuraDur® Многослойная разделочная доска Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	пластик/ясень нержавеющая сталь нержавеющая сталь	230 436 223 297 507 829	432 x 240 мм 360 x 160 x 130 мм 405 x 308 x 133 мм
<b>ALAROS 6 S</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска Разделочная доска Решетка из нержавеющей стали	белое матовое безопасное стекло черное матовое безопасное стекло нержавеющая сталь	225 545 225 546 225 353	500 x 310 мм 500 x 310 мм 358 x 300 x 17 мм
<b>ANDANO XL 6 S-IF Compact</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из синего безопасного стекла	нержавеющая сталь безопасное стекло	227 692 232 846	415 x 201 x 81 мм 495 x 280 мм
<b>ARTAGO 6-IF/A SteelFrame, ARTAGO 6</b> SILGRANIT® PuraDur® Корзина для посуды из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука	нержавеющая сталь клееный бук	220 574 232 817	Ø 365 мм 420 x 250 мм
<b>AXIA III XL 6 S</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого безопасного стекла Разделочный столик из ясеня	безопасное стекло пластик/ясень	234 045 234 051	497 x 350 мм 489 x 350 мм
<b>AXIA III 6 S</b> SILGRANIT® PuraDur® Многофункциональный коландер Разделочная доска из белого безопасного стекла Разделочный столик из ясеня	безопасное стекло пластик/ясень	233 739 234 045 234 051	368 x 185 мм 497 x 350 мм 489 x 350 мм
<b>AXIS III 6 S-IF</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Гибкая разделочная доска Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь безопасное стекло белый пластик нержавеющая сталь	224 787 234 047 225 469 507 829	361 x 201 x 77 мм 510 x 340 мм 382 x 290 мм 405 x 308 x 133 мм
<b>AXON II 6 S</b> Керамика PuraPlus™ Многофункциональный коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из серебристого безопасного стекла Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь безопасное стекло	225 681 227 700 231 696	350 x 180 x 71 мм 495 x 300 x 17.5 мм 230 x 355 x 128 мм
<b>CLASSIC Pro 45 S-IF</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из белого пластика Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука	белый пластик нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь клееный бук	210 521 225 253 225 362 507 829 514 650	540 x 260 мм 358 x 183 x 77 мм 540 x 260 мм 405 x 308 x 133 мм 370 x 250 x 27 мм
<b>CLASSIC Pro 5 S-IF</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого пластика Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука	нержавеющая сталь белый пластик нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь клееный бук	225 251 210 521 225 253 225 362 507 829 514 650	319 x 175 x 35 мм 540 x 260 мм 358 x 183 x 77 мм 540 x 260 мм 405 x 308 x 133 мм 370 x 250 x 27 мм
<b>CLASSIC Pro 6 S-IF</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука	нержавеющая сталь белый пластик клееный бук нержавеющая сталь клееный бук	225 253 210 521 225 362 507 829 514 650	358 x 183 x 77 мм 540 x 260 мм 540 x 260 мм 405 x 308 x 133 мм 370 x 250 x 27 мм

Синим цветом выделены аксессуары, приобретаемые дополнительно

# Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
<b>CLASSIC 8</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из массива бука Поддон для сушки Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	клееный бук черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь	225 362 230 734 507 829 517 666	540 x 260 мм 430 x 380 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
<b>CLASSIC 8-IF</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Поддон для сушки Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь	230 734 507 829 517 666	430 x 380 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
<b>DALAGO 45, DALAGO 45-F, DALAGO 5, 5-F, DALAGO 6, DALAGO 6-F</b> SILGRANIT® PuraDur® Поддон для сушки Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	черный пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	230 734 232 817 514 238 517 666	430 x 380 мм 420 x 250 мм 350 x 315 x 120 мм Ø 114 мм
<b>DALAGO 8</b> SILGRANIT® PuraDur® Поддон для сушки Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	черный пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	230 734 232 817 507 829 517 666	430 x 380 мм 420 x 250 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
<b>DANA-IF</b> нержавеющая сталь полированная Разделочная доска с вырезом под коландер из серого пластика под мрамор Коландер из нержавеющей стали Поддон для сушки Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	серый пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь	218 796 224 787 230 734 507 829 517 666	405 x 370 x 15 мм 361 x 201 x 77 мм 430 x 380 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
<b>DELTA II, DELTA II-F</b> SILGRANIT® PuraDur® Коландер из нержавеющей стали Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Разделочная доска из клена	нержавеющая сталь нержавеющая сталь клееный клен	232 585 223 297 232 841	303 x 219 мм 360 x 160 x 130 мм 260 x 463 мм
<b>DELTA-IF</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука	нержавеющая сталь клееный бук	207 360 513 484	306 x 220 x 81 мм 250 x 433 x 23.5 мм
<b>ELON 45 S, ELON XL 6 S, ELON XL 6 S-F, ELON XL 8 S</b> SILGRANIT® PuraDur® Решетка из нержавеющей стали Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь	229 234 217 611 218 313 223 297 227 689 517 666	436 x 205 x 12 мм 530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 435 x 175 x 78 мм Ø 114 мм
<b>ENOS 40 S</b> SILGRANIT® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука	белый пластик клееный бук	217 611 218 313	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм



# Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
<b>FAVOS Mini</b> SILGRANIT® Разделочная доска из массива бука	клееный бук	225 685	465 x 260 мм
<b>FLEX, FLEX Mini</b> нержавеющая сталь матовая Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали	клееный бук нержавеющая сталь	225 685 514 238	465 x 260 мм 350 x 315 x 120 мм
<b>IDESSA 45 S, IDESSA 6 S</b> BLANCO Керамика Корзина для посуды из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ясеня CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь массив ясеня нержавеющая сталь	514 238 516 085 517 666	350 x 315 x 120 мм 484 x 290 x 27 мм Ø 114 мм
<b>LANTOS 45 S-IF Compact, LANTOS 9 E-IF</b> нержавеющая сталь полированная Корзина для посуды из нержавеющей стали Разделочная доска CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь белый пластик нержавеющая сталь	220 573 232 181 517 666	390 x 310 x 135 мм 349 x 210 мм Ø 114 мм
<b>LEGRA 45, LEGRA 6, LEGRA 6 S, LEGRA 6 S Compact</b> SILGRANIT® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука	белый пластик клееный бук	217 611 218 313	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм
<b>LEXA 8</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушики CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297 230 734 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 430 x 380 мм Ø 114 мм
<b>LIVIT 45, LIVIT 45 S, LIVIT 45 S Salto</b> нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 220 573 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 390 x 310 x 135 мм Ø 114 мм
<b>LIVIT 6 S</b> нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь	218 313 220 573 221 132 514 650 517 666	530 x 260 x 28 мм 390 x 310 x 135 мм 359 x 190 x 76 мм 370 x 250 x 27 мм Ø 114 мм
<b>LIVIT 6 S Centric</b> нержавеющая сталь полированная Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	221 132 218 313 220 573 517 666	359 x 190 x 76 мм 530 x 260 x 28 мм 390 x 310 x 135 мм Ø 114 мм
<b>LIVIT 6 S Compact</b> нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 220 573 221 132 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 390 x 310 x 135 мм 359 x 190 x 76 мм Ø 114 мм

# Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
<b>METRA 45 S, METRA 45 S-F, METRA 45 S Compact</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушики CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297 230 734 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 430 x 380 мм Ø 114 мм
<b>METRA 5 S, METRA 5 S-F</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297 507 829 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
<b>METRA 6</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушики CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь	217 611 217 796 218 313 223 297 230 734 517 666	530 x 260 мм 280 x 198 x 72,5 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 430 x 380 мм Ø 114 мм
<b>METRA 6 S</b> SILGRANIT® PuraDur® Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 796 217 611 218 313 223 297 517 666	280 x 198 x 72,5 мм 530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм Ø 114 мм
<b>METRA 6 S Compact</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука Поддон для сушики CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик нержавеющая сталь клееный бук черный пластик нержавеющая сталь	217 611 217 796 218 313 230 734 517 666	530 x 260 мм 280 x 198 x 72,5 мм 530 x 260 x 28 мм 430 x 380 мм Ø 114 мм
<b>METRA XL 6 S, METRA XL 6 S-F</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297 507 829 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
<b>METRA 9</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Поддон для сушики Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук черный пластик нержавеющая сталь	217 611 218 313 230 734 231 696 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 430 x 380 мм 230 x 355 x 128 мм Ø 114 мм

# Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
<b>МЕТРА 9 E</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297 507 829 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
<b>PALONA 6</b> Керамика PuraPlus™ Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	232 905 507 829 517 666	466 x 250 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
<b>PLEON 5, PLEON 6, PLEON 6 Split</b> SILGRANIT® PuraDur® Коландер из нержавеющей стали Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Универсальная решетка Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь/ пластик	227 689 230 700 230 734 234 795 235 906	435 x 175 x 78 мм 424 x 240 мм 430 x 380 мм 384 x 252 мм
<b>RIONA 45</b> SILGRANIT® Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 574	Ø 365 мм
<b>RONDOSOL, RONDOSOL-IF, RONDOVAL</b> нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали	клееный бук нержавеющая сталь	218 421 220 574	410 x 335 x 24 мм Ø 365 мм
<b>RONDOVAL 45, RONDOVAL 45 S</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	218 421 220 574 517 666	410 x 335 x 24 мм Ø 365 мм Ø 114 мм
<b>SONA 45 S, SONA 5 S, SONA 6 S, SONA XL 6 S</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297 231 178 507 829	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 182 x 272 x 70 мм 405 x 308 x 133 мм
<b>TAMOS 45 S</b> SILGRANIT® Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали	клееный бук нержавеющая сталь	218 421 220 574	410 x 335 x 24 мм Ø 365 мм
<b>ТИПО XL 6 S</b> нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь	217 611 218 313 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм Ø 114 мм
<b>ТИПО XL 9</b> нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 507 829 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм

# Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
<b>ТИПО 45 C</b> нержавеющая сталь матовая Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали Поддон для сушки	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь черный пластик	217 611 218 313 220 573 230 734	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 390 x 310 x 135 мм 430 x 380 мм
<b>ТИПО 45 S, ТИПО 45 S Compact, ТИПО 45 S Mini</b> нержавеющая сталь матовая Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
<b>ТИПО 6</b> нержавеющая сталь матовая Коландер из нержавеющей стали Поддон для сушки Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CarFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь	208 195 230 734 507 829 517 666	327 x 178 x 78 мм 430 x 380 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
<b>ТИПО 6 Basic</b> нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали Поддон для сушки Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	клееный бук нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь	218 313 220 573 230 734 507 829	530 x 260 x 28 мм 390 x 310 x 135 мм 430 x 380 мм 405 x 308 x 133 мм
<b>ТИПО 6 S</b> нержавеющая сталь матовая Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого пластика Коландер из серого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь белый пластик серый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	208 195 210 802 214 443 218 313 220 573 507 829	327 x 178 x 78 мм 210 x 355 x 23.5 мм 310 x 158 x 125 мм 530 x 260 x 28 мм 390 x 310 x 135 мм 405 x 308 x 133 мм
<b>ТИПО 6 S Basic</b> нержавеющая сталь матовая Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь нержавеющая сталь	507 829 514 238	405 x 308 x 133 мм 350 x 315 x 120 мм
<b>ТИПО 8 Compact, ТИПО 9 E</b> нержавеющая сталь матовая Корзина для посуды из нержавеющей стали Поддон для сушки	нержавеющая сталь черный пластик	220 573 230 734	390 x 310 x 135 мм 430 x 380 мм
<b>YOVA XL 6 S</b> SILGRANIT® PuraDur® Многослойная разделочная доска Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	пластик/ясень нержавеющая сталь нержавеющая сталь	230 434 223 297 507 829	386 x 386 мм 360 x 160 x 130 мм 405 x 308 x 133 мм
<b>ZENAR XL 6 S, ZENAR XL 6 S-F</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из черного безопасного стекла  Коландер из нержавеющей стали	матовое безопасное стекло нержавеющая сталь	223 078 223 077	460 x 360 x 17.5 мм 360 x 164 x 59 мм
<b>ZENAR XL 6 S Compact</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали	безопасное стекло нержавеющая сталь	233 677 223 077	367 x 235 мм 360 x 164 x 59 мм
<b>ZENAR 45 S, ZENAR 45 S-F</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из черного безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали	черный нержавеющая сталь	224 629 223 077	367 x 375 x 17.5 мм 360 x 164 x 59 мм

# Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
<b>ZIA XL 6 S, ZIA XL 6 S Compact</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь  нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297  507 829	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм  405 x 308 x 133 мм
<b>ZIA 40 S</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь  нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297  517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм  Ø 114 мм
<b>ZIA 45 S, ZIA 5 S</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь  нержавеющая сталь  нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297  507 829  517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм  405 x 308 x 133 мм  Ø 114 мм
<b>ZIA 6 S</b> SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Коландер из нержавеющей стали Многофункциональная корзина из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь  нержавеющая сталь	217 611 218 313 220 736 223 297  517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 272 x 179 x 72 мм 360 x 160 x 130 мм  Ø 114 мм
<b>ZIA 9 E</b> SILGRANIT® PuraDur® Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь  нержавеющая сталь  нержавеющая сталь	223 297  507 829  517 666	360 x 160 x 130 мм  405 x 308 x 133 мм  Ø 114 мм
<b>ANDANO 180-IF</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Поддон для сушки	нержавеющая сталь черный пластик	227 692 230 734	415 x 201 x 81 мм 430 x 380 мм
<b>ANDANO 180-U</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Поддон для сушки	нержавеющая сталь безопасное стекло пластик/яшень черный пластик	227 692 227 697 230 700 230 734	415 x 201 x 81 мм 240 x 435 x 17 мм 424 x 240 мм 430 x 380 мм
<b>ANDANO 340-IF, ANDANO 400-IF, ANDANO 500-IF, ANDANO 700-IF и версии -U</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь  нержавеющая сталь безопасное стекло пластик/яшень черный пластик  нержавеющая сталь/ пластик	223 297  227 692 227 697 230 700 230 734 513 485  235 906	360 x 160 x 130 мм  415 x 201 x 81 мм 240 x 435 x 17 мм 424 x 240 мм 430 x 380 мм 425 x 365 x 31 мм

Синим цветом выделены аксессуары, приобретаемые дополнительно

# Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
<b>ANDANO 340/180-IF/A, ANDANO 340/340-IF/A, ANDANO 400/400-IF/A, ANDANO 400-IF/A, ANDANO 500-IF/A, ANDANO 700-IF/A</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
	нержавеющая сталь	227 692	415 x 201 x 81 мм
	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
	230 734	513 485	425 x 365 x 31 мм
нержавеющая сталь/ пластик	235 906		
<b>ANDANO 340/180-U, ANDANO 340/340-U, ANDANO 400/400-U, ANDANO 500/180-U</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
	нержавеющая сталь	227 692	415 x 201 x 81 мм
	безопасное стекло	227 697	240 x 435 x 17 мм
	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
230 734	513 485	425 x 365 x 31 мм	
нержавеющая сталь/ пластик	235 906		
<b>ANDANO 700-U</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
	нержавеющая сталь	227 692	415 x 201 x 81 мм
	безопасное стекло	227 697	240 x 435 x 17 мм
	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм	
230 734	513 485	425 x 365 x 31 мм	
нержавеющая сталь/ пластик	235 906		
<b>ETAGON 500-IF/A</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Держатели ETAGON Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь	234 164	
	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
	нержавеющая сталь	231 396	387 x 187 x 60 мм
<b>ETAGON 500-U</b> SILGRANIT® PuraDur® Держатели ETAGON Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска	нержавеющая сталь	234 164	
	нержавеющая сталь	227 689	435 x 175 x 78 мм
	безопасное стекло	227 697	240 x 435 x 17 мм
	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
<b>ETAGON 500-U</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Держатели ETAGON Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь	234 164	
	безопасное стекло	227 697	240 x 435 x 17 мм
	пластик/ясень	230 700	424 x 240 мм
	нержавеющая сталь	231 396	387 x 187 x 60 мм
<b>SUBLINE 160-U</b> SILGRANIT® PuraDur® Коландер из нержавеющей стали Поддон для сушки	нержавеющая сталь	227 689	435 x 175 x 78 мм
	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
<b>SUBLINE 350/150-U</b> Керамика PuraPlus™ Разделочная доска из безопасного стекла Поддон для сушки Универсальная решетка Коландер из нержавеющей стали Многослойная разделочная доска Универсальные держатели TOP	безопасное стекло	227 699	435 x 240 мм
	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
		234 795	384 x 252 мм
	нержавеющая сталь	514 542	425 x 169 x 43 мм
	клееный бук	514 544	430 x 280 x 32 мм
	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	

# Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
<b>SUBLINE 375-U</b> BLANCO Керамика Разделочная доска из безопасного стекла Поддон для сушки Универсальная решетка Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Многослойная разделочная доска Универсальные держатели TOP	безопасное стекло черный пластик  нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь/ пластик	227 699 230 734 234 795 513 485  514 542 514 544 235 906	435 x 240 мм 430 x 380 мм 384 x 252 мм 425 x 365 x 31 мм  425 x 169 x 43 мм 430 x 280 x 32 мм
<b>SUBLINE 375-U</b> Керамика PuraPlus™ Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Разделочная доска из безопасного стекла Поддон для сушки Универсальная решетка Коландер из нержавеющей стали Многослойная разделочная доска Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь  безопасное стекло черный пластик  нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь/ пластик	223 297  227 699 230 734 234 795 514 542 514 544 235 906	360 x 160 x 130 мм  435 x 240 мм 430 x 380 мм 384 x 252 мм 425 x 169 x 43 мм 430 x 280 x 32 мм
<b>SUBLINE 500-IF SteelFrame ,                      SUBLINE 500-IF/A SteelFrame</b> SILGRANIT® PuraDur® Коландер из нержавеющей стали Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Универсальная решетка Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь пластик/ясень черный пластик  нержавеющая сталь/ пластик	227 689 230 700 230 734 234 795 235 906	435 x 175 x 78 мм 424 x 240 мм 430 x 380 мм 384 x 252 мм
<b>SUBLINE 500-U</b> BLANCO Керамика Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Разделочная доска из безопасного стекла Поддон для сушки Универсальная решетка Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Многослойная разделочная доска Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь  безопасное стекло черный пластик  нержавеющая сталь  нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь/ пластик	223 297  227 699 230 734 234 795 507 829  513 485  514 542 514 544 235 906	360 x 160 x 130 мм  435 x 240 мм 430 x 380 мм 384 x 252 мм 405 x 308 x 133 мм  425 x 365 x 31 мм  425 x 169 x 43 мм 430 x 280 x 32 мм
<b>SUBLINE 500-U</b> Керамика PuraPlus™ Ручка управления клапаном-автоматом Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Разделочная доска из безопасного стекла Поддон для сушки Универсальная решетка Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Многослойная разделочная доска Универсальные держатели TOP	хром нержавеющая сталь  безопасное стекло черный пластик  нержавеющая сталь  нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь/ пластик	221 339 223 297  227 699 230 734 234 795 507 829  514 542 514 544 235 906	360 x 160 x 130 мм  435 x 240 мм 430 x 380 мм 384 x 252 мм 405 x 308 x 133 мм  425 x 169 x 43 мм 430 x 280 x 32 мм
<b>SUBLINE 700-U, SUBLINE 700-U Level</b> SILGRANIT® PuraDur® Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Универсальная решетка Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь  нержавеющая сталь безопасное стекло пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь/ пластик	223 297  227 689 227 697 230 700 230 734 234 795 235 906	360 x 160 x 130 мм  435 x 175 x 78 мм 240 x 435 x 17 мм 424 x 240 мм 430 x 380 мм 384 x 252 мм
<b>SUPRA 180-U</b> нержавеющая сталь полированная CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм

Синим цветом выделены аксессуары, приобретаемые дополнительно

# Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO STEELART

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
<b>SUPRA 340/340-U</b> нержавеющая сталь полированная Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
	нержавеющая сталь	513 485	425 x 365 x 31 мм
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
	нержавеющая сталь/ пластик	235 906	
<b>SUPRA 340-U, 400-U, 450-U</b> нержавеющая сталь полированная Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушки Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
	нержавеющая сталь	513 485	425 x 365 x 31 мм
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм
<b>SUPRA 500-U</b> нержавеющая сталь полированная Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушки Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь	223 297	360 x 160 x 130 мм
	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
	нержавеющая сталь	513 485	425 x 365 x 31 мм
<b>YPSILON 550-U</b> нержавеющая сталь полированная Поддон для сушки Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	черный пластик	230 734	430 x 380 мм
	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
	нержавеющая сталь	513 485	425 x 365 x 31 мм
	нержавеющая сталь	517 666	Ø 114 мм



# Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO STEELART

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
<b>АТТИКА XL 60, АТТИКА 60-T</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многослойный разделочный столик	пластик/орех	230 285	460 x 360 мм
<b>АТТИКА 60/A</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	229 238	454 x 300 мм
<b>CLARON 180-IF, -U</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 644 219 649 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм
<b>CLARON 340-IF, -U, CLARON 400-IF, -IF/A, -U</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	безопасное стекло безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 644 219 645 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 240 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм
<b>CLARON 400/550-T-IF</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 649 219 650 223 074 225 333 235 906	420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм
<b>CLARON 400/550-T-U</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 649 219 650 223 074 225 333 225 335 235 906	420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм
<b>CLARON 450-IF, -U</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	безопасное стекло безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 644 219 645 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 240 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм

# Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO STEELART

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
<b>CLARON 500-IF, -IF/A, -U</b> нержавеющая сталь Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Универсальные держатели TOP	безопасное стекло безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех нержавеющая сталь/ пластик	219 644 219 645 219 649 219 650 223 067 223 074 235 906	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 240 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм
<b>CLARON 550-IF, -IF/A, -U</b> нержавеющая сталь Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	безопасное стекло безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 644 219 645 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 240 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм
<b>CLARON 700-IF/A</b> нержавеющая сталь Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	безопасное стекло безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 644 219 645 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 235 906	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 240 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм
<b>CLARON 700-IF, U</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 235 906	420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм
<b>CLARON 340/180-IF, -IF/A, -U</b> <b>CLARON 400/400-IF, -IF/A, -U</b> <b>CLARON 4 S-IF, 5 S-IF, 6 S-IF, 8 S-IF</b> нержавеющая сталь Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	безопасное стекло безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 644 219 645 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 240 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм

# Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO STEELART

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
<b>FLOW XL 6 S-IF</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	безопасное стекло безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 644 219 645 219 649 219 650 225 333 225 335 235 906	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 240 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм
<b>FLOW 45 S-IF</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали  Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	безопасное стекло безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь безопасное стекло матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 644 219 645 219 649 219 650 222 500 225 333 225 335 235 906	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 240 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 420 x 200 x 15.1 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм
<b>FLOW 5 S-IF</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	безопасное стекло безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 644 219 645 219 649 219 650 225 333 225 335 235 906	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 240 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм
<b>JARON XL 6 S-IF</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многослойная разделочная доска Универсальные держатели TOP	пластик/орех нержавеющая сталь/ пластик	231 703 235 906	425 x 240 мм
<b>ZEROX 180-IF, -U</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло	219 644 219 649 223 067 223 074 225 333 225 335	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм
<b>ZEROX 340-IF, -U</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	безопасное стекло безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 644 219 645 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 240 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм

# Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO STEELART

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
<b>ZEROX 340-IF, -U Durinox</b> <b>ZEROX 400-IF, -IF/A, -U Durinox</b> <b>ZEROX 500-IF, -IF/A, -U Durinox</b> <b>ZEROX 700-IF, IF/A, -U Durinox</b> нержавеющая сталь Durinox® Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 649 223 067 223 074 225 333 235 906	420 x 200 x 100 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм
<b>ZEROX 400/550-T-IF, -T-U</b> <b>ZEROX 400-IF, -IF/A, -U</b> <b>ZEROX 450-IF, -U</b> <b>ZEROX 500-IF, -IF/A, -U</b> <b>ZEROX 550-IF, -IF/A, -U</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	безопасное стекло безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 644 219 645 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 240 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм
<b>ZEROX 550-T-IF, -T-U</b> нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	безопасное стекло безопасное стекло матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 644 219 645 225 333 225 335 235 906	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 240 x 17.5 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм
<b>ZEROX 700-IF, -IF/A, -U</b> нержавеющая сталь Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	безопасное стекло безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 644 219 645 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 240 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм
<b>ZEROX 340/180-IF, -IF/A, -U</b> <b>ZEROX 400/400-IF, -IF/A, -U</b> <b>ZEROX 4 S-IF, 5 S-IF, 6 S-IF, 8 S-IF</b> нержавеющая сталь Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	безопасное стекло безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/ пластик	219 644 219 645 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 240 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм

# Больше функциональности с подходящими аксессуарами

Аксессуары BLANCO для моек и чаш.



## Коландер

Подходит не только как корзина для мытья или просушивания продуктов, но и как место хранения кухонных принадлежностей.

- Стабильность при любом расположении в чаше
- Гибкость и эффективность при использовании
- Рекомендуется для моек BLANCO DALAGO, METRA, ADON и PLEON



## Держатели

Располагаемые на краях чаши держатели превращаются в мостик через мойку, позволяя работать на двух уровнях.

- Многочисленные варианты использования на мойке и столешнице
- Сделаны из высококачественной нержавеющей стали
- Рекомендуются для моек BLANCO SUBLINE и PLEON в материале SILGRANIT®, а также для моек ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, JARON, ZEROX























## Универсальная решетка








Находясь в мойке, универсальная решетка создает дополнительный функциональный уровень для мытья или просушивания посуды, продуктов и многого другого. При расположении на столешнице универсальная решетка может служить удобной подставкой под горячую посуду.

- Увеличивает функциональность моечного центра и не требует дополнительного пространства
- Сделана из высококачественной нержавеющей стали
- Рекомендуется для моек BLANCO PLEON и SUBLINE в материале SILGRANIT® и керамики

# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК BLANCO

Описание	Номер по каталогу	Описание	Номер по каталогу
 <p><b>Заглушка отверстия под смеситель</b> диаметром 48 мм нержавеющая сталь</p>	137 164	 <p><b>Отводная арматура 1 1/2"</b> с переливом и сифоном</p>	137 978
 <p><b>Отводная арматура 1 1/2"</b> с цепочкой</p>	137 277	 <p><b>Двойная отводная арматура 1 1/2"</b> с переливом и сифоном</p>	137 979
 <p><b>Сифон 1 1/2"</b> выход на 50 мм</p>	137 267	 <p>с переливом и сифоном</p>	137 980
 <p><b>Сифон 1 1/2"</b> с гофрированной трубкой выход на 40 и 50 мм</p>	137 262	 <p><b>Дополнительная стабилизирующая пластина для смесителя</b> Набор для установки смесителей на мойки из нержавеющей стали. Требуется дополнительный монтаж. Комплект поставки: угловая пластина, зажимная скоба, 4 зажимных болта (2*M5*40, 2*M5*70), 3 деревянных болта для крепления снизу к столешнице. Возможны 2 варианта длины: <b>Угловая пластина 60 мм</b> <b>Угловая пластина 75 мм</b></p>	513 383 513 384
 <p><b>Специальный сифон 1 1/2"</b> плоский дизайн, выход на 50 мм (рекомендуется при установке системы сортировки отходов)</p>	137 287		
 <p><b>Соединительный элемент 1 1/2"</b> для RONDO (монтаж двух чаш)</p>	224 044		
 <p><b>Соединительный элемент</b> для установки 2 чаш с вентилями 3 1/2"</p>	225 088	 <p><b>Ручка клапана-автомата</b> нержавеющая сталь полированная</p>	119 293
 <p><b>Соединительный элемент</b> для установки 1 чаши с вентилем 1 1/2" и 1 чаши с вентилем 3 1/2"</p>	225 087	 <p><b>Ручка клапана-автомата</b> хром</p>	221 339
 <p><b>Соединительный элемент</b> для установки 2 чаш с вентилями 3 1/2" и 1 чаши с вентилем 1 1/2"</p>	225 089	 <p><b>Ручка клапана-автомата</b> латунь с покрытием "полированная нержавеющая сталь"</p>	226 540
 <p><b>Фильтр механических загрязнений</b></p>	128 434	 <p><b>Ручка клапана-автомата BLANCO LIVIA</b> хром</p>	521 294
 <p><b>Пробойник</b> для проделывания отверстий Ø 35 мм в мойках из нержавеющей стали</p>	137 001	 <p><b>Ручка клапана-автомата BLANCO LIVIA</b> полированная латунь</p>	521 295

# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК BLANCO

Описание	Номер по каталогу	Описание	Номер по каталогу
 <p><b>Гибкая разделочная доска</b></p> 	225 469		
 <p>Комплект для установки моек из нержавеющей стали под цельную столешницу. <b>Набор из 4 крепежных элементов</b></p>	212 330		
 <p>Комплект для установки моек из нержавеющей стали под ламинированную столешницу. <b>Набор из 4 крепежных элементов</b></p>	212 331		
 <p>Комплект для установки моек из материала SILGRANIT® под ламинированную столешницу. <b>Набор из 6 крепежных элементов</b> <b>Набор из 4 крепежных элементов</b></p>	212 596 212 332		
 <p>Комплект для установки чаш SUBLINE из материала SILGRANIT® под цельную столешницу. <b>Набор из 6 крепежных элементов</b> <b>Набор из 4 крепежных элементов</b></p>	218 269 218 268		
 <p>Комплект для установки чаш SUBLINE из керамики под цельную столешницу. <b>Набор из 6 крепежных элементов</b></p>	220 605		

# BLANCO CARE.

Средства по очистке и уходу



## нержавеющая сталь

### BLANCO POLISH

- Удаляет мелкие царапины
- Удаляет ржавчину, пятна и следы использования
- Вода легко скатывается каплями с поверхности мойки
- Предотвращает появление известкового налета и следов от пальцев
- Создает атласный блеск

#### Примечание:

BLANCO POLISH нельзя применять для моек с матовой поверхностью или поверхностью „декор“, ухода за хромированными поверхностями и поверхностями смесителей.

### BLANCO POLISH

1 тюбик 150 мл

511 895



### BLANCO POLISH

стенд с 12 тюбиками по 150 мл

511 894



## SILGRANIT®

**BLANCO ACTIV** – эффективное удаление пятен

- Для очистки моек из материала SILGRANIT®
- Удаляет изменения цвета, вызванные кофе, чаем или фруктами.

Сначала удалите известковый налет чтобы достичь оптимального результата с BLANCO ACTIV.

### BLANCO ACTIV

упаковка 3 x 25 г

520 784



### BLANCO ACTIV

12 x 3 x 25 г настольный дисплей

520 785







# BLANCO RIONA 45

SILGRANIT®

- Мойка с большой круглой чашей с площадкой под смеситель
- В комплекте с однорычажным смесителем DARAS или MIDA в исполнении хром или цветах SILGRANIT®



<b>BLANCO RIONA 45</b>	<b>BLANCO DARAS</b> Смеситель хром	<b>BLANCO DARAS</b> Смеситель SILGRANIT®	<b>45</b> Ширина шкафа см
------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------

Цвет мойки / комплекта



антрацит  
жасмин  
шампань  
кофе

Артикул комплекта



хром 521 396 D1  
хром 521 399 D1  
хром 521 400 D1  
хром 521 401 D1

Артикул комплекта



антрацит 521 396 D2  
жасмин 521 399 D2  
шампань 521 400 D2  
кофе 521 401 D2

**BLANCO RIONA 45**

**BLANCO MIDA**  
Смеситель хром

**BLANCO MIDA**  
Смеситель SILGRANIT®

Цвет мойки / комплекта



антрацит  
жасмин  
шампань  
кофе

Артикул комплекта




хром 521 396 M1  
хром 521 399 M1  
хром 521 400 M1  
хром 521 401 M1

Артикул комплекта



антрацит 521 396 M2  
жасмин 521 399 M2  
шампань 521 400 M2  
кофе 521 401 M2



Глубина чаши: 190 мм

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Комплект:

- мойка с отводной арматурой и корзинчатым вентилем 3 1/2"
- однорычажный смеситель



# BLANCO TAMOS 45 S

SILGRANIT®

- Мойка с большой круглой чашей с переливом и крылом
- Оборачиваемая мойка
- В комплекте с однорычажным смесителем DARAS или MIDA в исполнении хром или цветах SILGRANIT®



## BLANCO TAMOS 45 S

## BLANCO DARAS Смеситель хром

## BLANCO DARAS Смеситель SILGRANIT®

**45** Ширина шкафа см

### Цвет мойки / комплекта



антрацит

### Артикул комплекта



хром  
531 390 D1

### Артикул комплекта



антрацит  
531 390 D2



жасмин



хром  
521 393 D1



жасмин  
521 393 D2



шампань



хром  
521 394 D1



шампань  
521 394 D2





кофе



хром  
521 395 D1



кофе  
521 395 D2



Глубина чаши: 180 мм

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

### Комплект:

- мойка с отводной арматурой и корзинчатым вентилем 3 1/2"
- однорычажный смеситель

## BLANCO TAMOS 45 S

## BLANCO MIDA Смеситель хром

## BLANCO MIDA Смеситель SILGRANIT®

### Цвет мойки / комплекта



антрацит

### Артикул комплекта



хром  
531 390 M1

### Артикул комплекта



антрацит  
531 390 M2



жасмин



хром  
521 393 M1



жасмин  
521 393 M2



шампань



хром  
521 394 M1



шампань  
521 394 M2



кофе



хром  
521 395 M1



кофе  
521 395 M2



# BLANCO ENOS 40 S

SILGRANIT®

- Мойка для шкафа 40 см с большой чашей с переливом и крылом
- Оборачиваемая мойка
- В комплекте с однорычажным смесителем DARAS или MIDA в исполнении хром или цветах SILGRANIT®



BLANCO ENOS 40 S

BLANCO DARAS  
Смеситель хром

BLANCO DARAS  
Смеситель SILGRANIT®

**40** Ширина шкафа см

Цвет мойки / комплекта

Артикул комплекта

Артикул комплекта



антрацит



хром  
513 799 D1



антрацит  
513 799 D2



жасмин



хром  
514 230 D1



жасмин  
514 230 D2



шампань



хром  
513 796 D1



шампань  
513 796 D2



кофе



хром  
515 080 D1



кофе  
515 080 D2

BLANCO ENOS 40 S

BLANCO MIDA  
Смеситель хром

BLANCO MIDA  
Смеситель SILGRANIT®

Цвет мойки / комплекта

Артикул комплекта

Артикул комплекта



антрацит



хром  
513 799 M1



антрацит  
513 799 M2



жасмин



хром  
514 230 M1



жасмин  
514 230 M2



шампань



хром  
513 796 M1



шампань  
513 796 M2




кофе



хром  
515 080 M1



кофе  
515 080 M2



Глубина чаши: 175 мм

⊙ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Комплект:

- мойка с отводной арматурой и корзинчатым вентилем 3 1/2"
- однорычажный смеситель



## BLANCO CLASSIC 45 S

SILGRANIT®

- Мойка с глубокой чашей с переливом на крыле
- Оборачиваемая мойка
- В комплекте с однорычажным смесителем DARAS или MIDA в исполнении хром или цветах SILGRANIT®



### BLANCO CLASSIC 45 S

### BLANCO DARAS Смеситель хром

### BLANCO DARAS Смеситель SILGRANIT®

**45** Ширина шкафа см

#### Цвет мойки / комплекта

#### Артикул комплекта

#### Артикул комплекта



антрацит



хром  
521 308 D1



антрацит  
521 308 D2



жасмин



хром  
521 311 D1



жасмин  
521 311 D2



шампань



хром  
521 312 D1



шампань  
521 312 D2





кофе



хром  
521 313 D1



кофе  
521 313 D2



Глубина чаши: 175 мм

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

#### Комплект:

- мойка с отводной арматурой и корзинчатым вентилем 3 1/2"
- однорычажный смеситель

### BLANCO CLASSIC 45 S

### BLANCO MIDA Смеситель хром

### BLANCO MIDA Смеситель SILGRANIT®

#### Цвет мойки / комплекта

#### Артикул комплекта

#### Артикул комплекта



антрацит



хром  
521 308 M1



антрацит  
521 308 M2



жасмин



хром  
521 311 M1



жасмин  
521 311 M2



шампань



хром  
521 312 M1



шампань  
521 312 M2



кофе



хром  
521 313 M1



кофе  
521 313 M2



# BLANCO LEGRA 6 S Compact

SILGRANIT®

- Мойка с большой основной чашей, дополнительной чашей и крылом
- Оборачиваемая мойка
- В комплекте с однорычажным смесителем DARAS или MIDA в исполнении хром или цветах SILGRANIT®



## BLANCO LEGRA 6 S Compact

### BLANCO DARAS Смеситель хром

### BLANCO DARAS Смеситель SILGRANIT®

**60** Ширина шкафа см

#### Цвет мойки / комплекта



антрацит

#### Артикул комплекта



хром  
521 302 D1

#### Артикул комплекта



антрацит  
521 302 D2



жасмин



хром  
521 305 D1



жасмин  
521 305 D2



шампань



хром  
521 306 D1



шампань  
521 306 D2



кофе



хром  
521 307 D1



кофе  
521 307 D2

## BLANCO LEGRA 6 S Compact

### BLANCO MIDA Смеситель хром

### BLANCO MIDA Смеситель SILGRANIT®

#### Цвет мойки / комплекта



антрацит

#### Артикул комплекта



хром  
521 302 M1

#### Артикул комплекта



антрацит  
521 302 M2



жасмин



хром  
521 305 M1



жасмин  
521 305 M2



шампань



хром  
521 306 M1



шампань  
521 306 M2




кофе



хром  
521 307 M1



кофе  
521 307 M2



Глубина чаши: 190 / 120 мм

⊙ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

#### Комплект:

- мойка с отводной арматурой и корзинчатым вентилем 3 1/2"
- однорычажный смеситель

# Комплект фильтр + смеситель.

Питьевая вода в лучшем виде.

## Мы делаем друг друга еще лучше.

Компании BWT БАРЬЕР и BLANCO представляют совместный продукт: комплект из фильтра Барьер Эксперт Стандарт и одного из смесителей BLANCO с возможностью подключения фильтра. Продукция признанных лидеров в своих отраслях гармонично дополняет друг друга и полностью готова к монтажу. Также покупка комплекта позволяет значительно сэкономить.



## Трехступенчатая система очистки воды.

Картриджи фильтра очищают от ржавчины, песка и других механических примесей, солей тяжелых металлов и хлора и хлороорганических соединений.



## Легкая смена картриджей.

Уникальная конструкция фильтра позволяет заменять фильтроэлементы максимально просто и без использования специального инструмента. Сменные картриджи можно приобрести в любом хозяйственном магазине.



## Защита от протечек.

Все соединения выполнены по технологиям, исключающим протекание воды и откручивание фильтроэлементов.



## Немецкая надежность.

Для всех частей смесителя, находящихся в контакте с водой, используются только проверенные безопасные для человека и прошедшие сертификацию материалы.



## Совершенная гармония.

Смесители BLANCO представлены как в современном, так и в классическом стиле. Нет необходимости в лишнем отверстии в мойке или столешнице.

# Комплект фильтр + смеситель.

Питьевая вода в лучшем виде.



BLANCO FONTAS II



BLANCO SORA



BLANCO TRIMA



ВWT-БАРБЕР EXPERT STANDARD

## Комплекты с системой фильтрации ВWT-БАРБЕР Expert Standard



хром  
523 128 P1



хром  
524 217 P1



хром  
520 840 P1



нержавеющая сталь  
UltraResist  
523 129 P1



полированная латунь  
524 218 P1



антрацит  
523 130 P1



темная скала  
523 137 P1



алюметаллик  
523 131 P1



жемчужный  
523 138 P1



белый  
523 134 P1



жасмин  
523 132 P1



шампань  
523 133 P1



серый беж  
523 136 P1



мускат  
523 139 P1



кофе  
523 135 P1

## Система фильтрации под мойку



H211 P03

## Для заметок

A series of 20 horizontal grey lines, evenly spaced, intended for taking notes. The lines span most of the width of the page.



Для заметок

A series of 25 horizontal grey lines, evenly spaced, intended for taking notes. The lines span most of the width of the page.

Для заметок

A series of 20 horizontal grey lines, evenly spaced, intended for taking notes. The lines span most of the width of the page.