



8 800 700 91 73 [www.ulgran.ru](http://www.ulgran.ru)

2020  
[www.ulgran.ru](http://www.ulgran.ru)

2020

[www.ulgran.ru](http://www.ulgran.ru)



Мы, команда единомышленников ULGRAN, искренне влюблены в то дело, которым занимаемся.

Наши важнейшие задачи – постоянная работа над повышением качества продукции, расширение ассортиментного ряда, внедрение инновационных разработок и модернизация производственных процессов.

Наша главная цель – превращение обычной крошки из натурального камня в уникальный современный композитный материал, который обладает самыми высокими потребительскими качествами: прочностью, красотой и длительным сроком службы. Наше главное стремление – делать кухонное пространство более эргономичным и эстетичным, обеспечивая людям уют и комфортное существование.

Положительные отзывы о качестве нашей продукции и благодарности покупателей – это то, что вдохновляет нас на постоянное профессиональное развитие и совершенствование нашей продукции.

**МЕСТО, ГДЕ ВОДА  
ВСТРЕЧАЕТСЯ С КАМНЕМ**

[www.ulgran.ru](http://www.ulgran.ru)

# ЛИДЕР НА РЫНКЕ

Благодаря инновациям и современным технологиям производства мы предлагаем нашим клиентам надежность, функциональность и индивидуальный стиль.

За 9 лет успешной работы мы заняли лидирующие позиции на рынке каменных моек России, а также в странах Таможенного союза ЕАЭС и странах ЕС.

Европейские стандарты качества каменных моек достигаются благодаря:

- автоматизации процессов на всех этапах производства;
- использованию оборудования мировых производителей Европы и США;
- высококачественному сырью;
- жесткому контролю качества продукции на всех этапах производства;
- собственной системе обучения сотрудников;
- собственному дизайн-бюро на территории производства.



ПРОИЗВОДСТВО НА 6000 КВ. МЕТРОВ



СКЛАД НА 7000 КВ.МЕТРОВ



СОБСТВЕННОЕ БЮРО ДИЗАЙНА

- 8 СТРАН
- 56 РЕГИОНОВ
- БОЛЕЕ 200 ПАРТНЕРОВ



## Современные технологии производства

Использование оборудования ведущих мировых производителей Европы и США



## Гарантия качества

Гарантия от производителя:  
на мойки - 2 года,  
на смесители - 3 года



## Высококачественное сырье

В производстве используется сырье от мировых производителей



## Собственная разработка дизайна

Ассортиментный ряд:  
638 позиций в каталоге



## Сертификация продукции

Вся продукция сертифицирована и имеет Сертификаты соответствия качества



## Более 1 миллиона довольных покупателей

## Преимущества каменных моек ULGRAN

### ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Мойки ULGRAN обладают бактерицидными свойствами и являются экологически чистыми в отношении здоровья человека:

- не выделяют вредные вещества даже при нагревании;
- не накапливают на поверхности бактерии, вредные для человека;
- не впитывают химические вещества, входящие в состав чистящих моющих средств;
- отсутствует радиоактивный фон, присущий натуральному камню.

### МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Мойки ULGRAN обладают высокой механической прочностью благодаря уникальному материалу, из которого они сделаны – искусственному камню (прочность искусственного камня сравнима с гранитом), а практичность поверхности достигается за счет специального защитно-декоративного слоя – Гелькоута, что обеспечивает:

- защиту от трещин при перепаде температуры от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $80^{\circ}\text{C}$
- защиту от царапин и сколов при ударах;
- срок эксплуатации более 10 лет!

### ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

Материал обладает высокой вибростойкостью и шумопоглощающими свойствами, вследствие чего шум воды при мытье посуды практически отсутствует.

### АКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Мойки ULGRAN представлены в 37 моделях в 12 цветовых исполнениях и составляют единую стилевую композицию со смесителями ULGRAN, которые мы окрашиваем в фирменные цвета, идеально подходящие к мойкам.

Смесители ULGRAN представлены в ассортименте: 15 трендовых моделей в 12 фирменных цветах, а также в «хроме» и «бронзе».

Дозаторы ULGRAN представлены в 12 фирменных цветах, идеально подходящим по цвету к мойкам и смесителям.

Универсальный телескопический коландер ULGRAN подходит практически ко всем моделям моек.

### ПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Правильная геометрия моек ULGRAN обеспечивает идеальное прилегание изделия к столешницам.

### УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Глубина чаши мойки ULGRAN варьируется от 150 до 220 мм.


Брызги воды остаются внутри чаши, что позволяет сохранять поверхность столешницы сухой. Это продлевает срок эксплуатации кухни.

### УДОБСТВО И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПРИ УСТАНОВКЕ

Легко установить мойку ULGRAN, сэкономив время, позволяет комплектация дополнительным оборудованием.

В комплектацию мойки ULGRAN входит:

- сливная арматура серии «ЭЛИТ» с сетчатым выпуском 3 1/2" со штоком из нержавеющей стали;
- гибкая гофрированная труба;
- фреза (для реверсивных моделей моек).



# СОДЕРЖАНИЕ

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЕК

УСТАНОВКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



стр. 8

**U-100**  
Круглая мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: Ø 490 мм  
Размер чаши: 420 x 185 мм  
Установочный проем: Ø 465 мм



стр. 26

**U-404**  
Односекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 495 x 420 мм  
Размер чаши: 380 x 350 x 190 мм  
Установочный проем: 470 x 395 мм



стр. 10

**U-101**  
Круглая мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: Ø 500 мм  
Размер чаши: 380 x 180 мм  
Установочный проем: Ø 475 мм



стр. 28

**U-406**  
Односекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 500 x 445 мм  
Размер чаши: 380 x 365 x 190 мм  
Установочный проем: 475 x 420 мм



стр. 12

**U-102**  
Круглая мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: Ø 480 мм  
Размер чаши: 400 x 210 мм  
Установочный проем: Ø 455 мм



стр. 30

**U-408**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 590 x 510 мм  
Размер чаши: 330 x 450 x 220 мм  
Установочный проем: 565 x 485 мм



стр. 14

**U-103**  
Круглая мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: Ø 500 мм  
Размер чаши: 390 x 190 мм  
Установочный проем: Ø 475 мм



стр. 32

**U-204**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 585 x 495 мм  
Размер чаши: 415 x 415 x 190 мм  
Установочный проем: 560 x 470 мм



стр. 16

**U-405**  
Круглая мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: Ø 495 мм  
Размер чаши: 395 x 190 мм  
Установочный проем: Ø 470 мм



стр. 34

**U-107**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 720 x 555 мм  
Размер чаши: 390 x 180 мм  
Установочный проем: 695 x 430 мм



стр. 18

**U-407**  
Круглая мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 460 x 480 мм  
Размер чаши: 390 x 205 мм  
Установочный проем: 455 x 435 мм



стр. 36

**U-107m**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 570 x 450 мм  
Размер чаши: 345 x 155 мм  
Установочный проем: 545 x 425 мм



стр. 20

**U-108**  
Круглая мойка с дополнительной секцией и отверстием под смеситель  
Общий размер: Ø 508 мм  
Размер чаши: 460 x 330 x 170 мм  
Установочный проем: Ø 480 мм



стр. 38

**U-110**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 775 x 500 мм  
Размер чаши: 410 x 190 мм  
Установочный проем: 750 x 475 мм



стр. 22

**U-500**  
Круглая мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: Ø 440 мм  
Размер чаши: 295 x 180 мм  
Установочный проем: Ø 415 мм



стр. 40

**U-403**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 570 x 465 мм  
Размер чаши: 390 x 180 мм  
Установочный проем: 545 x 440 мм



стр. 24

**U-104**  
Односекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 560 x 495 мм  
Размер чаши: 510 x 370 x 175 мм  
Установочный проем: 535 x 470 мм



стр. 42

**U-503**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 750 x 480 мм  
Размер чаши: 410 x 200 мм  
Установочный проем: 725 x 455 мм

# СОДЕРЖАНИЕ

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЕК



**U-206**  
Двухсекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 640 x 490 мм  
Размер чаши: 370 x 185 мм  
Установочный проем: 615 x 465 мм

стр. 44



**U-202**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 640 x 490 мм  
Размер чаши: 400 x 370 x 190 мм  
Установочный проем: 615 x 465 мм

стр. 46



**U-201**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 590 x 470 мм  
Размер чаши: 420 x 330 x 190 мм  
Установочный проем: 553 x 445 мм

стр. 48



**U-203**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 830 x 480 мм  
Размер чаши: 415 x 410 x 190 мм  
Установочный проем: 805 x 455 мм

стр. 50



**U-207**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 600 x 490 мм  
Размер чаши: 425 x 335 x 190 мм  
Установочный проем: 575 x 465 мм

стр. 52



**U-506**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 770 x 495 мм  
Размер чаши: 415 x 380 x 210 мм  
Установочный проем: 745 x 470 мм

стр. 54



**U-507**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 770 x 495 мм  
Размер чаши: 430 x 390 x 190 мм  
Установочный проем: 745 x 470 мм

стр. 56



**U-400**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 750 x 495 мм  
Размер чаши: 430 x 390 x 200 мм  
Установочный проем: 725 x 470 мм

стр. 58



**U-502**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 760 x 500 мм  
Размер чаши: 415 x 335 x 180 мм  
Установочный проем: 735 x 475 мм

стр. 60



**U-106**  
Двухсекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 600 x 485 мм  
Размер чаши: 410 x 330 x 190 мм  
Размер коландера: 275 x 150 x 140 мм  
Установочный проем: 575 x 460 мм

стр. 62



**U-200**  
Двухсекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 840 x 485 мм  
Размер чаши: 415 x 395 x 200 мм  
Размер коландера: 350 x 340 x 200 мм  
Установочный проем: 815 x 460 мм

стр. 64



**U-402**  
Двухсекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 770 x 495 мм  
Размер чаши: 430 x 320 x 190 мм  
Установочный проем: 745 x 470 мм

стр. 66



**U-205**  
Двухсекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 770 x 495 мм  
Размер чаши: 430 x 340 x 195 мм  
Размер коландера: 290 x 150 x 140 мм  
Установочный проем: 745 x 470 мм

стр. 68



**U-505**  
Двухсекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 770 x 500 мм  
Размер чаши: 435 x 400 x 200 мм  
Размер коландера: 360 x 270 x 165 мм  
Установочный проем: 745 x 475 мм

стр. 70



**U-504**  
Двухсекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 740 x 465 мм  
Размер чаши: 400 x 170 мм  
Размер коландера: 285 x 200 x 135 мм  
Установочный проем: 715 x 440 мм

стр. 72



**U-105**  
Угловая двухсекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 940 x 495 мм  
Размер чаши: 400 x 350 x 165 мм  
Размер коландера: 320 x 170 x 130 мм  
Установочный проем: 915 x 470 мм

стр. 74



**U-501**  
Угловая двухсекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 1030 x 555 мм  
Размер чаши: 410 x 325 x 175 мм  
Размер коландера: 305 x 240 x 130 мм  
Установочный проем: 1005 x 530 мм

стр. 76



**U-409**  
Угловая двухсекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 970 x 600 мм  
Размер чаши: 350 x 435 x 200 мм  
Размер коландера: 250 x 335 x 175 мм  
Установочный проем: 945 x 475 мм

стр. 78



**U-102**  
Угловая односекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 780 x 485 мм  
Размер чаши: 410 x 330 x 170 мм  
Установочный проем: 755 x 460 мм

стр. 80

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СМЕСИТЕЛЕЙ



**U-001**  
• гибкая подводка  
• керамический картридж  
• крепление  
• гарантия 3 года

стр. 82



**U-002**  
• гибкая подводка  
• керамический картридж  
• выдвижная лейка с двумя режимами струи  
• крепление  
• гарантия 3 года

стр. 83




**U-003**  
• гибкая подводка  
• керамический картридж  
• крепление  
• гарантия 3 года

стр. 84



**U-004**  
• гибкая подводка  
• керамический картридж  
• крепление  
• гарантия 3 года

стр. 85



**U-005**  
• гибкая подводка  
• керамический картридж  
• крепление  
• гарантия 3 года

стр. 86



**U-006**  
• гибкая подводка  
• керамический картридж  
• крепление  
• гарантия 3 года

стр. 87



**U-007**  
• гибкая подводка  
• керамический картридж  
• крепление  
• гарантия 3 года

стр. 88



**U-009**  
• гибкая подводка  
• керамический картридж  
• металлическая рукоятка (лейка)  
• крепление  
• гарантия 3 года

стр. 89



**U-010**  
• гибкая подводка  
• керамический картридж  
• доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)  
• крепление  
• гарантия 3 года

стр. 90



**U-011**  
• гибкая подводка  
• кран-букса с керамическими пластинами  
• крепление  
• гарантия 3 года

стр. 91



**U-012**  
• гибкая подводка  
• кран-букса с керамическими пластинами  
• крепление  
• гарантия 3 года

стр. 92



**U-013**  
• гибкая подводка  
• кран-букса с керамическими пластинами  
• крепление  
• гарантия 3 года

стр. 93



**U-014**  
• гибкая подводка  
• кран-букса с керамическими пластинами  
• крепление  
• гарантия 3 года

стр. 94



**U-016**  
• гибкая подводка  
• керамический картридж  
• доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)  
• крепление  
• гарантия 3 года


стр. 95



**U-017**  
• гибкая подводка  
• керамический картридж  
• доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)  
• крепление  
• гарантия 3 года

стр. 96

## АКСЕССУАРЫ



**Дозатор U-01** новинка  
Дозатор для жидкого моющего средства предназначен для установки на кухонные мойки из искусственного камня ULGRAN или в столешницу толщиной не более 40 мм.  
Гарантия 6 месяцев

стр. 97



**Дозатор U-02** новинка  
Дозатор для жидкого моющего средства предназначен для установки на кухонные мойки из искусственного камня ULGRAN или в столешницу толщиной не более 40 мм.  
Гарантия 6 месяцев

стр. 98



**Универсальный телескопический коландер** новинка  
Общий размер: 300 x 220 x 90 мм  
Длина направляющих из нерж. стали: от 260 мм (min) до 440 мм (max)

стр. 99


# U-100



КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер:  $\varnothing$  490 mm  
 Размер чаши: 420 x 185 mm  
 Установочный проем:  $\varnothing$  465 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




# U-101



КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер:  $\varnothing$  500 mm  
 Размер чаши: 380 x 180 mm  
 Установочный проем:  $\varnothing$  475 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический коландер

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




# U-102



КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер:  $\varnothing$  480 mm  
 Размер чаши: 400 x 210 mm  
 Установочный проем:  $\varnothing$  455 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ





# U-103




КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер:  $\varnothing$  500 mm  
 Размер чаши: 390 x 190 mm  
 Установочный проем:  $\varnothing$  475 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




# U-405



КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер:  $\varnothing$  495 mm  
 Размер чаши: 395 x 190 mm  
 Установочный проем:  $\varnothing$  470 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ





# U-407



КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер : 460 x 480 mm  
 Размер чаши : 390 x 205 mm  
 Установочный проем 455 x 435 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



# U-108




КРУГЛАЯ МОЙКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИЕЙ  
И ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер:  $\varnothing$  505 mm  
 Размер чаши: 450 x 330 x 170 mm  
 Установочный проем:  $\varnothing$  480 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор  
U-01



Дозатор  
U-02



Универсальный  
телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




# U-500



КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер :  $\varnothing$  440 mm  
 Размер чаши : 295x180 mm  
 Установочный проем  $\varnothing$  415 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ






# U-104



ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 560 x 495 mm  
 Размер чаши: 510 x 370 x 175 mm  
 Установочный проем: 535 x 470 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



# U-404




ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 495 x 420 mm  
 Размер чаши: 380 x 350 x 190 mm  
 Установочный проем: 470 x 395 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный



303 Салатовый



307 Терракот



308 Черный



309 Темно-серый



310 Серый



311 Светло-розовый



315 Розовый



328 Бежевый



331 Белый



341 Молочный



342 Графитовый

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-004



U-006



U-007



U-010



U-011



U-016

# U-406




ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 500 x 445 mm  
 Размер чаши: 380 x 365 x 190 mm  
 Установочный проем: 475 x 420 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ






# U-408



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер : 590 x 510  
 Размер чаши : 530 x 450 x 220  
 Установочный проем 565 x 485



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ





# U-204



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 585 x 495 mm  
 Размер чаши: 415 x 415 x 190 mm  
 Установочный проем: 560 x 470 mm



Установочный проем  
 рекомендуем делать с извлекателем

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



# U-107



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 720 x 455 mm

Размер чаши: 390 x 180 mm

Установочный проем: 695 x 430 mm



A-A



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный

303 Салатовый

307 Терракот

308 Черный

309 Темно-серый

310 Серый



311 Светло-розовый

315 Розовый

328 Бежевый

331 Белый

341 Молочный

342 Графитовый

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-001

U-003

U-006

U-007

U-010

U-014



# U-107M





ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 570 x 450 mm

Размер чаши: 345 x 155 mm

Установочный проем: 545 x 425 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



# U-110



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА




## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 775 x 500 mm

Размер чаши: 410 x 190 mm

Установочный проем: 750 x 475 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



# U-403





ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 570 x 465 mm

Размер чаши: 390 x 180 mm

Установочный проем: 545 x 440 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический коландер

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



# U-503



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Общий размер: 750 x 480 мм

Размер чаши: 410 x 200 мм

Установочный проем: 725 x 455 мм



A-A



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный



303 Салатовый



307 Терракот



308 Черный



309 Темно-серый



310 Серый



311 Светло-розовый



315 Розовый



328 Бежевый



331 Белый



341 Молочный



342 Графитовый

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-001



U-003



U-006



U-007



U-010



U-012

# U-206



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 640 x 490 mm

Размер чаши: 370 x 185 mm

Установочный проем: 615 x 465 mm



A-A



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ







# U-202



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 640 x 490 mm  
 Размер чаши: 400 x 370 x 190 mm  
 Установочный проем: 615 x 465 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРИ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ





# U-201



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 580 x 470 mm  
 Размер чаши: 420 x 330 x 190 mm  
 Установочный проем: 555 x 445 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный



303 Салатовый



307 Терракот



308 Черный



309 Темно-серый



310 Серый



311 Светло-розовый



315 Розовый



328 Бежевый



331 Белый



341 Молочный



342 Графитовый

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-003



U-006



U-007



U-009



U-010



U-011




# U-203






ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 830 x 480 mm  
 Размер чаши: 415 x 410 x 190 mm  
 Установочный проем: 805 x 455 mm



A-A



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный

303 Салатовый

307 Терракот

308 Черный

309 Темно-серый

310 Серый



311 Светло-розовый

315 Розовый

328 Бежевый

331 Белый

341 Молочный

342 Графитовый

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-001

U-002

U-003

U-005

U-010

U-016




# U-207



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер : 600 x 490  
 Размер чаши : 425 x 335 x 190  
 Установочный проем 575 x 465



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРИ НОВИНКИ



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




# U-506



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 770 x 495 mm  
 Размер чаши: 415 x 380 x 210 mm  
 Установочный проем: 745 x 470 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРИ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



# U-507




ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 770 x 495 mm  
 Размер чаши: 430 x 390 x 190 mm  
 Установочный проем: 745 x 470 mm



A-A



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




# U-400




ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 750 x 495 mm  
 Размер чаши: 430 x 390 x 200 mm  
 Установочный проем: 725 x 470 mm



A-A



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический коландер

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




# U-502



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 760 x 500 mm  
 Размер чаши: 415 x 335 x 180 mm  
 Установочный проем: 735 x 475 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический коландер

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный    303 Салатовый    307 Терракот    308 Черный    309 Темно-серый    310 Серый



311 Светло-розовый    315 Розовый    328 Бежевый    331 Белый    341 Молочный    342 Графитовый

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-003    U-005    U-006    U-007    U-014    U-016    U-017





# U-106





ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 600 x 485 mm  
 Размер чаши: 410 x 330 x 190 mm  
 Размер коандера: 275 x 150 x 140 mm  
 Установочный проем: 575 x 460 mm



A-A



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический коандер

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




# U-200



ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 840 x 485 mm  
 Размер чаши: 415 x 395 x 200 mm  
 Размер коландера: 350 x 340 x 200 mm  
 Установочный проем: 815 x 460 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРИ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический коландер

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный    303 Салатовый    307 Терракот    308 Черный    309 Темно-серый    310 Серый



311 Светло-розовый    315 Розовый    328 Бежевый    331 Белый    341 Молочный    342 Графитовый

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-001    U-002    U-005    U-006    U-010    U-013    U-016



# U-402






ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 770 x 495 мм  
 Размер чаши: 430 x 320 x 190 мм  
 Установочный проем: 745 x 470 мм



A-A



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРИ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



302 Песочный

303 Салатовый

307 Терракот

308 Черный

309 Темно-серый

310 Серый



311 Светло-розовый



315 Розовый



328 Бежевый



331 Белый



341 Молочный



342 Графитовый

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-001

U-005

U-006

U-009

U-010

U-016

U-017




# U-205



ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 770 x 495 mm  
 Размер чаши: 430 x 340 x 195 mm  
 Размер коандера: 290 x 150 x 140 mm  
 Установочный проем: 745 x 470 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический коандер

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




# U-505



ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 770 x 500 mm  
 Размер чаши: 435 x 400 x 200 mm  
 Размер коандера: 360 x 270 x 165 mm  
 Установочный проем: 745 x 475 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРИ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический коандер

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



# U-504





ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 740 x 465 mm  
 Размер чаши: 400 x 170 mm  
 Размер коандера: 285 x 200 x 135 mm  
 Установочный проем: 715 x 440 mm



A-A



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРИ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический коандер

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




# U-105



УГЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 940 x 495 mm  
 Размер чаши: 400 x 350 x 165 mm  
 Размер коландера: 320 x 170 x 130 mm  
 Установочный проем: 915 x 470 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



# U-501




УГЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 1030 x 555 mm  
 Размер чаши: 410 x 325 x 175 mm  
 Размер коандера: 305 x 240 x 130 mm  
 Установочный проем: 1005 x 530 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ





# U-409



УГЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 970 x 500 mm  
 Размер чаши: 350 x 435 x 200 mm  
 Размер коландера: 250 x 335 x 175 mm  
 Установочный проем: 945 x 475 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



# U-109




УГЛОВАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 780 x 490 mm  
 Размер чаши: 410 x 330 x 170 mm  
 Установочный проем: 755 x 465 mm



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ НОВИНКИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш


## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



# U-001




- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



# U-002




- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- выдвижная лейка с двумя режимами струи
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



# U-003




- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



# U-004



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года


## ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



# U-005



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года




## ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



# U-006





- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года



## ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



# U-007





- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



# U-009




- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- металлическая рукоятка (лейка)
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



# U-010



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



# U-011




- гибкая подводка 450 мм
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



# U-012




- гибкая подводка 450 мм
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



# U-013





- гибкая подводка 450 мм
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ






# U-014



- гибкая подводка 450 мм
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

• доступен только в цвете «Бронза»

# U-016




- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



# U-017




- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



# ДОЗАТОР U-01




- Общая высота 270 мм
- Высота корпуса 62 мм
- Длина помпы 88 мм
- Ø крепежной втулки 26 мм
- Ø верхнего корпуса 44 мм
- Объем колбы 330 мл

## ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



# ДОЗАТОР U-02



Общая высота 270 мм  
 Высота корпуса 62 мм  
 Длина помпы 55 мм  
 Ø крепежной втулки 26 мм  
 Ø верхнего корпуса 44 мм  
 Объем колбы 330 мл



## ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КОЛАНДЕР ULGRAN



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:  
 Общий размер: 300 x 220 x 90 мм  
 Длина направляющих из нержавеющей стали:  
 от 260 мм (min) до 440 мм (max)



# Выбираете мойку на кухню? Нет ничего проще!

Новое бесплатное **Приложение дополненной реальности ULGRAN** поможет Вам в этом прямо сейчас.

Скачав мобильное Приложение Вы сможете в интерьере собственной кухни и одновременно в дополненной реальности посмотреть:

- как мойка в натуральную величину будет смотреться на Вашей кухне, поместится ли в отведенное для нее место, будет ли удобна с точки зрения эргономики;
- выбрать из 37 моделей ULGRAN самую подходящую для Вас мойку, с точки зрения дизайна и формы, в любом из 12 фирменных цветов;
- сделать на мобильном устройстве скриншоты понравившихся моделей моек.

## ИНСТРУКЦИЯ.

1. Скачайте на свое мобильное устройство (смартфон или планшет) бесплатное **Приложение ULGRAN в App Store или на Google Play.**



2. Для работы Приложения ULGRAN Вам понадобится маркер, который можно скачать прямо из мобильного приложения или с сайта [www.ulgran.ru](http://www.ulgran.ru)



Распечатайте маркер в формате A4 и положите на столешницу. Подойдет и черно-белый вариант.

3. Подробную инструкцию как пользоваться Приложением дополненной реальности ULGRAN можно посмотреть на нашем ютуб-канале, где Вы также найдете ролики с обзорами продукции ULGRAN, роликов с испытаниями моек на прочность, рекомендации по установке моек и уходе за мойками ULGRAN и многое другое.

СМОТРИТЕ НАШ ЮТУБ-КАНАЛ



## Преимущества смесителей ULGRAN

### БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ КОМПОЗИЦИИ

Окрашивание смесителей ULGRAN производится на собственном заводе, где изготавливаются каменные мойки ULGRAN, что позволяет идеально попасть в фирменный цвет и довести до минимума расхождение по цветовой гамме между мойкой и смесителем.

### НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

При создании смесителей ULGRAN применяются только первоклассные материалы и комплектующие. Корпус смесителя изготовлен из высококачественной латуни, а в качестве керамического картриджа используется известный бренд «Ван Хай» с высокой пропускной способностью в 500 тысяч циклов «открывания – закрывания». На подвижные части картриджа «Ван Хай» нанесена специальная невымываемая силиконовая смазка, а керамические пластины изготовлены из 96% оксида алюминия, что, в сочетании с высоким качеством шлифовки, обеспечивает долговечность, надежность, плавность хода рукоятки.

### НАДЕЖНОСТЬ

Смесители ULGRAN имеют 3-летнюю заводскую гарантию на материал корпуса и гарантию в 1 год на комплектующие к смесителю: аэратор, излив, картридж, кран-букса, гибкая подводка).

### ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Все модели смесителей ULGRAN оснащены необходимым комплектом для установки: гибкой подводкой, комплектом крепежных элементов, техническим паспортом и гарантийным талоном.

### СОВРЕМЕННЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

15 моделей смесителей в 12 цветовых исполнениях, а также в «хроме» и «бронзе».

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА МОЕК И СМЕСИТЕЛЕЙ



В связи с особенностями полиграфии цвета могут отличаться от оригинала