


# Бесконтактный дезинфектор Next с измерителем температуры\*



Температура тела

36,6° 😊

Вы здоровы!  
Берегите себя и близких

Температура тела

38,0° 😞

Высокая температура!  
Обратитесь к врачу



Устраняет

**99,9%**  
микробов



NEXT Pro



NEXT Standart



NEXT Uno



## Барьер безопасности ваших сотрудников

\*не является медицинским оборудованием

Сайт: [bdnext.ru](http://bdnext.ru)  
Тел.: +7 (950) 744-74-00  
e-mail: [info@bdnext.ru](mailto:info@bdnext.ru)

**NEXT**  
БЕСКОНТАКТНЫЕ ДЕЗИНФЕКТОРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

1

Бесконтактный датчик температуры  
с выводом данных на дисплей  
+ звуковой сигнал

2

Дисплей<sup>1</sup>

3

Инструкция

4

Бесконтактный распылитель  
+ звуковой индикатор



Удобная заливка антисептика



Легкая обработка  
поверхностей от загрязнений




Работает  
без подключения к воде



## Варианты установки



Компактное  
настенное решение




Мобильная  
настольная установка



Мобильная  
напольная установка<sup>1</sup>

## Способ заливки



1. Открыть крышку  
обслуживания ключом



2. Открыть трубку  
и достать канистру



3. Залить средство  
и поставить обратно

## Места установки




Ресепшн



Входные  
группы



Офис



Холл



Фуд-корт



Магазины

## Выгоды



1 литр антисептика  
хватит на 1420 человек



Сокращение расходов  
на санитарную  
обработку



Снижение  
образования отходов



Сокращение  
водо- и энергозатрат



Повышение лояльности  
клиентов к Вашей  
компании



**NEXT Uno**  
39000 ₺

**Функционал:**

- Бесконтактный распылитель
- Звуковой индикатор действий

**Корпус:**

- Алюминий 3мм
- Антивандальный
- Настенное крепление
- Инструкция по эксплуатации

Резервуар для антисептика, л: 3л<sup>1</sup>  
Габариты (ВхШхГ), мм: 470х300х200  
Энергопотребление, Вт: 9  
Вес нетто, кг: 5,2



ЛИДЕР  
ПРОДАЖ

**NEXT Standart**  
60500 ₺

**Функционал:**

- Бесконтактный распылитель
- Бесконтактный ИК термометр  
погрешность измерения до 0,3 °С  
дальность измерения от 6 до 10 см  
диапазон измерения от 10 до 50 °С
- Монохромный дисплей
- Звуковой индикатор действий

**Корпус:**

- Алюминий 3мм
- Антивандальный
- Настенное крепление
- Инструкция по эксплуатации

Резервуар для антисептика, л: 3л<sup>1</sup>  
Габариты (ВхШхГ), мм: 500х320х200  
Энергопотребление, Вт: 9  
Вес нетто, кг: 5,8



Wi Fi 8GB

**NEXT Pro**  
82000 ₺

**Функционал:**

- Бесконтактный распылитель
- Бесконтактный ИК термометр  
погрешность измерения до 0,3 °С  
дальность измерения от 6 до 10 см  
диапазон измерения от 10 до 50 °С
- Цветной дисплей 13,3"
- Информационный ролик
- Температурный виджет
- Звуковой индикатор действий

**Корпус:**

- Алюминий 3мм
- Антивандальный
- Настенное крепление
- Инструкция по эксплуатации

Резервуар для антисептика, л: 5л<sup>1</sup>  
Габариты (ВхШхГ), мм: 600х360х230  
Энергопотребление, Вт: 12  
Вес нетто, кг: 10